

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17570890-1
Сатып алудың атауы:	басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87819895-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шнур
Лоттың сипаттауы:	техникалық, тін талшықтарынан және синтетикалық жіптерден
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Синтетикалық сым камуфляж жиынтықтарын жасау кезінде синтетикалық желілік негізді тоқуға арналған. Синтетикалық шнур жарылуға, бұзылуға, шіруге, ауа-райының әсеріне, жанар-жағармай материалдары мен жуғыш заттардың әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Түрі: желілік негізге арналған синтетикалық сым; Сымның қалыңдығы: 1-ден 2 мм-ге дейін Жарылыс жүктемесі: кемінде 25 кгс; Түсі: хаки (қорғаныс); Шығанақтағы жіптің ұзындығы: кемінде 100 м; Температураға төзімділік: -50-ден+50-ге дейін Биотұрақтылық: зеңге төзімді; Қазақстан Республикасының әскери ұлттық стандарты 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек
Саны, көлемі:	367575
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев қ., 2 линия, стр1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 30 күннен кейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Синтетикалық сым камуфляж жиынтықтарын жасау кезінде синтетикалық желілік негізді тоқуға арналған. Синтетикалық шнур жарылуға, бұзылуға, шіруге, ауа-райының әсеріне, жанар-жағармай материалдары мен жуғыш заттардың әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз болуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Түрі: желілік негізге арналған синтетикалық сым; Сымның қалыңдығы: 1-ден 2 мм-ге дейін Жарылыс жүктемесі: кемінде 25 кгс; Түсі: хаки (қорғаныс); Шығанақтағы жіптің ұзындығы: кемінде 100 м; Температураға төзімділік: -50-ден+50-ге дейін Биотұрақтылық: зеңге төзімді; Қазақстан Республикасының әскери ұлттық стандарты 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17570890-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 87819895-ЗЦП1
Наименование лота:	Шнур
Описание лота:	технический, из лубяных волокон и синтетических нитей
Дополнительное описание лота:	Синтетический шнур предназначен для плетения синтетической сетевой основы при изготовлении маскировочных комплектов. Шнур синтетический должен быть устойчив к разрыву, разрушению, гниению, погодным воздействием, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, экологически безопасный. Технические характеристики: Тип: шнур синтетический для сетевой основы; Толщина шнура: от 1 до 2 мм Разрывная нагрузка: не менее 25 кгс; Цвет: хаки (защитный); Длина нити в бухте: не менее 100 м; Стойкость к воздействию температуры: от -50° до +50° На основании военного национального стандарта РК В 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биостойкость: устойчиво к воздействию плесневых грибов; Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставки должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.
Количество:	367575
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Қонаев, , 2 линия, стр1
Срок поставки:	После заключения договора через 30 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Синтетический шнур предназначен для плетения синтетической сетевой основы при изготовлении маскировочных комплектов. Шнур синтетический должен быть устойчив к разрыву, разрушению, гниению, погодным воздействием, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, экологически безопасный. Технические характеристики: Тип: шнур синтетический для сетевой основы; Толщина шнура: от 1 до 2 мм Разрывная нагрузка: не менее 25 кгс; Цвет: хаки (защитный); Длина нити в бухте: не менее 100 м; Стойкость к воздействию температуры: от -50° до+50° На основании военного национального стандарта РК В 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биостойкость: устойчиво к воздействию плесневых грибов; Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставке должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.
--	--