

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800582-1
Сатып алудың атауы:	Өзге қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84045921-3ЦП1
Лоттың атауы:	Арматура
Лоттың сипаттауы:	унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төменнен су келетін унитаз бачогына арналған арматура
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. область Жетісу, г.Талдықорған, ул. Толебаева 51
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Сатып алынатын тауардың атауы: Төменнен су келетін унитаз бачогына арналған арматура 1. Техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Қойылатын талап 1 Тауардың атауы Унитаз бачогына арналған арматура 2 Түрі Унитаздың ағызу бачогына арналған арматура жиынтығы 3 Су беру тәсілі Төменгі 4 Су толтыру механизмі Суды толтыру деңгейіне жеткен кезде судың берілуін автоматты түрде тоқтататын толтыру клапаны 5 Су ағызу механизмі Ағызу клапаны 6 Ағызуды басқару Батырмалы 7 Су деңгейін реттеу Болуы тиіс 8 Материалы Ұзақ уақыт су әсеріне төзімді тозуға төзімді пластик және/немесе полимерлік материал 9 Тығыздағыш элементтер Жиынтықта болуы тиіс 10 Бекіту элементтері Жиынтықта болуы тиіс 11 Үйлесімділігі Арматура Тапсырыс берушіде орнатылған унитазбен және қолданыстағы ағызу бачогымен үйлесімді болуы тиіс 12 Су құбырына қосылуы Төменнен, қолданыстағы қосылуға сәйкес 13 Өлшемдері және бекітпелері Бачокты ауыстырмай және конструкциялық өзгерістер енгізбей, қолданыстағы ағызу бачогына орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс 14 Герметикалығы Барлық қосылыстар сенімді герметиканы және су ағудың болмауын қамтамасыз етуі тиіс 15 Жиынтықтылығы Су толтыру клапаны, ағызу механизмі, ағызу батырмасы, бекіту және тығыздау элементтері 16 Тауардың жай-күйі Жаңа, пайдаланылмаған, жарықшақсыз, сызатсыз, деформациясыз және басқа да ақаулары жоқ 2. Функционалдық талаптар Арматура мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: • ағызу бачогын сумен сенімді толтыруды; • белгіленген су деңгейіне жеткеннен кейін судың берілуін автоматты түрде тоқтатуды; • судың берілуін сенімді және герметикалық түрде жабуды; • батырманы басқан кезде судың ағуын; • бачоктағы су толтыру деңгейін реттеу мүмкіндігін; • сенімді және ұзақ мерзімді пайдалануды; • дұрыс орнатылған жағдайда судың ағып кетуін болдырмауды. Арматура Тапсырыс берушіде бұрыннан орнатылған унитазға және қолданыстағы ағызу бачогына сәйкес болуы тиіс. Конструкциясы, өлшемдері, қосылу түрі, бекітпелері және қосылу элементтері сатып алынатын арматураны қолданыстағы ағызу бачогына унитаз бен бачокты ауыстырмай, сондай-ақ конструкциялық өзгерістер енгізбей орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 3. Үйлесімділікке қойылатын талаптар 1. Ұсынылатын тауар қолданыстағы ағызу бачогының конструкциясына сәйкес болуы тиіс. 2. Төменгі су беру жүйесі қолданыстағы қосылуға сәйкес болуы тиіс. 3. Бекіту және тығыздау элементтері арматураны қолданыстағы бачокқа сенімді орнатуды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Ағызу механизмі мен батырма қолданыстағы бачоктың конструкциясымен үйлесімді болуы тиіс.

5. Қажет болған жағдайда Жеткізуші жеткізуге дейін ұсынылатын арматураның үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін қолданыстағы бачоктың өлшемдері мен конструкциялық ерекшеліктерін нақтылауы тиіс.
4. Сапаға және жеткізуге қойылатын талаптар
 1. Жеткізілетін тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.
 2. Тауар жаңа, сапалы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.
 3. Жиынтықтың барлық элементтері көзге көрінетін зақымдар мен ақауларсыз болуы тиіс.
 4. Резеңке және басқа да тығыздағыш элементтер серпімді, жарықшақтарсыз және зақымданбаған болуы тиіс.
 5. Барлық жинақтаушы бөлшектер өзара үйлесімді және механизмнің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.
 6. Тауар орнатуға дайын толық жиынтық түрінде жеткізілуі тиіс.
 7. Қаптама тауардың тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
 8. Жеткізуші жеткізілген тауардың мәлімделген техникалық сипаттамаларға және үйлесімділік талаптарына сәйкестігіне жауап береді.
5. Ескерту
Көрсетілген талаптарға қатысты сипаттамалары баламалы немесе жақсартылған тауарды ұсынуға жол беріледі, бұл ретте оның функционалдық мақсаты, сапасы және Тапсырыс берушіде бұрыннан орнатылған унитазбен және ағызу бачогымен толық үйлесімділігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800582-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 84045921-3ЦП1
Наименование лота:	Арматура
Описание лота:	для бачка унитаза, с нижним подводом
Дополнительное описание лота:	Арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Толебаева 51
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды - Технические характеристики № Наименование характеристики Требуемое значение 1 Наименование товара Арматура для бачка унитаза 2 Вид Комплект арматуры для сливного бачка унитаза 3 Подвод воды Нижний 4 Тип заливного механизма Клапан наполнения с автоматическим прекращением подачи воды 5 Тип сливного механизма Сливной клапан 6 Управление сливом Кнопочное 7 Регулировка уровня воды Наличие 8 Материал Износостойкий пластик и/или полимерный материал, устойчивый к длительному воздействию воды 9 Уплотнительные элементы В комплекте 10 Крепежные элементы В комплекте 11 Совместимость Арматура должна быть совместима с уже установленным у Заказчика унитазом и имеющимся сливным бачком 12 Присоединение к водопроводу Нижнее, соответствующее существующему подключению 13 Размеры и крепления Должны обеспечивать возможность установки в имеющийся сливной бачок без замены бачка и без конструктивной доработки 14 Герметичность Все соединения должны обеспечивать надежную герметичность и отсутствие протечек 15 Комплектность Заливной клапан, сливной механизм, кнопка слива, крепежные и уплотнительные элементы 16 Состояние товара Новый, не бывший в эксплуатации, без трещин, сколов, деформаций и иных дефектов - Функциональные требования Арматура должна обеспечивать: - надежное наполнение сливного бачка водой; - автоматическое прекращение подачи воды после достижения установленного уровня; - надежное и герметичное перекрытие подачи воды; - слив воды при нажатии кнопки; - возможность регулировки уровня наполнения бачка; - надежную и длительную эксплуатацию; - отсутствие протечек при правильной установке. Арматура должна соответствовать уже установленному у Заказчика унитазу и имеющемуся сливному бачку. Конструкция, размеры, тип подключения, крепления и присоединительные элементы должны обеспечивать возможность установки приобретаемой арматуры в существующий сливной бачок без замены унитаза и бачка, а также без выполнения конструктивных доработок. - Требования к совместимости - Предлагаемый товар должен соответствовать существующей конструкции сливного бачка. - Нижний подвод воды должен соответствовать имеющемуся подключению. - Крепежные и уплотнительные элементы должны обеспечивать надежную установку арматуры в существующий бачок. - Сливной механизм и кнопка должны быть совместимы с конструкцией

имеющегося бачка.

5. При необходимости Поставщик должен до поставки уточнить размеры и конструктивные особенности существующего бачка для обеспечения совместимости предлагаемой арматуры.

4. Требования к качеству и поставке

1. Поставляемый товар должен соответствовать указанным техническим характеристикам.

2. Товар должен быть новым, качественным и пригодным для эксплуатации по назначению.

3. Все элементы комплекта должны быть без видимых повреждений и дефектов.

4. Резиновые и иные уплотнительные элементы должны быть эластичными, без трещин и повреждений.

5. Все комплектующие должны быть совместимы между собой и обеспечивать нормальную работу механизма.

6. Товар должен поставляться в комплекте, готовом к установке.

7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

8. Поставщик несет ответственность за соответствие поставленного товара заявленным техническим характеристикам и требованиям совместимости.

6. Примечание

Допускается предложение товара с характеристиками, эквивалентными или улучшенными по сравнению с указанными требованиями, при условии обеспечения его функционального назначения, качества и полной совместимости с уже установленным унитазом и сливным бачком Заказчика.