Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996327-1
Сатып алудың атауы:	Филиалға арналған құрғақ роторы бар тік орталықтан тепкіш циркуляциялық сорғы (Е-Семей)
Лоттың нөмірі:	№ 88743816-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Филиалға арналған құрғақ роторы бар тік орталықтан тепкіш циркуляциялық сорғы (Е-Семей)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Семей қаласы, Стальская көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	16 календарных дней с момента подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК In-Line типті циркуляциялық тік орталықтан тепкіш сорғы МЕМСТ Р 54805-2011 (ISO 5199:2002) 1, Тауардың атауы: Құрғақ роторлы In-Line типті циркуляциялық тік орталықтан тепкіш сорғы. 2. мақсаты: Жылыту, жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, салқындату жүйелерінде және технологиялық жүйелерде таза суды және басқа да аз тұтқыр сұйықтықтарды айдауға және айналымға шығаруға арналған. 3. техникалық сипаттамалары: 1) Сорғы түрі - Тік орталықтан тепкіш In-Line 2) Конструкция - құрғақ роторлы моноблокты 3) Номиналды өнімділігі - кемінде 25 м ³/сағ 4) Ең жоғары өнімділік - кемінде 30 м ³/сағ 5) Номиналды қысым - кемінде 18 м 6) Ең жоғары қысым - кемінде 20 м 7) Электр қозғалтқышының номиналды қуаты - талап етілетін сипаттамаларды қамтамасыз ету кезінде 2,2 кВт-тан артық емес 8) Қоректендіру кернеуі - 380 В 9) Фазалар саны - 3 10) Электр тогының жиілігі - 50 Гц 11) Келте құбырлардың шартты өтуі - DN50 12) Жалғау түрі - Фланцты 13) Қайта айдалатын сұйықтық температурасы - -15 °С бастап +105 °С дейін 14) Корпус материалы - Шойын 15) Жұмыс дөңгелегі - Тот баспайтын болат 16) Білік материалы - Тот баспайтын болат 17) Орнату тәсілі - Тік 18) Жұмыс ортасы - Таза су және қатты қоспалары мен талшықтары жоқ аз тұтқыр сұйықтықтар 19) Электр қозғалтқышының орындалуы - Өнеркәсіптік, үш фазалы 4, Сапа мен жиынтыққа қойылатын талаптар: - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. - Сорғы зауытта жасалуы тиіс. - Жабдық мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. - Сорғы электр қозғалтқышымен бірге жеткізілуі тиіс. - Жеткізілім жиынтығына бұйымның паспорты мен пайдалану жөніндегі нұсқаулық кіруі тиіс. - Өндірушінің немесе жеткізушінің кепілдігі қамтамасыз етілуі тиіс. 5, Жеткізуге қойылатын талаптар: Тауарды жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық орамада жүзеге асырылады.

	6, Кепілдік міндеттемелер: Кепілдік мерзімі - жабдықты пайдалануға берген сәттен бастап кемінде 12 ай не өндіруші белгілеген өзге мерзім.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996327-1
Наименование закупки:	Насос циркуляционный вертикальный центробежный с сухим ротором для филиала (Е-Семей)
Номер лота:	№ 88743816-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный вертикальный центробежный с сухим ротором для филиала (Е-Семей)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, г. Семей, ул. Стальская, 2 за зоной
Срок поставки:	Жеткізуші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Насос циркуляционный вертикальный центробежный типа In-Line ГОСТ Р 54805-2011 (ISO 5199:2002) 1. Наименование товара: Насос циркуляционный вертикальный центробежный типа In-Line с сухим ротором. 2. Назначение: Предназначен для перекачивания и циркуляции чистой воды и других маловязких жидкостей в системах отопления, теплоснабжения, водоснабжения, охлаждения и технологических системах. 3. Технические характеристики: 1) Тип насоса - Вертикальный центробежный In-Line 2) Конструкция - Моноблочная, с сухим ротором 3) Номинальная производительность - Не менее 25 м³/ч 4) Максимальная производительность - Не менее 30 м³/ч 5) Номинальный напор - Не менее 18 м 6) Максимальный напор - Не менее 20 м 7) Номинальная мощность электродвигателя - Не более 2,2 кВт при обеспечении требуемых характеристик 8) Напряжение питания - 380 В 9) Количество фаз - 3 10) Частота электрического тока - 50 Гц 11) Условный проход патрубков - DN50 12) Тип присоединения - Фланцевое 13) Температура перекачиваемой жидкости - От −15 °C до +105 °C 14) Материал корпуса - Чугун 15) Рабочее колесо - Нержавеющая сталь 16) Материал вала - Нержавеющая сталь 17) Способ установки - Вертикальный 18) Рабочая среда - Чистая вода и маловязкие жидкости без твёрдых включений и волокон 19) Исполнение электродвигателя - Промышленное, трёхфазное 4. Требования к качеству и комплектности: - Товар должен быть новым, ранее не использованным. - Насос должен быть заводского изготовления. - Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам. - Насос должен поставляться в комплекте с электродвигателем. - В комплект поставки должны входить паспорт изделия и руководство по эксплуатации. - Должна быть обеспечена гарантия производителя или поставщика. 5. Требования к поставке:

	Поставка товара осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке и хранении. 6. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию либо иной срок, установленный производителем.