

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17014365-1
Сатып алудың атауы:	машиналарды, жабдықтарды, құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86550494-3ЦП1
Лоттың атауы :	Пісіру агрегаты
Лоттың сипаттауы:	1 дәнекерлеу орны, отын типі бензин
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әр түрлі режимдерде жоғары сапалы дәнекерлеуді қамтамасыз ететін мамандарға арналған. Ерекшеліктері: Максималды дәнекерлеу тоғы 450 А - әртүрлі материалдармен жұмыс істеуге жарамды. Қосу ұзақтығы 60% - ұзақ жұмыс кезінде жоғары өнімділік. MIG/MAX және MMA дәнекерлеуді қолдау-пайдалану әмбебаптығы. IP21 қорғаныс дәрежесі - сенімді жұмыс істеу үшін ылғал мен шаңнан қорғау. Жылдам доға - сапалы дәнекерлеу үшін жақсартылған доға тұрақтылығы. Ұсақ жөндеуден бастап шеберханалар мен құрылыстардағы кәсіби жұмыстарға дейін әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін көп функциялы құралды іздейтін дәнекерлеушілер үшін өте қолайлы. Сипаттама: Максималды дәнекерлеу тоғы - 450А; Максималды дәнекерлеу тоғы (MMA) - 450А; Максималды дәнекерлеу тоғы (MAG/MIG)- 450А; Кіріс кернеуі - 220 В; Жұмыс кернеуі - 90 В; Қуат - 415; Максималды токтағы жұмыс циклі - 60%; Максималды электрод диаметрі - 5 мм; Кабель ұзындығы - 3м. Қондырғы максимальды жиынтықпен қамтылған болуы керек. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев қ., 2 линия, стр1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан соң,30 күннен кейін

Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әр түрлі режимдерде жоғары сапалы дәнекерлеуді қамтамасыз ететін мамандарға арналған. Ерекшеліктері: Максималды дәнекерлеу тоғы 450 А – әртүрлі материалдармен жұмыс істеуге жарамды. Қосу ұзақтығы 60% - ұзақ жұмыс кезінде жоғары өнімділік. MIG/MAX және MMA дәнекерлеуді қолдау-пайдалану әмбебаптығы. IP21 қорғаныс дәрежесі – сенімді жұмыс істеу үшін ылғал мен шаңнан қорғау. Жылдам доға – сапалы дәнекерлеу үшін жақсартылған доға тұрақтылығы. Ұсақ жөндеуден бастап шеберханалар мен құрылыстардағы кәсіби жұмыстарға дейін әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін көп функциялы құралды іздейтін дәнекерлеушілер үшін өте қолайлы. Сипаттама: Максималды дәнекерлеу тоғы – 450А; Максималды дәнекерлеу тоғы (MMA) – 450А; Максималды дәнекерлеу тоғы (MAG/MIG)– 450А; Кіріс кернеуі – 220 В; Жұмыс кернеуі – 90 В; Қуат – 415; Максималды тоқтағы жұмыс циклі - 60%; Максималды электрод диаметрі – 5 мм; Кабель ұзындығы – 3м. Қондырғы максимальды жиынтықпен қамтылған болуы керек. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17014365-1
Наименование закупки:	приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря/
Номер лота:	№ 86550494-3ЦП1
Наименование лота:	Агрегат сварочный
Описание лота:	1 сварочный пост, тип топлива бензин
Дополнительное описание лота:	Предназначен для профессионалов, обеспечивающее высокое качество сварки в различных режимах. Особенности: Максимальный сварочный ток 450 А - подходит для работы с различными материалами. Продолжительность включения 60% - высокая производительность при длительных работах. Поддержка MIG/MAX и MMA сварки - универсальность в использовании. Степень защиты IP21 - защита от влаги и пыли для надёжной работы. Форсаж дуги - улучшенная стабильность дуги для качественной сварки. Идеален для сварщиков, которые ищут многофункциональный инструмент для выполнения различных задач - от мелкого ремонта до профессиональных работ в мастерских и стройках. Характеристика: Максимальный сварочный ток - 450 А; Максимальный сварочный ток (MMA) - 450 А; Максимальный сварочный ток(MAG/MIG)- 450 А; Напряжение на входе - 220 В; Рабочее напряжение - 90 В; Мощность - 415; Продолжительность включения при максимальном токе - 60%; Максимальный диаметр электрода - 5 мм; Длина кабеля - 3 м. Оборудование должно быть с максимальной комплектации. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставке должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Қонаев, 2 линия, стр1

Срок поставки:	после заключения договора через 30 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Предназначен для профессионалов, обеспечивающее высокое качество сварки в различных режимах. Особенности: Максимальный сварочный ток 450 А – подходит для работы с различными материалами. Продолжительность включения 60% - высокая производительность при длительных работах. Поддержка MIG/MAX и MMA сварки – универсальность в использовании. Степень защиты IP21 – защита от влаги и пыли для надёжной работы. Форсаж дуги – улучшенная стабильность дуги для качественной сварки. Идеален для сварщиков, которые ищут многофункциональный инструмент для выполнения различных задач – от мелкого ремонта до профессиональных работ в мастерских и стройках. Характеристика: Максимальный сварочный ток – 450 А; Максимальный сварочный ток (MMA) – 450 А; Максимальный сварочный ток(MAG/MIG)– 450 А; Напряжение на входе – 220 В; Рабочее напряжение – 90 В; Мощность – 415; Продолжительность включения при максимальном токе - 60%; Максимальный диаметр электрода – 5 мм; Длина кабеля – 3 м. Оборудование должен быть с максимальной комплектации. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставке должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.