Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18004120-1
Сатып алудың атауы:	Mitsubishi L 200 көлігіне металл кунг
Лоттың нөмірі:	№ 88589588-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жүксалғыш
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Mitsubishi L200 автокөлігіне кунг
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей қ., Турлыханова көшесі 30
Жеткізу мерзімі:	келісімшартты Казначейлік органдарында тіркеуден өткізу сәтінен бастап жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: Mitsubishi L200 (2024 ж. шығарылған) пикабына арналған үш есікті металл кунг (күшейтілген хардтоп). 2. Саны: 1 жиынтық. 3. Техникалық талаптар және конструкцияның сипаттамасы: Бұйымның түрі: Кабинаның төбесі деңгейімен бірдей етіп жүк бөлігінің борттарына орнатылатын, жабық үлгідегі қатты қаңқалы кунг (хардтоп). Үйлесімділігі: Mitsubishi L200 (2024 ж. шығарылған) автокөлігінің шанақ геометриясына және бекіту нүктелеріне толық сәйкес келуі, шанақты бұрғылауды қажет етпеуі тиіс. Дайындау материалы: Жеңіл, жоғары берік алюминий қорытпасы (немесе коррозияға қарсы өңдеуден өткен конструкциялық болат), қалыңдығы кемінде 2–3 мм. Жабыны: Механикалық зақымдануға, ультракүлгін сәулеленуге, ылғалға, жол реагенттеріне және температураның өзгеруіне (-45 °С-тан +50 °С-қа дейін) төзімді, қара түсті (күңгірт немесе бедерлі) тозуға төзімді ұнтақты полимерлі жабын. Есіктердің конструкциясы (үш есікті орындалуы): Екі бүйірлік тұтас (мөлдір емес) «шағала қанаты» үлгісіндегі, кузовтың бүкіл ұзындығы бойындағы жүкке еркін қол жеткізу үшін газ амортизаторларында (тіректерінде) жоғары қарай ашылатын көтермелі қақпақ. Пикаптың артқы бортымен қабаттаса немесе түйісе жабылатын, газ амортизаторларында көтерілетін бір артқы тұтас есік. Құлыптау механизмдері және герметизация: Үш есіктің әрқайсысы бірдей кілттер жиынтығымен ашылатын, шаң мен ылғалдан қорғалған сенімді құлыптармен жабдықталуы тиіс (әр қақпаққа тығыз жанасуды қамтамасыз ететін кемінде 2 құлыптан). Кунгтың борттарға жанасу периметрі және барлық есіктердің контуры бойымен аязға төзімді резеңке тығыздағыштар орнатылуы тиіс. Ішкі жабдықталуы және беріктік сипаттамалары: Бүйірлік қақпақтардың ішкі жағы немесе кунгтың қабырғалары құрал-саймандарды, канистрлерді және такелаждық жабдықтарды бекітуге арналған перфорациямен / MOLLE үлгісіндегі күштік панельдермен жабдықталуы тиіс. Экспедициялық жүксалғышты орнатуға арналған кіріктірілген рейлингтермен немесе көлденең арқалықтармен жабдықталған, динамикалық жүктемесі кемінде 100 кг және статикалық жүктемесі кемінде 250–300 кг болатын күшейтілген күштік шатыр конструкциясы. Кузовтың ішкі жарықтандыруына арналған кіріктірілген жарықдиодты шам және кунгтың артқы жоғарғы бөлігіндегі қосымша тежегіш шамы (қажет болған жағдайда — Тапсырыс берушінің талабы бойынша). Габариттік өлшемдері: Mitsubishi L200 автокөлігінің жүк бөлігінің штаттық өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс (шамамен: борт бойындағы ұзындығы 1520–1550 мм, ені 1500–1580 мм, борттан шатырдың жоғарғы нүктесіне дейінгі биіктігі 500–550 мм — автокөліктің нақты модификациясының шанақ геометриясына дәл сәйкестендірілуі тиіс). Жиынтықтылығы: Құрастырылған кунг, газ тіректерінің жиынтығы, кілттері бар құлыптар жиынтығы, тығыздағыш резеңкелер, штаттық орындарға монтаждауға арналған бекіткіш қысқыштар/кронштейндер және метиздер жиынтығы, орнату жөніндегі нұсқаулық. Жай-күйіне қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, майысқан жерлері, сызаттары, коррозия іздері және өндірістік ақаулары болмауы тиіс. 4. Сапа кепілдігі: Жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына және оның

	мәлімделген техникалық сипаттамаларға толық сәйкестігіне кепілдік береді. Бұйымға және лак-бояу жабынына кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Жеткізуші өз күшімен және өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің көлік құралына кунгті штаттық бекіту орындарына кәсіби монтаждауды (орнатуды) жүзеге асыруға міндетті. Орындаушы тауарды Тапсырыс берушінің мына мекенжайда орналасқан қоймасына жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жеткізіп, түсіруі тиіс: ҚР, Абай облысы, Семей қаласы, Түрлыханов көшесі, 30. Тауарды жеткізуді Жеткізушінің өзі немесе тиісті растайтын құжаттың түпнұсқасын не нотариалды куәландырылған құжатты ұсынатын сенімді өкілі жүзеге асырады. Тапсырыс беруші тауардан ақау анықтаған жағдайда, ақаулы тауарды дәл сондай сапалы тауарға ақау анықталған және ақау актісі жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ауыстыру қажет. Тауарды жеткізу мерзімі: шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18004120-1
Наименование закупки:	Кунг металический на авто Mitsubishi L 200
Номер лота:	№ 88589588-ЗЦП1
Наименование лота:	Багажник
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Кунг на автомобиль Mitsubishi L 200
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей КАЗАХСТАН, область Абай, г.Семей, ул. Турлыханова 30
Срок поставки:	срок поставки в течение 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Кунг металлический трехдверный (силовой хардтоп) для пикапа Mitsubishi L200 (2024г.в.). 2. Количество: 1 комплект. 3. Технические требования и описание конструкции: Тип изделия: Жесткий каркасный кунг (хардтоп) закрытого типа, устанавливаемый на борта грузового отсека вровень с линией крыши кабины автомобиля. Совместимость: Полная совместимость с геометрией и крепежными точками кузова автомобиля Mitsubishi L200 (2024г.в) без необходимости сверления кузова. Материал изготовления: Облегченный высокопрочный алюминиевый сплав (либо конструкционная сталь с антикоррозийной обработкой) толщиной не менее 2–3 мм. Покрытие: Износостойкое порошковое полимерное покрытие черного цвета (матовое или шагрень), устойчивое к механическим сколам, ультрафиолетовому излучению, влаге, дорожным реагентам и перепадам температур (от -45 °C до +50 °C). Конструкция дверей (трехдверное исполнение): Две боковые глухие (непрозрачные) подъемные створки типа «крыло чайки», открывающиеся вверх на газовых амортизаторах (упорах) для свободного доступа к грузу по всей длине кузова. Одна задняя подъемная глухая дверь на газовых амортизаторах, закрывающаяся внахлест или встык с откидным задним бортом пикапа. Запорные механизмы и герметизация: Каждая из трех дверей должна быть оснащена надежными пыле- и влагозащищенными замками с единым комплектом ключей (не менее 2 замков на каждую створку для плотного прижима). По периметру прилегания кунга к бортам и по контуру всех дверей должны быть установлены морозостойкие резиновые уплотнители. Внутреннее оснащение и силовые характеристики: Внутренняя сторона боковых створок или стенки кунга должны иметь перфорацию / силовые панели (типа MOLLE) для крепления инструмента, канистр и такелажного оборудования. Усиленная силовая конструкция крыши, рассчитанная на динамическую нагрузку не менее 100 кг и статическую нагрузку не менее 250–300 кг, оборудованная встроенными рейлингами или поперечинами для установки экспедиционного багажника. Встроенный светодиодный плафон внутреннего освещения кузова и дополнительный стоп-сигнал (дублер) в верхней задней части кунга (при необходимости — по требованию Заказчика). Габаритные размеры: Соответствуют штатным размерам грузового отсека автомобиля Mitsubishi L200 (ориентировочно: длина по борту 1520–1550 мм, ширина 1500–1580 мм, высота от борта до верхней точки крыши 500–550 мм — точная подгонка по геометрии кузова конкретной модификации авто). Комплектация: Кунг в сборе, комплект газовых упоров, комплект замков с ключами, уплотнительные резинки, комплект крепежных струбцин/ кронштейнов и метизов для монтажа в штатные места, инструкция по установке. Требования к состоянию: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без вмятин, царапин, следов коррозии и производственных дефектов. 4. Гарантия качества: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара

	и его полное соответствие заявленным техническим характеристикам. Гарантийный срок на изделие и лакокрасочное покрытие — не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести профессиональный монтаж (установку)кунга на транспортное средство Заказичка в штатные места крепления. Исполнитель должен доставить и разгрузить товар в рабочее время с 9.00 до 18.00 на склад Заказчика, находящийся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Турлыханова 30. Поставку товара осуществляет лично Поставщик или доверенное лицо с предоставлением оригинала подтверждающего документа либо нотариально заверенного. При обнаружении Заказчиком дефекта товара произвести обмен некачественного товара на тот же качественный товар в течение 10 календарных дней со дня обнаружения дефекта и составления дефектного акта. Срок поставки товара: в течение 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.