

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774346-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттарға арналған контейнер-органайзер (таблеткашы)
Лоттың нөмірі:	№ 88089652-ОИ2
Лоттың атауы:	Органайзер
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, айналмалы негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дәрілік заттарға арналған тікбұрышты контейнер-органайзер (таблеткашы), 7 секцияға. 1, Мақсаты және жалпы сипаттамалары • Мақсаты: Дәрілік препараттардың қатты түрлерін (таблеткалар, капсулалар, драже) және витаминдерді апта бойы (7 күн) ретпен сақтауға, таратуға және тасымалдауға арналған. • Конструктивті орындау: Бір қатарға орналасқан 7 тәуелсіз бекітілген секцияға бөлінген тұтас тік бұрышты бокс. • Қақпақтардың түрі: Әрбір секция тасымалдау кезінде өздігінен ашылуын болдырмайтын тығыз жабылатын бекіткіш-құлыппен («клипс» түріндегі механикалық құлыппен) жеке қайырмалы қақпақпен жабдықталған. 2, Геометриялық параметрлер мен өлшемдер Органайзердің жалпы габариттік өлшемдері: Ұзындығы: кемінде 150 мм (15 см) Ені: кемінде 30 мм (3 см) Биіктігі: кемінде 25 мм (2,5 см) Бір секцияның (ұяшықтың) ішкі өлшемдері: Ұзындығы: кемінде 20 мм (2 см) Ені: кемінде 25 мм (2,5 см) Биіктігі (тереңдігі): кемінде 20 мм (2 см) 3, Материал және физикалық-химиялық қасиеттері Дайындау материалы: Жоғары сапалы медициналық/тағамдық полимер - полипропилен. Мемлекетаралық стандарттарға (МЕМСТ) сәйкестігі: Материал МЕМСТ Р 51760-2011 (немесе ҚР СТ баламалы стандартына) "Тұтыну полимерлік ыдысы. Жалпы техникалық шарттар" бөлігіндегі дәрілік заттармен және тамақ өнімдерімен жанасу кезіндегі қауіпсіздікке қойылатын талаптар. Бұйымның уытты-гигиеналық қауіпсіздігі МемСТ ISO 10993 («Медициналық бұйымдардың биологиялық әсерін бағалау» стандарттар сериясы) талаптарымен расталуы тиіс. Материалдың қасиеттері: Бөтен химиялық иістің болмауы. Ілмектер (қақпақтардың қайырмалы элементтері) саласындағы деформациялар мен сынықтарға жоғары механикалық беріктігі. Мөлдірлігі мен құрылымын өзгертпей, құрамында спирті бар антисептиктермен және әлсіз сабын ерітінділерімен дезинфекциялауға төзімділік. 4, Таңбалауға және эргономикаға қойылатын талаптар Апта күндерінің таңбалануы: Әрбір секцияның қақпағына апта күндерінің әріптік белгілері (Дүйсенбіден Жексенбіге дейін) жазылуы тиіс. Таңбалау тілі: Тапсырыс берушінің талаптарына байланысты орыс тілі (ПН, ВТ, СР, ТТ, ПТ, СБ, ВС) немесе екі тілді (Қазақ/Орыс). Таңбалау тәсілі: Лазерлік гравировка, бедерлі құю немесе жоғары сапалы тампопечать. Қаріп анық, сүртілуге және тері антисептиктерінің әсеріне төзімді болуы тиіс. Көзбен шолып бақылау: Қақпақты ашпай бөлік ішінде дәрілердің болуын көзбен шолып тексеру мүмкіндігі үшін корпустың/қақпақтың мөлдір (немесе жартылай мөлдір) материалы 5. Жиынтықтау және орау Бұйымның қаптамасы: Тасымалдау кезінде бұйымды ластанудан, шаңнан және механикалық зақымданудан қорғайтын жеке полимерлік (блистерлік немесе полиэтилендік) қаптама. Қаптаманы таңбалау: Бұйымның атауын, өндіруші туралы ақпаратты,

дайындалған күнін және тауар белгісін қамтуы тиіс. Жеткізуші тауармен бірге сәйкестік сертификатын, сапа сертификатын, шығу тегі сертификатын немесе тауардың сапалық сипаттамалары мен шығу тегін растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Егер тауарды жеткізу курьерлік қызмет немесе пошталық жүк жеткізу тәсілі арқылы рәсімделіп, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші мұндай тауардың сақталуына жауапты болмайды. Жеткізілетін тауар жаңа болуы тиіс. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру және жеткізу Жеткізушінің күшімен Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады. Ақаулар, оның ішінде жасырын ақаулар анықталған жағдайда, сондай-ақ тауар техникалық сипаттамаға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші оларды өз есебінен жоюға (ауыстыруға) міндетті. Жеткізу алдында Жеткізуші тауарды алдын ала Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774346-1
Наименование закупки:	Контейнер-органайзер для лекарственных средств (таблетница)
Номер лота:	№ 88089652-ОИ2
Наименование лота:	Органайзер
Описание лота:	пластиковый, на не вращающейся основе
Дополнительное описание лота:	
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154630100, Актыбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актыбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	со дня подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контейнер-органайзер для лекарственных средств (таблетница) прямоугольный, на 7 секций. 1. Назначение и общие характеристики - Назначение: Предназначен для упорядоченного хранения, распределения и транспортировки твердых форм лекарственных препаратов (таблеток, капсул, драже) и витаминов в течение недели (7 дней). - Конструктивное исполнение: Цельный прямоугольный бокс, разделенный на 7 независимых фиксированных секций, расположенных в один ряд. - Тип крышек: Каждая секция снабжена индивидуальной откидной крышкой с плотно защелкивающимся замком-фиксатором (механический замок типа «клипса»), исключающим самопроизвольное открытие при переноске. 2. Геометрические параметры и размеры Общие габаритные размеры органайзера: Длина: не менее 150 мм (15 см) Ширина: не менее 30 мм (3 см) Высота: не менее 25 мм (2,5 см) Внутренние размеры одной секции (ячейки): Длина: не менее 20 мм (2 см) Ширина: не менее 25 мм (2,5 см) Высота (глубина): не менее 20 мм (2 см) 3. Материал и физико-химические свойства Материал изготовления: Высококачественный медицинский / пищевой полимер – полипропилен . Соответствие межгосударственным стандартам (ГОСТ): Материал должен строго соответствовать ГОСТ Р 51760-2011 (или эквивалентному стандарту СТ РК) «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия» в части требований к безопасности при контакте с лекарственными веществами и пищевыми продуктами. Токсиколого-гигиеническая безопасность изделия должна подтверждаться требованиями ГОСТ ISO 10993 (Серия стандартов «Оценка биологического действия медицинских изделий»). Свойства материала: Отсутствие постороннего химического запаха. Высокая механическая прочность к деформациям и изломам в области петель (откидных элементов крышек). Устойчивость к дезинфекции слабыми мыльными растворами и спиртосодержащими антисептиками без изменения прозрачности и структуры. 4. Требования к маркировке и эргономике Маркировка дней недели: На крышку каждой секции должно быть нанесено буквенное обозначение дня недели (от Понедельника до Воскресенья). Язык маркировки: Русский язык (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС) или двуязычный (Казахский/Русский) в зависимости от требований заказчика. Способ нанесения маркировки: Лазерная гравировка, рельефное литье или высококачественная тампопечать. Шрифт должен быть четким, устойчивым к истиранию и воздействию кожных антисептиков. Визуальный контроль: Прозрачный (или полупрозрачный) материал корпуса/крышек для возможности визуальной проверки наличия лекарств внутри отсека без открытия крышки 5. Комплектация и упаковка Упаковка изделия: Индивидуальная полимерная (блистерная или полиэтиленовая) упаковка защищающая изделие от

загрязнения, пыли и механических повреждений при транспортировке. Маркировка упаковки: Должна содержать наименование изделия, информацию о производителе, дату изготовления и товарный знак.Поставщик вместе с товаром предоставляет сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат происхождения либо иные документы, подтверждающие качественные характеристики и происхождение товара. В случае, если поставка товара оформлена через курьера либо иным способом почтовой доставки грузов, и не соответствует требованиям технической спецификации, то Заказчик не несет ответственности за сохранность такого товара. Поставляемый товар должен быть новым. Разгрузка и доставка товара на склад Заказчика производится силами Поставщика в рабочее время Заказчика. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, а также несоответствия товара Поставщик обязан устранить (заменить) их за свой счет. Перед поставкой Поставщик обязуется предварительно согласовать товар с Заказчиком