

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17837555-1																																								
Сатып алудың атауы:	Приобретение зимних автошин																																								
Лоттың нөмірі:	№ 88195718-3ЦП1																																								
Лоттың атауы:	Шина																																								
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 19																																								
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автошины зимние шипованные 235/55 R 19																																								
Саны, көлемі:	4																																								
Өлшем бірлігі:	Дана																																								
Жеткізу орны:	113220100, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қ. ул. Нурмагамбетова 94																																								
Жеткізу мерзімі:	в течение 30 календарных дней после подписания договора																																								
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Зимняя шипованная автомобильная шина 235/55 R19 101T Предназначена для легковых автомобилей и кроссоверов, эксплуатируемых в зимних условиях. 1. Основные технические характеристики <table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сезонность</td><td>Зимняя</td></tr><tr><td>Тип шины</td><td>Шипованная</td></tr><tr><td>Ширина профиля</td><td>235 мм</td></tr><tr><td>Высота профиля</td><td>55%</td></tr><tr><td>Посадочный диаметр</td><td>19 дюймов</td></tr><tr><td>Индекс нагрузки</td><td>Не менее 101</td></tr><tr><td>Максимальная нагрузка</td><td>825 кг на одну шину</td></tr><tr><td>Индекс скорости</td><td>Не менее T</td></tr><tr><td>Максимальная скорость по индексу</td><td>Не менее 190 км/ч</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Радиальная (R)</td></tr><tr><td>Исполнение</td><td>Бескамерное (Tubeless)</td></tr><tr><td>RunFlat</td><td>Нет</td></tr></tbody></table> 2. Расшифровка маркировки • 235 — номинальная ширина шины составляет 235 мм. • 55 — высота боковины составляет 55% от ширины, то есть примерно 129,25 мм. • R — радиальная конструкция каркаса. • 19 — посадочный диаметр диска 19 дюймов (482,6 мм). • 101 — индекс нагрузки, соответствующий 825 кг на одну шину. • T — индекс скорости, допускающий скорость до 190 км/ч при соблюдении условий эксплуатации. Расчётный наружный диаметр шины — около 741 мм, расчётная высота боковины — около 129 мм. Конструктивные особенности <table><thead><tr><th>Характеристика</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>Протектор</td><td>Зимний, с развитой системой ламелей</td></tr><tr><td>Рисунок протектора</td><td>Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться</td></tr><tr><td>Количество шипов</td><td>Около 148 шт. для указанного исполнения</td></tr><tr><td>Глубина протектора</td><td>Около 9,3 мм</td></tr><tr><td>Рекомендуемая ширина диска</td><td>7,5J</td></tr><tr><td>Расчётный наружный диаметр</td><td>741 мм</td></tr></tbody></table> Данные по количеству шипов, глубине протектора и ширине диска приведены для конкретного типоразмера в каталоге продавца. Фактические параметры могут зависеть от Краткая спецификация для документа или каталога Текст Тип: Зимняя шипованная шина. Типоразмер: 235/55 R19. Ширина профиля: 235 мм. Высота профиля: 55%. Посадочный диаметр: 19 дюймов. Конструкция: Радиальная, бескамерная. Индекс нагрузки: 101 (825 кг на одну шину). Индекс скорости: T (до 190 км/ч).	Параметр	Значение	Сезонность	Зимняя	Тип шины	Шипованная	Ширина профиля	235 мм	Высота профиля	55%	Посадочный диаметр	19 дюймов	Индекс нагрузки	Не менее 101	Максимальная нагрузка	825 кг на одну шину	Индекс скорости	Не менее T	Максимальная скорость по индексу	Не менее 190 км/ч	Конструкция	Радиальная (R)	Исполнение	Бескамерное (Tubeless)	RunFlat	Нет	Характеристика	Описание	Протектор	Зимний, с развитой системой ламелей	Рисунок протектора	Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться	Количество шипов	Около 148 шт. для указанного исполнения	Глубина протектора	Около 9,3 мм	Рекомендуемая ширина диска	7,5J	Расчётный наружный диаметр	741 мм
Параметр	Значение																																								
Сезонность	Зимняя																																								
Тип шины	Шипованная																																								
Ширина профиля	235 мм																																								
Высота профиля	55%																																								
Посадочный диаметр	19 дюймов																																								
Индекс нагрузки	Не менее 101																																								
Максимальная нагрузка	825 кг на одну шину																																								
Индекс скорости	Не менее T																																								
Максимальная скорость по индексу	Не менее 190 км/ч																																								
Конструкция	Радиальная (R)																																								
Исполнение	Бескамерное (Tubeless)																																								
RunFlat	Нет																																								
Характеристика	Описание																																								
Протектор	Зимний, с развитой системой ламелей																																								
Рисунок протектора	Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться																																								
Количество шипов	Около 148 шт. для указанного исполнения																																								
Глубина протектора	Около 9,3 мм																																								
Рекомендуемая ширина диска	7,5J																																								
Расчётный наружный диаметр	741 мм																																								

Расчётный наружный диаметр: 741 мм. Рекомендуемая ширина обода: 7,5J. Глубина протектора: ориентировочно 9,3 мм. Количество шипов: ориентировочно 148 шт. Примечание: спецификация составлена по опубликованным каталогам. Для официальной закупочной документации, сертификации или технического паспорта необходимо сверить параметры с маркировкой конкретной шины и документацией производителя. Протектор Направленный Дополнительные метки на шинах - год выпуска (не менее 2026), месяц/неделя изготовления , Товар предварительно будет проверен на соответствие требованиям. Срок поставки 15 календарных дней с момента подписания договора. Доставка Акмолинская область Аккольский район город Акколь ул. Нурмагамбетова 94 счет поставщика
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17837555-1																																								
Наименование закупки:	Приобретение зимних автошин																																								
Номер лота:	№ 88195718-ЗЦП1																																								
Наименование лота:	Шина																																								
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 19																																								
Дополнительное описание лота:	Автошины зимние шипованные 235/55 R 19																																								
Количество:	4																																								
Единица измерения:	Штука																																								
Места поставки:	113220100, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь ул. Нурмагамбетова 94																																								
Срок поставки:	в течение 30 календарных дней после подписания договора																																								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зимняя шипованная автомобильная шина 235/55 R19 101T Предназначена для легковых автомобилей и кроссоверов, эксплуатируемых в зимних условиях. 1. Основные технические характеристики <table><thead><tr><th>Параметр</th><th>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сезонность</td><td>Зимняя</td></tr><tr><td>Тип шины</td><td>Шипованная</td></tr><tr><td>Ширина профиля</td><td>235 мм</td></tr><tr><td>Высота профиля</td><td>55%</td></tr><tr><td>Посадочный диаметр</td><td>19 дюймов</td></tr><tr><td>Индекс нагрузки</td><td>Не менее 101</td></tr><tr><td>Максимальная нагрузка</td><td>825 кг на одну шину</td></tr><tr><td>Индекс скорости</td><td>Не менее T</td></tr><tr><td>Максимальная скорость по индексу</td><td>Не менее 190 км/ч</td></tr><tr><td>Конструкция</td><td>Радиальная (R)</td></tr><tr><td>Исполнение</td><td>Бескамерное (Tubeless)</td></tr><tr><td>RunFlat</td><td>Нет</td></tr></tbody></table> 2. Расшифровка маркировки • 235 — номинальная ширина шины составляет 235 мм. • 55 — высота боковины составляет 55% от ширины, то есть примерно 129,25 мм. • R — радиальная конструкция каркаса. • 19 — посадочный диаметр диска 19 дюймов (482,6 мм). • 101 — индекс нагрузки, соответствующий 825 кг на одну шину. • T — индекс скорости, допускающий скорость до 190 км/ч при соблюдении условий эксплуатации. Расчётный наружный диаметр шины — около 741 мм, расчётная высота боковины — около 129 мм. Конструктивные особенности <table><thead><tr><th>Характеристика</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>Протектор</td><td>Зимний, с развитой системой ламелей</td></tr><tr><td>Рисунок протектора</td><td>Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться</td></tr><tr><td>Количество шипов</td><td>Около 148 шт. для указанного исполнения</td></tr><tr><td>Глубина протектора</td><td>Около 9,3 мм</td></tr><tr><td>Рекомендуемая ширина диска</td><td>7,5J</td></tr><tr><td>Расчётный наружный диаметр</td><td>741 мм</td></tr></tbody></table> Данные по количеству шипов, глубине протектора и ширине диска приведены для конкретного типоразмера в каталоге продавца. Фактические параметры могут зависеть от Краткая спецификация для документа или каталога Текст Тип: Зимняя шипованная шина. Типоразмер: 235/55 R19. Ширина профиля: 235 мм. Высота профиля: 55%. Посадочный диаметр: 19 дюймов. Конструкция: Радиальная, бескамерная.	Параметр	Значение	Сезонность	Зимняя	Тип шины	Шипованная	Ширина профиля	235 мм	Высота профиля	55%	Посадочный диаметр	19 дюймов	Индекс нагрузки	Не менее 101	Максимальная нагрузка	825 кг на одну шину	Индекс скорости	Не менее T	Максимальная скорость по индексу	Не менее 190 км/ч	Конструкция	Радиальная (R)	Исполнение	Бескамерное (Tubeless)	RunFlat	Нет	Характеристика	Описание	Протектор	Зимний, с развитой системой ламелей	Рисунок протектора	Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться	Количество шипов	Около 148 шт. для указанного исполнения	Глубина протектора	Около 9,3 мм	Рекомендуемая ширина диска	7,5J	Расчётный наружный диаметр	741 мм
Параметр	Значение																																								
Сезонность	Зимняя																																								
Тип шины	Шипованная																																								
Ширина профиля	235 мм																																								
Высота профиля	55%																																								
Посадочный диаметр	19 дюймов																																								
Индекс нагрузки	Не менее 101																																								
Максимальная нагрузка	825 кг на одну шину																																								
Индекс скорости	Не менее T																																								
Максимальная скорость по индексу	Не менее 190 км/ч																																								
Конструкция	Радиальная (R)																																								
Исполнение	Бескамерное (Tubeless)																																								
RunFlat	Нет																																								
Характеристика	Описание																																								
Протектор	Зимний, с развитой системой ламелей																																								
Рисунок протектора	Направленный; сведения о симметричности в каталогах могут различаться																																								
Количество шипов	Около 148 шт. для указанного исполнения																																								
Глубина протектора	Около 9,3 мм																																								
Рекомендуемая ширина диска	7,5J																																								
Расчётный наружный диаметр	741 мм																																								

Индекс нагрузки: 101 (825 кг на одну шину). Индекс скорости: Т (до 190 км/ч). Расчётный наружный диаметр: 741 мм. Рекомендуемая ширина обода: 7,5J. Глубина протектора: ориентировочно 9,3 мм. Количество шипов: ориентировочно 148 шт. Примечание: спецификация составлена по опубликованным каталогам. Для официальной закупочной документации, сертификации или технического паспорта необходимо сверить параметры с маркировкой конкретной шины и документацией производителя. Протектор Направленный Дополнительные метки на шинах - год выпуска (не менее 2026), месяц/неделя изготовления , Товар предварительно будет проверен на соответствие требованиям. Срок поставки 15 календарных дней с момента подписания договора. Доставка Акмолинская область Аккольский район город Акколь ул. Нурмагамбетова 94 счет поставщика
