

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16721821-1
Сатып алудың атауы:	Кабельдік және байланыс желілерін қалпына келтіру үшін техникалық құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86230588-3ЦП1
Лоттың атауы :	Түтік
Лоттың сипаттауы:	техникалық, отқа төзімді, керамикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТТК(3:1)-70/23 қара (КВТ)жылу қысқаратын желім түтігі
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Ауэзова 64
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамасына сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Тауарды сатып алуды өткізу үшін Бастамашы бөлімше: «Алматыэлектротранс» ЖШС Осы техникалық ерекшелік әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауардың (бұдан әрі - Тауар) талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамаларын белгілейді: Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы Тауардың атауы ТТК(3:1)-70/23 қара желімді термоотырғыш түтікше, отыру коэффициенті 3:1, жануды басумен Өлшем бірлігі дана Саны (көлемі) 100м Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) DDP Жеткізу мерзімі Шартқа сәйкес Тауарды жеткізу орны Алматы қ., Ауэзова 64 Аванстық төлем мөлшері Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. (ТУ 2247-021-97284872-2006) Шығарылған жылы 2025 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (аймен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Мақсаты, қолданылуы электр энергетикасы мен телекоммуникацияларда түйіспелі қосылыстарды герметизациялау, оқшаулау және коррозиядан қорғау Тауар бірлігінің параметрлері Еселілігі 10 Өлшем бірлігі м Нетто салмағы, кг 0.2425 Ұзындығы, см 100 Ені, см 10.99 Биіктігі, см 0.5 Техникалық сипаттамалары Түтікшенің түрі желім қабатымен Жұмыс кернеуі, дейін (кВ) 1 Отыруға дейінгі диаметрі, мм 70 Отырғаннан кейінгі диаметрі, мм 23 Отырғаннан кейінгі қабырға қалыңдығы, мм 3 Отырудың оңтайлы диапазоны, мм 63-27,6 Отыру коэффициенті 3:1 Арнайы қасиеттері LS (Low Smoke) нг (жануды қолдамайды) Материал полиолефин Түтікшенің түсі қара Отыру температурасы, °C 115...140 Пайдалану температурасы, °C -55...+125 Созылу беріктігі, кемінде МПа 10 Үзілуге дейінгі салыстырмалы ұзаруы, кемінде % 350 Электрлік беріктігі, кемінде кВ/мм 20 Меншікті көлемдік электр кедергісі, Ом/см 10^{14} Ілеспе қызметтер (қажет болған кезде көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, ретке келтіру, оқыту, тексеру және сынау) * Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні кері қайтаруға жол берілмейді) * Құқық қабілеттілігіне (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігіне (жеке тұлғалар үшін) ие болу Қаржылық тұрғыдан тұрақты болуға және салық берешегі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен аспауға тиіс. Банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға тиіс Мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауға жеткілікті материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарға ие болу Жұмыс тәжірибесінің болуы
--	---

	(мемлекеттік сатып алу нысанасы әлеуетті өнім берушіде лицензия мен рұқсаттың болуы деп танылатын жағдайларды қоспағанда.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16721821-1
Наименование закупки:	Закуп технических средств для восстановления кабельных и контактных сетей
Номер лота:	№ 86230588-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка
Описание лота:	техническая, огнеупорная, керамическая
Дополнительное описание лота:	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-70/23 черн (КВТ)
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Ауэзова 64
Срок поставки:	Согласно технической спецификации

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация для проведения закупки Товара Подразделение – инициатор: ТОО «Алматыэлектротранс» Настоящая техническая спецификация устанавливает требуемые технические и качественные характеристики предоставляемого потенциальным поставщиком товара (далее - Товар): Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг Наименование товара Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-70/23 черн с коэффициентом усадки 3:1 с подавлением горения Единица измерения штук Количество (объем) 100м Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP Срок поставки Согласно договора Место поставки товара г. Алматы, Ауэзова 64 Размер авансового платежа Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. (ТУ 2247-021-97284872-2006) Год выпуска Не ранее 2025г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Назначение, применение герметизация, изоляция и защита от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях Параметры товарной единицы Кратность 10 Единица измерения м Вес нетто, кг 0.2425 Длина, см 100 Ширина, см 10.99 Высота, см 0.5 Технические характеристики Тип трубки с клеевым слоем Рабочее напряжение, до (кВ) 1 Диаметр до усадки, мм 70 Диаметр после усадки, мм 23 Толщина стенки после усадки, мм 3 Оптимальный диапазон усадки, мм 63-27,6 Коэффициент усадки 3:1 Специальные свойства LS (Low Smoke) нг (не поддерживает горение) Материал полиолефин Цвет трубки черный Температура усадки, °С 115...140 Температура эксплуатации, °С -55...+125 Прочность на растяжение, не менее Мпа 10 Относительное удлинение до разрыва, не менее % 350 Электрическая прочность, не менее кВ/мм 20 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см 10¹⁴ Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) * Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) * Обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физ.лиц) Является финансово устойчивым и не имеет налоговой задолженности превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации Обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о гос. закупках Наличие опыта работы (
--	--

	за исключением случаев, когда предметом гос. закупок признается наличие лицензии и разрешения у потенциального поставщика.
--	--