

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17853494-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43678417-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Құрылыс материалдары
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі :	88319638
Лоттың атауы :	Өлшеуіш
Лоттың сипаттауы:	өлшегіш, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3 м өлшеу рулеткасы, резеңке қақпағы сызықтық өлшеулер жүргізуге арналған.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Рулетка измерительная 3 м, чехол резиновый предназначена для проведения линейных замеров. ГОСТ 7502-98 .. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88319696
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Керамикалық плиткаларға арналған цемент желімі. Қабырғаларды, едендерді құрғақ және ылғалды бөлмелерде керамикалық плиткалармен қаптауға арналған. Дайын бетінің кепілдендірілген нәтижесін алуға мүмкіндік беретін негізге жоғары адгезия күші бар. Жоғары беріктігі-плитка мен негіз арасында сынбайтын берік аралық қабат жасау. Орташа алғанда, қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болатын 1 м2 үшін 5-8 кг жұмсалады. тұтыну негіздің қасиеттеріне, оның тегістігіне, керамикалық плиткалардың түріне және шебердің жеке дағдыларына байланысты.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Керамикалық плиткаларға арналған цемент желімі. Қабырғаларды, едендерді құрғақ және ылғалды бөлмелерде керамикалық плиткалармен қаптауға арналған. Дайын бетінің кепілдендірілген нәтижесін алуға мүмкіндік беретін негізге жоғары адгезия күші бар. Жоғары беріктігі-плитка мен негіз арасында сынбайтын берік аралық қабат жасау. Орташа алғанда, қабаттың қалыңдығы 3-5 мм болатын 1 м2 үшін 5-8 кг жұмсалады. тұтыну негіздің қасиеттеріне, оның тегістігіне, керамикалық плиткалардың түріне және шебердің жеке дағдыларына байланысты. ГОСТ Р 56387-2018. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88319754
Лоттың атауы :	Сұрту
Лоттың сипаттауы:	тақта аралық жіктерге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фуга ерітіндісі ақ қаптама 5 кг
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1

Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Фуға ерітіндісі ақ қаптама 5 кг ГОСТ Р 58271-2018. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88319765
Лоттың атауы :	Айқаршықтар
Лоттың сипаттауы:	кафель үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	200 дана - 2 мм қаптамада плиткамен қаптауға арналған кресттер
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	200 дана - 2 мм қаптамада плиткамен қаптауға арналған кресттер. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88319781
Лоттың атауы :	Бұрыштық
Лоттың сипаттауы:	алюминдық, белгілегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминий профилі (бұрыш). Керамикалық плиткалар үшін ені 11 мм ұзындығы 2700 мм биіктігі 10 мм
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алюминий профилі (бұрыш). Керамикалық плиткалар үшін ені 11 мм ұзындығы 2700 мм биіктігі 10 мм. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. ГОСТ 8617-2018
Лоттың нөмірі :	88319857
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылған, диаметрі 25 мм дейін, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D-22 мыс бұру
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күні ішінде; егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, кемінде күнтізбелік 60 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	D-22 мыс бұру. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиеуді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. ГОСТ Р 52948-2008
Лоттың нөмірі :	88319862
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылған, диаметрі 25 мм дейін, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	D-16 мыс бұру
Саны, көлемі:	20

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 жұмыс күні ішінде; егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, кемінде күнтізбелік 60 күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Медный отвод д-16. Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиевді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. ГОСТ Р 52948-2008
Лоттың нөмірі :	88319883
Лоттың атауы :	Қысқыс
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диаметрі 15 мм - 20 уп, 20 мм - 20уп , 100 мм - 10 уп, 100 дана қаптамада
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Парковая көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Клипса диаметром 15 мм - 20 уп, 20 мм - 20уп , 100 мм - 10 уп, по 100 штук в упаковке. ГОСТ 17020-78 Тапсырыс берушімен келісу +7 702 192 3734.. Жеткізуші өз есебінен тауарды түсіруді/тиевді тасымалдауды жүзеге асырады жеткізу орындары (қойма). Тауарды жеткізу және түсіру тапсырыс берушінің қоймасында жұмыс уақытында сағат 8-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17853494-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43678417-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Строительные материалы
Описание лота:	Строительные материалы
Номер пункта плана:	№ 88319638
Наименование пункта плана:	Рулетка
Описание пункта плана:	измерительная, стальная
Дополнительное описание пункта плана:	Рулетка измерительная 3 м, чехол резиновый предназначена для проведения линейных замеров.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	3 м өлшеу рулеткасы, резеңке қақпағы сызықтық өлшеулер жүргізуге арналған. ГОСТ 7502-98. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00.
Номер пункта плана:	№ 88319696
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/ керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительное описание пункта плана:	Цементный клей для керамической плитки. Предназначен для облицовки стен, полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Имеет высокую силу сцепления с основанием, позволяющая получать гарантированный результат готовой облицованной поверхности. Высокопрочный - создание прочного промежуточного слоя между плиткой и основанием, не подвергающегося разрушению. В среднем расходуется 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа керамической плитки и индивидуальных навыков мастера.
Количество:	20
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Цементный клей для керамической плитки. Предназначен для облицовки стен, полов керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Имеет высокую силу сцепления с основанием, позволяющая получать гарантированный результат готовой облицованной поверхности. Высокопрочный - создание прочного промежуточного слоя между плиткой и основанием, не подвергающегося разрушению. В среднем расходуется 5-8 кг на 1 м² при толщине слоя 3-5 мм. Расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа керамической плитки и индивидуальных навыков мастера. ГОСТ Р 56387-2018. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00.
Номер пункта плана:	№ 88319754
Наименование пункта плана:	Затирка
Описание пункта плана:	для межплиточных швов
Дополнительное описание пункта плана:	Затирка фуга белая упаковка 5 кг
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка

Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Затирка fuga белая упаковка 5 кг ГОСТ Р 58271-2018. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00.
Номер пункта плана:	№ 88319765
Наименование пункта плана:	Крестики
Описание пункта плана:	для кафеля
Дополнительное описание пункта плана:	Крестики для облицовки плиткой в упаковке 200 шт - 2 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	В течение 16 рабочих дней со дня вступления договора в силу
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Крестики для облицовки плиткой в упаковке 200 шт - 2 мм. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00.
Номер пункта плана:	№ 88319781
Наименование пункта плана:	Угольник
Описание пункта плана:	алюминиевый, разметочный
Дополнительное описание пункта плана:	Алюминиевый профиль (уголок). Для керамической плитки ширина 11 мм длина 2700 мм высота 10 мм
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Алюминиевый профиль (уголок). Для керамической плитки ширина 11 мм длина 2700 мм высота 10 мм. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00. ГОСТ 8617-2018
Номер пункта плана:	№ 88319857
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, гнутый, диаметр до 25 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Медный отвод д-22
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	В течение 16 рабочих дней со дня вступления договора в силу; в случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не менее 60 -ти календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Медный отвод д-22. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00. ГОСТ Р 52948-2008
Номер пункта плана:	№ 88319862
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, гнутый, диаметр до 25 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Медный отвод д-16

Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	В течение 16 рабочих дней со дня вступления договора в силу; в случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, не менее 60 -ти календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	D-16 мыс бұру. Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00. ГОСТ Р 52948-2008
Номер пункта плана:	№ 88319883
Наименование пункта плана:	Клипса
Описание пункта плана:	для кабеля
Дополнительное описание пункта плана:	Клипса диаметром 15 мм - 20 уп, 20 мм - 20уп , 100 мм - 10 уп, по 100 штук в упаковке
Количество:	50
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Парковая, 1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Диаметрі 15 мм - 20 уп, 20 мм - 20уп , 100 мм - 10 уп, 100 дана қаптамада. ГОСТ 17020-78 Согласовать с Заказчиком +7 702 192 3734. Поставщик за свой счет осуществляет разгрузку/погрузку транспортировку Товара до места поставки (склад). Доставка и разгрузка товара осуществляется на складе Заказчика в рабочее время с 8 до 17:00.