

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849129-1
Сатып алудың атауы:	Оркестрлік жиналмалы пюпитр сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88299745-ОИ2
Лоттың атауы:	Пюпитр
Лоттың сипаттауы:	бүктемелі, металл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396230100, Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл к. Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл кенті, Гагарин көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауардың атауы: Еденге қойылатын оркестрлік пюпитр GEWA 900743 67-120 см. Толық техникалық сипаттамасы мен сипаттары: 1. Тауардың мақсаты: Еденге қойылатын оркестрлік пюпитр музыканттардың репетициялары, концерттері, оқу сабақтары және көпшілік алдында өнер көрсетулері кезінде ноталық дәптерлерді, партитураларды, кітаптар мен парақтарды сенімді орналастыруға және ұстап тұруға арналған. 2. Стандарттарға сәйкестігі: Тауарды өндіру, бақылау әдістері және қауіпсіздік талаптары сахналық және музыкалық қосымша жабдықтарға арналған қолданыстағы халықаралық немесе мемлекетаралық сапа стандарттарына, соның ішінде жабындардың коррозияға төзімділігі жөніндегі талаптарға сәйкес келуі керек. 3. Құрылым типі мен мобильділігі: Пюпитрдің типі — классикалық оркестрлік, жиналмалы құрылымды. Жиі тасымалдау кезінде ыңғайлылықты және ықшам сақтауды қамтамасыз ету үшін құрылғы оңай жиналып, бөлшектелуі тиіс. 4. Дайындау материалы: Құрылымның барлық негізгі тіреуіш элементтері (тірек, үшкіл тірек, тұғыр) деформацияға төзімді және жоғары тұрақтылықты қамтамасыз ететін берік әрі тозуға төзімді металдан жасалуы керек. Қосатын элементтер (манжеталар) соққыға төзімді ABS-пластиктен дайындалуы тиіс. 5. Биіктікті реттеу: Телескопиялық тік тіректің биіктігін бірқалыпты реттеу функциясы болуы керек. Құрылым биіктігін реттеу диапазоны еден деңгейінен панельдің төменгі жиегіне дейін қатаң түрде 67 см-ден (минималды) 120 см-ге (максималды) дейінгі аралықты құрауы тиіс. 6. Нота панелінің сипаттамалары: Нота қоятын тақта (пластина) алынбалы, тұтас немесе перфорацияланған типті (құрылымның қаттылығын жоғалтпай, жалпы салмағын азайту үшін) болуы керек. Панельдің жұмыс бетінің өлшемдері ені бойынша кемінде 48,5 см және биіктігі бойынша кемінде 34 см болуы тиіс. Панельдің сәресі қалың ноталық басылымдарды бекіту үшін жеткілікті тереңдікке ие болуы керек. 7. Еңкею бұрышын реттеу: Нота панелінің бекітпесі музыканттың жеке қажеттіліктеріне сәйкес (тұрып немесе отырып ойнау үшін) жұмыс бетінің еңкею бұрышын бірқалыпты өзгертуге және берік бекітуге мүмкіндік беретін бұрылмалы механизммен жабдықталуы тиіс. 8. Негізі және тұрақтылығы: Пюпитрдің негізі жиналмалы үшкіл тірек (үш сәулелі тірек) түрінде орындалуы керек. Үшкіл тіректің аяқтары еденде сырғанауды болдырмау және сахналық жабынды сызаттардан қорғау үшін сырғанамайтын резеңке немесе пластик ұштықтармен жабдықталуы тиіс. 9. Түсі және сыртқы жабыны: Пюпитрдің металл беттері тозуға, сынуға төзімді және сахналық жарықтандырудан шағылыс тудырмайтын қара түсті сапалы күңгірт немесе жартылай жалтыр ұнтақты (полимерлі) жабынға ие болуы керек. 10. Жинақталуы: Тауар толық зауыттық жиынтықта жеткізіледі, арнайы құралдарды қолданбай-ақ жинауға және кейіннен пайдалануға дайын болуы тиіс. Жиынтыққа: жиналмалы едендік негіз-үшкіл тірек (1 дана), тік реттелетін тірек (1 дана), алынбалы нота панелі (1 дана), пайдаланушы нұсқаулығы немесе бұйымның паспорты кіруі тиіс. 11. Тауардың сапасы мен күйі: Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, бөлшектерінің геометриялық ақаулары, бояу жабынының жарықтары, сызаттары мен сынықтары болмауы тиіс. Барлық қысқыш бұрандалар мен бекіту механизмдері бірқалыпты жұмыс істеп, элементтердің берік бекітілуін қамтамасыз етуі керек. 12. Кепілдік міндеттемелер: Жеткізілетін мүлікке кепілдік пайдалану мерзімі тараптар ҚР мемлекеттік сатып алу веб-порталында тауарды қабылдау-

тапсырудың электрондық актісіне қол қойған сәттен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

Тауарды жеткізу шарттары: Тауарды жеткізу Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады! Өнім беруші өз есебінен және өз күшімен Тауарды Тапсырыс берушінің қойма үйжайына түсіруді жүзеге асырады! Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасында жүргізіледі. Тауар техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға, сондай-ақ ұлттық стандарттарға немесе мемлекетаралық стандарттарға СӘЙКЕС КЕЛУІ тиіс. Сәйкессіздік

анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан БАС ТARTУҒА және Өнім берушіден Тауарды ауыстыруды талап етуге құқылы. Тауар оның сипаттамаларына сәйкес келмеген жағдайда, Өнім беруші өз күшімен және өз есебінен Тауарды

ауыстырады. Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшеліктің сипаттамаларына сәйкес келмейтін жеткізілген Тауар үшін, сондай-ақ оны Өнім берушіге қайтару үшін жауапты болмайды. ТАУАР ҮШІН ТӨЛЕМ Өнім беруші жасалған Шарт

бойынша өз міндеттемелерін ТОЛЫҚ орындағаннан кейін, атап айтқанда: 1) ТАУАРДЫ Тапсырыс берушінің ғимаратындағы ҚОЙМАҒА ЖЕТКІЗГЕН ЖӘНЕ ТҮСІРГЕННЕН КЕЙІН; 2) Тапсырыс беруші Тауарды ҚАБЫЛДАҒАННАН КЕЙІН; 3) Шарттың 5.1-тармағында көзделген Тауарға арналған ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНҒАННАН КЕЙІН жүргізіледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849129-1
Наименование закупки:	Приобретение оркестрового складного пюпитра
Номер лота:	№ 88299745-ОИ2
Наименование лота:	Пюпитр
Описание лота:	складной, металлический
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396230100, Костанайская область, Сарыкольский район, п.Сарыколь Костанайская область, Сарыкольский район, п.Сарыколь Улица Гагарина, 1
Срок поставки:	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Пюпитр GEWA 900743 классический 67-120 см. Наименование закупаемого товара: Пюпитр оркестровый (подставка для нот) напольный. Полное техническое описание и характеристики: 1. Назначение товара: Напольный оркестровый пюпитр предназначен для надежного размещения и удержания нотных тетрадей, партитур, книг и листов во время репетиций, концертов, учебных занятий и публичных выступлений музыкантов. 2. Соответствие стандартам: Изготовление, методы контроля и требования безопасности товара должны соответствовать действующим международным или межгосударственным стандартам качества для сценического и музыкального вспомогательного оборудования, включая требования по антикоррозийной стойкости покрытий. 3. Тип конструкции и мобильность: Тип пюпитра — классический оркестровый, складной конструкции. Устройство должно легко собираться и разбираться для обеспечения удобства при частой транспортировке и компактного хранения. 4. Материал изготовления: Все основные несущие элементы конструкции (стойка, тренога, подставка) должны быть выполнены из прочного и износостойкого металла, устойчивого к деформациям и обеспечивающего высокую стабильность. Соединительные элементы (манжеты) должны быть изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. 5. Регулировка высоты: Телескопическая вертикальная стойка должна иметь функцию плавной регулировки по высоте. Диапазон регулировки высоты конструкции должен составлять строго от 67 см (минимальная) до 120 см (максимальная) от уровня пола до нижнего края панели. 6. Характеристики панели для нот: Подставка (пластина) для нот должна быть съемной, сплошного или перфорированного типа (для снижения общего веса конструкции без потери жесткости). Размеры рабочей поверхности панели должны составлять не менее 48,5 см по ширине и не менее 34 см по высоте. Полка панели должна иметь достаточную глубину для фиксации объемных нотных изданий. 7. Регулировка угла наклона: Крепление нотной панели должно быть оснащено поворотным механизмом, позволяющим плавно изменять и жестко фиксировать угол наклона рабочей поверхности под индивидуальные потребности музыканта (для игры стоя или сидя). 8. Основание и устойчивость: Основание пюпитра должно быть выполнено в виде складной треноги (трехлучевая опора). Ножки треноги должны быть снабжены нескользящими резиновыми или пластиковыми наконечниками (подпятниками) для предотвращения скольжения по полу и защиты сценического покрытия от царапин. 9. Цвет и внешнее покрытие: Металлические поверхности пюпитра должны иметь качественное матовое или полуглянцевое порошковое (полимерное) покрытие черного цвета, устойчивое к истиранию, сколам и не создающее бликов от сценического освещения. 10. Комплектация: Товар поставляется в полной заводской комплектации, готовым к сборке и последующей эксплуатации без использования специального инструмента. В комплект должны входить: складное напольное основание-тренога (1 шт.), вертикальная регулируемая стойка (1 шт.), съемная панель для нот (1 шт.), руководство пользователя или паспорт изделия. 11. Качество и состояние товара: Поставляемый товар должен быть новым, не

бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов геометрии деталей, трещин, царапин и сколов лакокрасочного покрытия. Все зажимные винты и механизмы фиксации должны работать плавно и обеспечивать жесткое закрепление элементов.

12. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый инвентарь должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами электронного акта приема-передачи товара на веб-портале государственных закупок РК.

Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика! Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет разгрузку Товара в складское помещение Заказчика! Приемка Товара производится на складе Заказчика. Товар должен

СООТВЕТСТВОВАТЬ указанным в технической

спецификации характеристикам, а также национальным стандартам или межгосударственным стандартам. В случае

выявления несоответствия, Заказчик вправе ОТКАЗАТЬ в приемке Товара и потребовать от Поставщика произвести замену Товара. При не соответствии Товара его характеристикам,

Поставщик своими силами и за свой счет заменяет Товар. Заказчик не несет ответственность за поставленный Товар, который не соответствует характеристикам настоящей технической спецификации, а также за его возврат Поставщику.

ОПЛАТА ЗА ТОВАР будет произведена после ПОЛНОГО исполнения

Поставщиком своих обязательств по заключенному Договору, а именно: 1)

ПОСТАВКИ И РАЗГРУЗКИ ТОВАРА НА

СКЛАД в здании Заказчика; 2) ПРИНЯТИЯ Товара Заказчиком; 3)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ на Товар, предусмотренных пунктом 5.1 Договора.