

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17589125-1
Тендер атауы:	Уралға тарату қорабын сатып алу
Лоттың №:	№ 87834533-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	таратқыш қорабы

4320ЯМ-1800015-01 үлестірмелі жаңа қорапты үймен және пневматикалық басқарумен, қол тежегішсіз, ілеспе қызметтерді орындай отырып жеткізу: орнатылған үлестірме қорапты бөлшектеу, жаңа үлестірме қорапты монтаждау, штаттық жүйелер мен жетектерді қосу, пайдалану сұйықтықтарымен толтыру, реттеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және техниканы пайдалануға беру. Барлық жұмыстардың, шығыс материалдарының, майлардың, көлік шығыстарының және өзге де шығындардың құны тауардың бағасына енгізілуі тиіс.

Тауарды жеткізу орны: БҚО Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн ішінде

Жеткізушінің күштері мен құралдары есебінен түсіру

Тауарды жеткізу орны: Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Подстепное ДЭУ-38
Тағайындау және сәйкестендіру

Қажетті тасымалдау қорабы: 4320ЯМ-1800015-01.

Орындау: үймен (қосымша қуат алу), пневматикалық басқарумен, қолмен тежегішсіз. Жеткізілетін тарату қорабы штаттық агрегатты тікелей ауыстыру болып табылады және Тапсырыс берушінің техникасымен толық механикалық, жалғау, пневматикалық және пайдалану үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

4320ям-1800015-01-мен қосу өлшемдері, беру параметрлері, фланецтердің орналасуы мен түрі, үй жетегі, басқару жүйесі және пайдалану шарттары бойынша толық өзара алмастырылатындығы туралы дайындаушының Құжаттамалық растамасы болған кезде ғана баламаға жол беріледі.

Негізгі сипаттамалары

4320ям-1800015-01 зауыттық орындаудағы үлестірме қорап; болуы үй; пневматикалық басқару; қол тежегішсіз орындау. Орнату техниканың дизайнын өзгертпестен орындалуы керек.

Үйлесімділік

Штаттық бекітпелерді, өтпелі тақталарды, адаптерлерді өзгертуге, кардан біліктерін, пневможүйелерді, басқару органдарын, үйді немесе конструкцияның өзге де элементтерін қайта өңдеуге жол берілмейді. Барлық қосу өлшемдері, фланецтер, бекітпелер және басқару органдары штаттық орындалуға сәйкес келуі тиіс.

Тауардың жағдайы

Тарату қорабы жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген (Reman), күрделі жөнделмеген, басқа техникадан бөлшектелмеген және пайдаланудағы бұрынғы бөлшектерден жиналмаған болуы тиіс. Корпусты және ішкі бөлшектерді бөлшектеу, жөндеу, Дәнекерлеу, Балқыту, механикалық өңдеу іздері, штаттан тыс герметик қолдануға, таңбалауды өзгертуге не өзге де араласу іздері жіберілмейді.

Толықтығы

Тікелей монтаждау және пайдалануға беру үшін қажетті толық зауыттық жиынтық: жинақталған корпус, біліктер, берілістер, ауыстыру механизмдері, пневматикалық басқару механизмі, үй, фланецтер, қақпақтар, тығыздағыштар және бұйымның зауыттық сипаттамасына сәйкес басқа элементтер 4320ям-1800015-01. Жеткізуші қажетті майларды, тығыздағыштарды, тығыздағыштарды, шығын материалдарын және бекіткіштерді өз есебінен қамтамасыз етеді.

Таңбалау

Құрылғыда модель/каталог нөмірі көрсетілген өндірушінің түпнұсқа зауыттық таңбалауы болуы керек. Таңбалау оқылуы керек, үзіліс, жою немесе ауыстыру іздері болмауы керек.

Алдын ала растау

Жеткізілімге дейін жеткізуші тасымалдау қорабының барлық жағынан фотосуреттерін, зауыттық таңбалауды, бекіту орындарын, фланецтерді, пневматикалық басқару механизмін және үйді, сондай-ақ жеткізілетін қондырғының белгіленуі мен толықтығын растайтын дайындаушының құжатын ұсынады.

Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар

Бөлшектеу және монтаждауды жеткізушінің білікті мамандары орындайды. Жеткізуші пневматикалық басқаруды, кардан берілістерін, үйді және өзге де штаттық түйісетін тораптарды қосуды, қажетті реттеулерді және пайдалану сұйықтықтарымен толтыруды орындайды. Бөлшектелген агрегат Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған барлық зақымдарды олар өз есебінен шешеді.

Іске қосу және сынау

Орнатқаннан кейін герметикалықты, май деңгейін, пневматикалық басқару жұмысын, тасымалдау қорабы мен үй режимдерін қосуды, бөгде шудың, қызып кетудің, дірілдің және ағып кетудің болмауын тексеру жүргізіледі. Сынақтар техника жұмысының барлық штаттық режимдерінде жүргізіледі. Нәтижелері бойынша пайдалануға беру актісі ресімделеді.

Құжаттар

Бұйымның паспорты не өзге де зауыттық сәйкестендіру құжаты, бар болған жағдайда пайдалану жөніндегі Нұсқаулық/Нұсқаулық, кепілдік құжаттар, тауардың сапасы мен шығу тегі туралы құжаттар, зауыттық белгіленуі мен толықтығын растайтын құжаттар, бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру актілері.

Жеткізу

Жеткізу, түсіру, бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау және пайдалануға беру Тапсырыс берушінің техникасының орналасқан жері бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Қабылдау

Қабылдау толық монтаждан, барлық штаттық режимдерде сәтті сынақтардан және пайдалануға беру актісіне қол қойылғаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Бұған дейін жеткізушінің міндеттемелері орындалмаған болып саналады.

Қабылдаудан бас тарту үшін негіздер

4320ям-1800015-01 белгісінің немесе құжатталған толық өзара алмастырылатын орындаудың сәйкес келмеуі, үйдің болмауы, пневматикалық басқарудың болмауы, агрегаттың орындауында қол тежегішінің болуы, пысықтаусыз орнатудың мүмкін еместігі, пайдалану немесе жөндеу белгілері, міндетті құжаттардың болмауы, ақаулар, ағып кетулер, бөгде шулар, тарату қорабының немесе үйдің дұрыс жұмыс істемеуі.

Шарт жасалғаннан кейін жеткізуші жөнелтілгенге дейін Тапсырыс берушімен сәйкестендіру деректерін, зауыттық белгіні және тарату қорабының толықтығын келісуге міндетті. Жеткізуші жеткізілетін агрегаттың 4320-1800015-01-ге сәйкестігі, үйдің, пневматикалық басқарудың болуы және қол тежегішінсіз орындалуы, сондай-ақ үйлесімділігі, бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарының сапасы және техниканы пайдалануға беру үшін толық жауапты болады

Кепілдік және жауапкершілік

Кепілдік - кем дегенде 12 ай. Ақаулар анықталған кезде Жеткізуші диагностиканы, бөлшектеуді, ауыстыруды немесе жөндеуді, қайта монтаждауды және іске қосуды өз есебінен орындауға міндетті. Сәйкес келмейтін тасымалдау қорабы Тапсырыс берушіге жазбаша хабарланған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жаңасына ауыстырылады.

Қызмет

Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші ақаулықты қашықтықтан жою мүмкін болмаған кезде техникалық сүйемелдеуді және маманның 2 жұмыс күнінен кешіктірмей кетуін қамтамасыз етеді.

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17589125-1
Наименование Тендера:	Закуп коробки раздаточной на Урал
№ лота:	№ 87834533-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Коробка раздаточная

Поставка новой коробки раздаточной 4320ЯМ-1800015-01 с ДОМ и пневмоуправлением, без ручного тормоза, с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленной раздаточной коробки, монтаж новой раздаточной коробки, подключение штатных систем и приводов, заправка эксплуатационными жидкостями, регулировка, пусконаладочные работы, испытания и ввод техники в эксплуатацию. Стоимость всех работ, расходных материалов, масел, транспортных расходов и иных затрат должна быть включена в цену товара.

Место поставки товара: ЗКО Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38

Сроки поставки по заявке заказчика в течении 16 календарных дней

Выгрузка за счет сил и средств поставщика

Место поставки товара: Западно Казахстанская область Теректинский район с Подстепное ДЭУ-38

Назначение и идентификация

Требуемая раздаточная коробка: 4320ЯМ-1800015-01.

Исполнение: с ДОМ (дополнительным отбором мощности), с пневматическим управлением, без ручного тормоза.

Поставляемая раздаточная коробка должна являться прямой заменой штатного агрегата и обеспечивать полную механическую, присоединительную, пневматическую и эксплуатационную совместимость с техникой Заказчика.

Допускается эквивалент исключительно при наличии документального подтверждения изготовителя о полной взаимозаменяемости с 4320ЯМ-1800015-01 по присоединительным размерам, передаточным параметрам, расположению и типу фланцев, приводу ДОМ, системе управления и условиям эксплуатации.

Основные характеристики

Коробка раздаточная в сборе заводского исполнения 4320ЯМ-1800015-01; наличие ДОМ; пневматическое управление; исполнение без ручного тормоза. Монтаж должен выполняться без изменения конструкции техники.

Совместимость

Не допускаются изменения штатных креплений, переходные плиты, адаптеры, переделка карданных валов, пневмосистемы, органов управления, ДОМ либо иных элементов конструкции. Все присоединительные размеры, фланцы, крепления и органы управления должны соответствовать штатному исполнению.

Состояние товара

Коробка раздаточная должна быть новой, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшейся, не бывшей в употреблении, не восстановленной (Reman), не капитально отремонтированной, не демонтированной с другой техники и не собранной из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки корпуса и внутренних деталей, применение нештатного герметика, изменение маркировки либо иные следы вмешательства.

Комплектность

Полная заводская комплектность, необходимая для непосредственного монтажа и ввода в эксплуатацию: корпус в сборе, валы, шестерни, механизмы переключения, механизм пневмоуправления, ДОМ, фланцы, крышки, уплотнения и иные элементы согласно заводской спецификации изделия 4320ЯМ-1800015-01. Поставщик обеспечивает необходимые масла, прокладки, уплотнения, расходные материалы и крепеж за свой счет.

Маркировка

На агрегате должна присутствовать оригинальная заводская маркировка изготовителя с обозначением модели/каталожного номера. Маркировка должна быть читаемой, без следов перебивки, удаления или замены.

Предварительное подтверждение

До отгрузки Поставщик предоставляет фотографии раздаточной коробки со всех сторон, заводской маркировки, мест крепления, фланцев, механизма пневмоуправления и ДОМ, а также документ изготовителя, подтверждающий обозначение и комплектность поставляемого агрегата.

Требования к сопутствующим услугам

Демонтаж и монтаж выполняются квалифицированными специалистами Поставщика. Поставщик выполняет подключение пневмоуправления, карданных передат, ДОМ и иных штатных сопрягаемых узлов, необходимые регулировки и заправку эксплуатационными жидкостями. Демонтированный агрегат передается Заказчику по акту. Все повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет.

Пусконаладка и испытания

После монтажа выполняются проверка герметичности, уровня масла, работы пневматического управления, включения режимов раздаточной коробки и ДОМ, отсутствие посторонних шумов, перегрева, вибраций и утечек. Испытания проводятся во всех штатных режимах работы техники. По результатам оформляется акт ввода в эксплуатацию.

Документы

Паспорт изделия либо иной заводской идентификационный документ, руководство/инструкция по эксплуатации при наличии, гарантийные документы, документы о качестве и происхождении товара, документы, подтверждающие заводское обозначение и комплектность, акты демонтажа, монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию.

Поставка

Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию осуществляются силами и за счет Поставщика по месту нахождения техники Заказчика.

Приемка

Приемка осуществляется только после полного монтажа, успешных испытаний во всех штатных режимах и подписания акта ввода в эксплуатацию. До этого обязательства Поставщика считаются неисполненными.

Основания для отказа в приемке

Несоответствие обозначения 4320ЯМ-1800015-01 или документально подтвержденного полностью взаимозаменяемого исполнения, отсутствие ДОМ, отсутствие пневмоуправления, наличие ручного тормоза в исполнении агрегата, невозможность установки без доработок, признаки эксплуатации или ремонта, отсутствие обязательных документов, неисправности, утечки, посторонние шумы, некорректная работа раздаточной коробки или ДОМ.

После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать с Заказчиком идентификационные данные, заводское обозначение и комплектность раздаточной коробки. Поставщик несет полную ответственность за соответствие поставляемого агрегата 4320ЯМ-1800015-01, наличие ДОМ, пневмоуправления и исполнение без ручного тормоза, а также за совместимость, качество демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ и ввод техники в эксплуатацию

Гарантия и ответственность

Гарантия — не менее 12 месяцев. При выявлении дефектов Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, замену либо ремонт, повторный монтаж и пусконаладку. Несоответствующая раздаточная коробка заменяется на новую в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчика.

Сервис

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает техническое сопровождение и выезд специалиста не позднее 2 рабочих дней при невозможности дистанционного устранения неисправности.