

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850923-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43415408-ОЛ-ОИ4
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі :	87989470
Лоттың атауы :	Ролик
Лоттың сипаттауы:	жүріс
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты жылжымалы есіктерге арналған ролик
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Атауы Мөлшердегі араластырғыш күшейткіш Өлшем бірлігі дана Саны 20 Қосымша сипаттама Мөлшердегі араластырғыш күшейткіш Жеткізу орны Түркістан облысы, Сауран ауданы, Чага ауылы, 070, 284 Квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзім Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі қабылданғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы • түрі — автоматты жылжымалы есікке арналған ролик; • мақсаты — автоматты жылжымалы есіктің қанатын бағыттаушы бойымен жылжытуға арналған; • роликтің сыртқы диаметрі — 43 мм; • роликтің ішкі диаметрі — 32 мм; • роликтің ені — 18 мм; • ішкі мойынтірек — радиалды шарикті мойынтірек; • мойынтіректің белгіленуі — 6201Z; • ролик материалы — тозуға төзімді полимерлік материал; • мойынтірек түрі — металл қорғаныш шайбасы бар жабық типті; • айналуы — бірқалыпты, кептелусіз және шамадан тыс люфтсіз; • конструкциясы — ішіне мойынтірек орнатылған ролик; • үйлесімділігі — MONADOR автоматты жылжымалы есіктерімен; • пайдалану режимі — есіктерді қарқынды ашу және жабу режимінде пайдалануға арналған; • кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
Лоттың нөмірі :	87989864
Лоттың атауы :	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, желдеткіш арналарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорғыш желдеткіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Атауы Желдеткіш; Өлшем бірлігі дана Саны 2 Қосымша сипаттама Осьтік желдеткіш; Жеткізу орны Түркістан облысы, Сауран ауданы, Чага ауылы, 070, 284 Квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзім Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі қабылданғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы • түрі — осьтік желдеткіш; • жұмыс дөңгелегінің диаметрі — 300 мм;

	• орындалуы — қорғаныш жалюзилерімен; • арна түрі — дөңгелек; • өнімділігі — кемінде 3250 м³/сағ; • айналу жиілігі — 2450 айн/мин; • максималды жұмыс қысымы — 200 Па; • тұтынылатын қуаты — 0,195 кВт; • қоректендіру кернеуі — 220-240 В; • электр желісінің жиілігі — 50 Гц; • электр қозғалтқышының түрі — асинхронды, бір фазалы; • шу деңгейі — 65 дБ-ден аспайды; • қоршаған ортаның максималды температурасы — +60 °С-қа дейін; • ені — 400 мм; • ұзындығы — 180 мм; • биіктігі — 400 мм; • қорғаныш жалюзилері — болуы тиіс; • электр қозғалтқышы ұзақ уақыт үздіксіз жұмыс істеуге арналған болуы тиіс; • күйі — жаңа, бұрын пайдаланылмаған; • кепілдік мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.
Лоттың нөмірі :	87989504
Лоттың атауы :	Қараушылық люк
Лоттың сипаттауы:	темір бетонды, кәріздік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Телекоммуникациялық құдық люгі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Атауы Шойын Люк Өлшем бірлігі дана Саны 6 Қосымша сипаттама Шойын Люк Жеткізу орны Түркістан облысы, Сауран ауданы, Чага ауылы, 070, 284 Квартал, Түркістан әуежайы Жеткізу мерзім Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі қабылданғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн ішінде Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы • материал:жоғары беріктігі бар шойын; • дизайн:корпус және қақпақ; • қақпақ:алынбалы, бекіту мүмкіндігі бар; • құлыптау механизмі: механикалық, кіріктірілген; • жүктеме класы : 40-тан 60 тоннаға дейін; • піші: дөңгелек; • коррозияға қарсы жабын: қорғаныс зауыты жабыны; • жауын:шашын мен коррозияға төзімділік-болуы; • температура диапазоны - -40 °С-тан +60 °С-қа дейін; • беті:сырғанауға қарсы рельефпен; • механикалық жүктемелерге төзімділік:белгіленген жүктеме класынан кем емес; • қолданыстағы МЕМСТ, ТҚ және өзге де нормативтік:техникалық құжаттардың талаптарына сәйкестігі; • тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, жарықтар мен құю ақауларынсыз болуы керек. Кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. ГОСТ 3634-2019

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850923-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43415408-ОЛ-ОИ4
Наименование лота:	Приобретение товаров, согласно технической спецификации
Описание лота:	Приобретение товаров, согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 87989470
Наименование пункта плана:	Ролик
Описание пункта плана:	ходовой
Дополнительное описание пункта плана:	Ролик для автоматических раздвижных дверей
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование Ролик Ед. измерения шт Количество 20 Дополнительное описание Автоматты жылжымалы есікке арналған ролик Место поставки Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки в течении 15 календарных дней после принятия письменной заявки заказчика Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара - тип — ролик для автоматической раздвижной двери; - назначение — для перемещения створки автоматической раздвижной двери по направляющей; - наружный диаметр ролика — 43 мм; - внутренний диаметр ролика — 32 мм; - ширина ролика — 18 мм; - внутренний подшипник — шариковый радиальный; - обозначение подшипника — 6201Z; - материал ролика — износостойкий полимерный материал; - тип подшипника — закрытый, с металлической защитной шайбой; - вращение — плавное, без заеданий и чрезмерного люфта; - конструкция — ролик со встроенным подшипником; - совместимость — с автоматическими раздвижными дверями MONADOR; - эксплуатация — для интенсивного режима открывания и закрывания дверей; Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки.
Номер пункта плана:	№ 87989864
Наименование пункта плана:	Вентилятор
Описание пункта плана:	бытовой, для вентиляционных каналов
Дополнительное описание пункта плана:	Вытяжной вентилятор
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование Вентилятор Ед. измерения шт Количество 2 Дополнительное описание Осевой вентилятор; Место поставки Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки в течении 15 календарных дней после принятия письменной заявки заказчика Описание требуемых функциональных, технических, качественных,

	эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара • тип — осевой вентилятор; • диаметр рабочего колеса — 300 мм; • исполнение — с защитными жалюзи; • тип канала — круглый; • производительность — не менее 3250 м³/ч; • частота вращения — 2450 об/мин; • максимальное рабочее давление — 200 Па; • потребляемая мощность — 0,195 кВт; • напряжение питания — 220-240 В; • частота сети — 50 Гц; • тип электродвигателя — асинхронный, однофазный; • уровень шума — не более 65 дБ; • максимальная температура окружающей среды — до +60 °С; • ширина — 400 мм; • длина — 180 мм; • высота — 400 мм; • защитные жалюзи — наличие; • электродвигатель должен быть предназначен для продолжительной работы; • состояние — новый, не бывший в эксплуатации; • гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты поставки.
Номер пункта плана:	№ 87989504
Наименование пункта плана:	Люк смотровой
Описание пункта плана:	железобетонный, канализационный
Дополнительное описание пункта плана:	Люк для телекоммуникационного колодца
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование Люк чугунный Ед. измерения шт Количество 6 Дополнительное описание Люк чугунный Место поставки Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки в течении 15 календарных дней после принятия письменной заявки заказчика Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара • материал — высокопрочный чугун; • конструкция — корпус и крышка; • крышка — съемная, с возможностью фиксации; • замковый механизм — механический, встроенный; • класс нагрузки — от 40 до 60 тонн; • форма — круглая; • антикоррозионное покрытие — защитное заводское покрытие; • устойчивость к воздействию атмосферных осадков и коррозии — наличие; • температурный диапазон эксплуатации — от -40 °С до +60 °С; • поверхность — с противоскользящим рельефом; • устойчивость к механическим нагрузкам — не менее установленного класса нагрузки; • соответствие — требованиям действующих ГОСТ, ТУ и иных нормативно-технических документов; • товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений, трещин и дефектов литья. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. ГОСТ 3634-2019