

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785254-1
Сатып алудың атауы:	Астана қаласы, НЕРА сүзгіштерін сатып алу - Тауарлар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады!
Лоттың нөмірі:	№ 43435314-ОЛ-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Астана қаласы, шаруашылық тауарлар сатып алу - Тауарлар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады!
Лоттың сипаттауы:	Астана қаласы, шаруашылық тауарлар сатып алу - Тауарлар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады!
Лоттың нөмірі :	87628422
Лоттың атауы :	Әуе сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	электр қозғалыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Н14 класындағы сорып беретін НЕРА-сүзгі. Габариттік өлшемдері: 1130 × 530 × 78 мм. Сүзгі ауаны сорып беретін желдету жүйелерінде, оның ішінде ауа тазалығына қойылатын талаптары жоғары үй-жайларда жоғары тиімділікпен тазартуға арналған. Сүзгінің түрі — НЕРА. Тазарту класы — СТ РК/EN 1822 немесе оған баламалы стандартқа сәйкес Н14. МРРPS бойынша сүзу тиімділігі — кемінде 99,995 %. Сүзгілеуші материал — жоғары тиімді шыныталшықты материал немесе сипаттамалары бойынша баламалы материал. Сүзгі конструкциясы сүзгі элементінің бүкіл ауданы бойынша ауа ағынының біркелкі таралуын, сүзгі пакетін сенімді герметизациялауды және тазартылмаған ауаның сүзгілеуші материалды айналып өтуіне жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі пакеті корпуста берік бекітілуі, жыртылмаған, зақымдалмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Сүзгі жақтауы конструкцияның беріктігін және желдету жүйесінің тиісті орнату орнына сенімді орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі Тапсырыс берушінің қолданыстағы сорып беретін желдету жүйесімен үйлесімді және көрсетілген габариттік өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. Бұйым сорып беретін желдету жүйесін пайдалану жағдайларында тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Әлия Молдағұлова көшесі 26
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінішінен кейін — 15 күнтізбелік күн, Қазақстандық өндірушілер үшін — 60 күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тес-11 — DIN 43650b электронды циклдік таймер. электрондық таймер-Сығылған ауа, газ және сұйықтық жүйелеріндегі электромагниттік клапандарды басқаруға арналған циклдік құрылғы. Таймер тікелей электромагниттік клапан катушкасына орнатылады және 50/60 Гц жиіліктегі әмбебап 24-240 В айнымалы ток/тұрақты ток кернеуімен жұмыс істейді. Токтың максималды шығыны 4 мА аспайды. Тес-11 моделі кідірту аралығын 1-ден 120 минутқа дейін реттеуге мүмкіндік береді, ал 2 секундты қосу уақыты белгіленген. Қосылу ТЕС-11 моделі үшін DIN 43650b (ISO 6952) қосқышы арқылы жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақауларсыз, мақсатына сай пайдалануға толық дайын болуға тиіс. Жеткізілетін тауардың техникалық және функционалдық сипаттамалары көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
Лоттың нөмірі :	87628926
Лоттың атауы :	Әуе сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	электр қозғалыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Н14 класындағы сорып беретін НЕРА-сүзгі. Габариттік өлшемдері: 1050 × 320 × 78 мм. Сүзгі ауаны сорып беретін желдету жүйелерінде, оның ішінде ауа тазалығына қойылатын талаптары жоғары үй-жайларда жоғары тиімділікпен тазартуға арналған. Сүзгінің түрі — НЕРА. Тазарту класы — СТ РК/EN 1822 немесе оған баламалы стандартқа сәйкес Н14. МРРPS бойынша сүзу тиімділігі — кемінде 99,995 %. Сүзгілеуші материал — жоғары тиімді шыныталшықты материал немесе сипаттамалары бойынша баламалы материал. Сүзгі конструкциясы сүзгі элементінің бүкіл ауданы бойынша ауа ағынының біркелкі таралуын, сүзгі пакетін сенімді герметизациялауды және тазартылмаған ауаның сүзгілеуші материалды айналып өтуіне жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі пакеті корпуста берік бекітілуі, жыртылмаған, зақымдалмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Сүзгі жақтауы

	конструкцияның беріктігін және желдету жүйесінің тиісті орнату орнына сенімді орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі Тапсырыс берушінің қолданыстағы сорып беретін желдету жүйесімен үйлесімді және көрсетілген габариттік өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. Бұйым сорып беретін желдету жүйесін пайдалану жағдайларында тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Әлия Молдағұлова көшесі 26
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінішінен кейін — 15 күнтізбелік күн, Қазақстандық өндірушілер үшін — 60 күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тес-22 — DIN 43650a электронды циклдік таймер. электрондық таймер-Сығылған ауа, газ және сұйықтық жүйелеріндегі электромагниттік клапандарды басқаруға арналған циклдік құрылғы. Таймер тікелей электромагниттік клапан катушкасына орнатылады және 50/60 Гц жиіліктегі әмбебап 24-240 В айнымалы ток/тұрақты ток кернеуімен жұмыс істейді. Токтың максималды шығыны 4 мА аспайды. Тес-22 моделі кідірту уақытын 0,5 — тен 45 минутқа дейін, ал қосу уақытын 0,5-тен 10 секундқа дейін реттеуге мүмкіндік береді. Таймерде жарықдиодты жұмыс индикаторы, қолмен тестілеу түймесі бар, пента 4 қорғаныс дәрежесі бар (дұрыс орнатылған кезде IP65-тен төмен емес) және өздігінен сөнетін, соққыға төзімді ABS пластиктен жасалған корпуста жасалған. Қосылу түрі-DIN 43650A. жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақауларсыз, мақсатына сай пайдалануға толық дайын болуы тиіс. Жеткізілетін тауардың техникалық және функционалдық сипаттамалары көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785254-1
Наименование закупки:	Закуп НЕРА-фильтра, г. Астана - Товары будут приниматься строго по технической спецификации!
Номер лота:	№ 43435314-ОЛ-ЗЦП2
Наименование лота:	Закуп хозяйственных товаров, г. Астана - Товары будут приниматься строго по технической спецификации!
Описание лота:	Закуп хозяйственных товаров, г. Астана - Товары будут приниматься строго по технической спецификации!
Номер пункта плана:	№ 87628422
Наименование пункта плана:	Фильтр воздушный
Описание пункта плана:	для электродвигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Приточный НЕРА-фильтр класса Н14. Габаритные размеры: 1130 × 530 × 78 мм. Фильтр предназначен для высокоэффективной очистки воздуха в системах приточной вентиляции, в том числе для применения в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Тип фильтра — НЕРА. Класс очистки — Н14 в соответствии с СТ РК/EN 1822 или эквивалентным стандартом. Эффективность фильтрации — не менее 99,995 % по МРРS. Фильтрующий материал — высокоэффективное стекловолокно или материал с эквивалентными характеристиками. Конструкция фильтра должна обеспечивать равномерное распределение воздушного потока по всей площади фильтрующего элемента, надежную герметизацию фильтрующего пакета и предотвращать прохождение неочищенного воздуха в обход фильтрующего материала. Фильтрующий пакет должен быть надежно закреплен в корпусе, без разрывов, повреждений и деформаций. Рамка фильтра должна обеспечивать прочность конструкции и надежную установку в предусмотренное посадочное место вентиляционной системы. Фильтр должен быть совместим с существующей системой приточной вентиляции Заказчика и соответствовать указанным габаритным размерам. Изделие должно обеспечивать стабильную работу в условиях эксплуатации приточной вентиляционной системы.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Әлия Молдағұлова көшесі 26
Срок поставки:	После заявки заказчика — 15 календарных дней, для Казахстанских производителей — 60 дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электронный циклический таймер ТЕС-11 — DIN 43650В. Электронный таймер представляет собой циклическое устройство, предназначенное для управления электромагнитными клапанами в системах сжатого воздуха, газа и жидкостей. Таймер устанавливается непосредственно на катушку электромагнитного клапана и работает от универсального напряжения питания 24–240 В АС/DC с частотой 50/60 Гц. Максимальное потребление тока составляет не более 4 мА. Модель ТЕС-11 обеспечивает регулировку интервала паузы от 1 до 120 минут при фиксированном времени включения 2 секунды. Подключение осуществляется через разъем DIN 43650В (ISO 6952) для модели ТЕС-11. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, полностью готовым к эксплуатации по назначению. Технические и функциональные характеристики поставляемого товара должны соответствовать указанным требованиям.
Номер пункта плана:	№ 87628926
Наименование пункта плана:	Фильтр воздушный
Описание пункта плана:	для электродвигателя
Дополнительное описание пункта плана:	Приточный НЕРА-фильтр класса Н14. Габаритные размеры: 1050 × 320 × 78 мм. Фильтр предназначен для высокоэффективной очистки воздуха в системах приточной вентиляции, в том числе для применения в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Тип фильтра — НЕРА. Класс очистки — Н14 в соответствии с СТ РК/EN 1822 или эквивалентным стандартом. Эффективность фильтрации — не менее 99,995 % по МРРS. Фильтрующий материал — высокоэффективное стекловолокно или материал с эквивалентными характеристиками. Конструкция фильтра должна обеспечивать равномерное распределение воздушного потока по всей

	площади фильтрующего элемента, надежную герметизацию фильтрующего пакета и предотвращать прохождение неочищенного воздуха в обход фильтрующего материала. Фильтрующий пакет должен быть надежно закреплен в корпусе, без разрывов, повреждений и деформаций. Рамка фильтра должна обеспечивать прочность конструкции и надежную установку в предусмотренное посадочное место вентиляционной системы. Фильтр должен быть совместим с существующей системой приточной вентиляции Заказчика и соответствовать указанным габаритным размерам. Изделие должно обеспечивать стабильную работу в условиях эксплуатации приточной вентиляционной системы.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Әлия Молдағұлова көшесі 26
Срок поставки:	После заявки заказчика — 15 календарных дней, для Казахстанских производителей — 60 дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электронный циклический таймер ТЕС-22 — DIN 43650А. Электронный таймер представляет собой циклическое устройство, предназначенное для управления электромагнитными клапанами в системах сжатого воздуха, газа и жидкостей. Таймер устанавливается непосредственно на катушку электромагнитного клапана и работает от универсального напряжения питания 24–240 В AC/DC с частотой 50/60 Гц. Максимальное потребление тока составляет не более 4 мА. Модель ТЕС-22 позволяет регулировать время паузы в диапазоне от 0,5 до 45 минут, а время включения — от 0,5 до 10 секунд. Таймер оснащен светодиодной индикацией работы, кнопкой ручного тестирования TEST, имеет степень защиты NEMA 4 (не ниже IP65 при правильной установке) и выполнен в корпусе из самозатухающего ударопрочного ABS-пластика. Тип подключения — DIN 43650А. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов, полностью готовым к эксплуатации по назначению. Технические и функциональные характеристики поставляемого товара должны соответствовать указанным требованиям.