

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792854-1
Сатып алудың атауы:	Кесілген есік құлпын және жылтыр бір жақты фотоқағазды сатып алу бойынша Мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88289917-3ЦП1
Лоттың атауы:	Фотоқағаз
Лоттың сипаттауы:	жылтыр
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылтыр бір жақты фото қағаз, а-4. Өлшемі 210*297* 5760DPI. 115 грамм. Epson, Canon принтерлері үшін. Жоғары ақтықтың мүлдем тегіс беті ; сияның тамаша таралуы; жоғары ажыратымдылықтағы фотосуретте түстер мен ұсақ бөлшектерді дәл беру.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	A4 форматындағы жылтыр бір жақты фотоқағаз 1. Тауардың атауы Сиялы басып шығаруға арналған фотографиялық қағаз, жылтыр, бір жақты, A4 форматы. Өлшем бірлігі: қаптама. Бір қаптамадағы парақтар саны-100 парақ. 2. Тауардың мақсаты Фотоқағаз фотосуреттерді, иллюстрацияларды, презентациялық материалдарды, хабарландыруларды, графикалық кескіндерді және айқындыққа, түстерді көрсетуге және егжей-тегжейге қойылатын талаптары Жоғары басқа материалдарды түрлі-түсті және ақ-қара сиялы басып шығаруға арналған. Қағаз Epson, Canon сиялы принтерлерімен және суда еритін және/немесе пигментті сияны қолданатын басқа баламалы сиялы баспа құрылғыларымен үйлесімді болуы керек, егер қағаз жасаушы сияның тиісті түріне рұқсат етсе. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Өнім түрі Сиялы басып шығаруға арналған фотоқағаз A4 Форматы Парақтың өлшемі 210 × 297 мм Жабын түрі жылтыр Қапталған жақтардың саны бір жағы Өздігінен жабысатын қабатқа жол берілмейді Қағаздың тығыздығы 115 г/м2, рұқсат етілген ауытқу ±5 г/м2 аспайды Негіздің Түсі Ақ Ақтығы жоғарылайды, жапырақтың бүкіл аймағында біркелкі Жұмыс жағының беті тегіс, тегіс, біркелкі және жылтыр Артқы жағы жылтыр жабыны жоқ және желім қабаты жоқ Басып шығару әдісі Сиялы басып шығару Басып шығару рұқсаты жабынды өндіруші 5760 dpi дейін қоса алғанда немесе одан жоғары рұқсатпен басып шығаруға арналуы тиіс Сурет түрі түрлі-түсті және ақ-қара фотосуреттер, графика, мәтін және ұсақ бөлшектер Қағаз парағын беру, бірнеше парақты бір-біріне жабыстырмай және ұстамай Сатып алу шарттарына сәйкес әр қаптамада парақтардың саны бірдей 4. Бетке және баспа қасиеттеріне қойылатын талаптар Қағаздың жұмыс жағы: - біркелкі жылтыр қабатқа ие болыңыз; - кедір-бұдырларсыз, жолақтарсыз және жабылмаған жерлерсіз тегіс бетке ие болу; - сияның біркелкі таралуын және сіңуін қамтамасыз ету; - контурлардың, мәтіннің және ұсақ бөлшектердің нақты берілуін қамтамасыз ету; - түстердің қанық және біркелкі көрсетілуін қамтамасыз ету; - сияның шамадан тыс ағып кетуіне жол бермеңіз; - өндіруші ұсынған басып шығару параметрлерін сақтай отырып, көрінетін дақтар, дақтар мен жолақтар жасамаңыз; - толық кептіруден кейін сияның қалыпты бекітілуін қамтамасыз ету; - кәдімгі сиялы басып шығару кезінде қабыршақтанбаңыз, шамадан тыс бұралмаңыз және деформацияланбаңыз;

- басып шығару құрылғысын дайындаушының талаптарын сақтай отырып, парақтың үйлесімді принтерді кептеліссіз беру механизмі арқылы өтуін қамтамасыз ету.

Бетінде рұқсат етілмейді:

- сызаттар;
- ойықтар;
- қатпарлар мен қыртыстар;
- толқындық;
- ластану;
- бөгде қосындылар;
- нүктелер мен дақтар;
- жиектердің зақымдануы;
- жылтыр қабаттың гетерогенділігі;
- жабылмаған учаскелер;
- бір-біріне жабысқан парақтар;
- басып шығару сапасына әсер ететін басқа ақаулар.

5. Үйлесімділік талаптары

Қағаз А4 форматын және тығыздығы 115 г/м² қағазды қолдайтын сиялы принтерлерде қолдануға жарамды болуы керек.

Үйлесімділік келесі әдістердің бірімен расталуы керек:

- зауыттық қаптамадағы ақпарат;
 - Дайындаушының техникалық сипаттамасы;
 - тауардың төлқұжаты немесе спецификациясы;
 - тауар таңбасын дайындаушының немесе иесінің ресми ақпараты.
- Жеткізуші жеткізгенге дейін Тапсырыс берушінің баспа құрылғыларында көрсетілген тығыздықтағы қағазды пайдалануға жол берілуін өз бетінше тексеруге міндетті. Сәйкес келмейтін тауарды жеткізу қаупін жеткізуші көтереді.

6. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар

Өнім болуы керек:

- жаңа;
- бұрын пайдаланылмаған;
- қалпына келтірілмеген;
- қайта оралмаған;
- бір жеткізілім шегінде бір партия — мүмкіндігінше;
- ылғалдың ізі жоқ;
- бөтен иіссіз;
- көгеру мен ластану жоқ;
- парақтардың деформациясы жоқ;
- мақсатына сай пайдалануға жарамды.

Нақты тығыздық, формат, жабын түрі және парақтар саны қаптамада және ілеспе құжаттарда көрсетілген ақпаратқа сәйкес келуі керек.

7. Орау

Фото қағаз өндірушінің жабық зауыттық тұтынушылық қаптамасында жеткізілуі керек.

Қаптама керек:

- қағазды ылғалдан, ластанудан, күн сәулесінен және механикалық зақымданудан қорғаңыз;
- парақтардың тегістігі мен тұтастығын сақтау;
- бұрыштардың еркін қозғалуын және зақымдануын болдырмау;
- жыртылу, тесу, ылғалдану немесе қайта ашу белгілері болмауы керек;
- тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ету.

Қағазды шашыратып, зауыттық емес қаптамада немесе қайта орау белгілерімен жеткізуге жол берілмейді.

8. Таңбалау

Әрбір қаптамада немесе зауыттық жапсырмада мыналар көрсетілуі керек:

- тауардың атауы;
- А4 форматы;
- өлшемі 210 × 297 мм;
- тығыздығы 115 г/м²;
- жылтыр бір жақты жабын түрі;
- сиялы басып шығару мақсаты;
- парақтар саны;
- өндіруші немесе тауар белгісі;
- шыққан елі;
- партия нөмірі-бар болса;
- дайындалған күні - егер дайындаушының таңбалауында көзделсе;
- сақтау шарттары;
- заңнамада және дайындаушының құжаттамасында көзделген өзге де міндетті ақпарат.

Таңбалау белгіленген сақтау мерзімі ішінде анық, оқылатын және тұрақты болуы керек.

Жеткізуші Тапсырыс берушіге беруі керек:

1. қаптамалар мен парақтардың атауы, саны көрсетілген жүкқұжат;
2. шот-фактура немесе электрондық шот — фактура-заңнамада көзделген

жағдайларда;

3. дайындаушының құжаты немесе тауардың ресми сипаттамасы:

- формат;
- өлшемі;
- тығыздық;
- қамту түрі;
- біржақты орындау;
- сиялы басып шығару мақсаты;
- 5760 dpi дейін немесе одан жоғары ажыратымдылықпен басып шығару

үшін мәлімделген жарамдылық;

4. сәйкестікті бағалау туралы құжаттар-егер олардың болуы жеткізілетін тауар үшін міндетті болса ғана;

Егер заңнамада оның міндетті болуы белгіленбесе, ерікті сәйкестік сертификатын міндетті құжат ретінде талап етуге жол берілмейді.

12. Қабылдау тәртібі

Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:

- қаптамалар саны;
- қаптамадағы парақтар саны;
- 210 × 297 мм формат;
- таңбалау және дайындаушының құжаттары бойынша тығыздығы 115 г/м²;
- бір жақты жылтыр жабынның болуы;
- өздігінен жабысатын қабаттың болмауы;
- қаптаманың тұтастығы;
- ылғал әсерінен ақаулар мен іздердің болмауы;
- таңбалаудың болуы;
- ілеспе құжаттардың сәйкестігі.

Тапсырыс беруші үйлесімді сиялы принтерде бақылау басып шығаруды жүргізуге құқылы. Бақылау басып шығару парақтың берілуін, кептелудің болмауын, сияның біркелкі қолданылуын, кескіннің анықтығын және сияның айқын таралуын тексереді.

Бақылау басып шығару нәтижесі жарамды принтерді, түпнұсқа немесе үйлесімді сапалы сияны және жылтыр фотоқағаз үшін дұрыс таңдалған басып шығару режимін пайдалануды ескере отырып бағаланады.

13. Сәйкес емес тауар

Тауар қабылданбайды:

- басқа тығыздықпен немесе форматпен;
- күңгірт немесе екі жақты жабынмен;
- өздігінен жабысатын негізі бар;
- зақымдалған немесе дымқыл қаптамамен;
- деформацияланған, ластанған немесе бір-біріне жабысқан парақтармен;
- сиялы басып шығаруға арналмаған;
- мәлімделген жиынтыққа сәйкес келмейді;
- негізгі сипаттамаларды тексеруге мүмкіндік беретін таңбалаусыз;
- егер тиісті шектеу қолданылса, ұлттық режим талаптарына сәйкес келмейді.

Өнім беруші өз есебінен сәйкес келмейтін тауарды әкетуге және оны

Тапсырыс беруші келіскен мерзімде тиісті сападағы тауармен ауыстыруға міндетті. Қайтару, тасымалдау және ауыстыру бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

14. Жеткізу

Тауарды межелі жерге жеткізу, тиеу, түсіру, тасымалдау кезінде сақтау және Тапсырыс берушіге беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.

Баға ұсынысын беру кезінде Өнім беруші тікелей есепке алмаған шығыстарды қоса алғанда, тауарды тиісінше жеткізу үшін қажетті барлық шығыстарды, материалдарды, буып-түюді және өзге де шығындарды өнім беруші есебінен жүзеге асырады және Тапсырыс беруші жеке төлемейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792854-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению врезного дверного замка и глянцевого односторонней фотобумаги
Номер лота:	№ 88289917-3ЦП1
Наименование лота:	Фотобумага
Описание лота:	глянцевая
Дополнительное описание лота:	Глянцевая односторонняя фотобумага, А-4. Размер 210*297* 5760DPI. 115 грамм. Для принтеров Epson, Canon. Абсолютно ровная поверхность повышенной белизны; Идеальное распределение чернил ; Точная передача цветов и мелких деталей на фото с высоким разрешением.
Количество:	2
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереккөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фотобумага глянцевого одностороннего формата А4 1. Наименование товара Бумага фотографическая для струйной печати, глянцевая, односторонняя, формат А4. Единица измерения: упаковка. Количество листов в одной упаковке — 100 листов. 2. Назначение товара Фотобумага предназначена для цветной и чёрно-белой струйной печати фотографий, иллюстраций, презентационных материалов, объявлений, графических изображений и иных материалов с повышенными требованиями к чёткости, цветопередаче и детализации. Бумага должна быть совместима со струйными принтерами Epson, Canon и другими эквивалентными струйными печатающими устройствами, использующими водорастворимые и/или пигментные чернила, если соответствующий тип чернил допускается изготовителем бумаги. 3. Основные технические характеристики Показатель Требование Вид товара Фотобумага для струйной печати Формат А4 Размер листа 210 × 297 мм Тип покрытия Глянцевое Количество сторон с покрытием Одна сторона Самоклеящийся слой Не допускается Плотность бумаги 115 г/м², допустимое отклонение — не более ±5 г/м² Цвет основы Белый Белизна Повышенная, равномерная по всей площади листа Поверхность рабочей стороны Гладкая, ровная, однородная и глянцевая Оборотная сторона Без глянцевого покрытия и без клеевого слоя Способ печати Струйная печать Разрешение печати Покрытие должно быть предназначено изготовителем для печати с разрешением до 5760 dpi включительно либо выше Тип изображений Цветные и чёрно-белые фотографии, графика, текст и мелкие детали Подача бумаги Полистовая, без слипания и захвата нескольких листов Количество листов Одинаковое в каждой упаковке, согласно условиям закупки 4. Требования к поверхности и печатным свойствам Рабочая сторона бумаги должна: - иметь однородное глянцевое покрытие; - обладать ровной поверхностью без шероховатостей, полос и непрокрытых участков; - обеспечивать равномерное распределение и впитывание чернил; - обеспечивать чёткую передачу контуров, текста и мелких деталей; - обеспечивать насыщенную и равномерную цветопередачу; - не допускать чрезмерного растекания чернил; - не образовывать видимых разводов, пятен и полос при соблюдении настроек печати, рекомендованных изготовителем; - обеспечивать нормальное закрепление чернил после полного высыхания; - не расслаиваться, не скручиваться чрезмерно и не деформироваться при

обычной струйной печати;

- обеспечивать прохождение листа через механизм подачи совместимого принтера без замятия при соблюдении требований изготовителя печатающего устройства.

На поверхности не допускаются:

- царапины;
- вмятины;
- складки и заломы;
- волнистость;
- загрязнения;
- посторонние включения;
- точки и пятна;
- повреждения кромок;
- неоднородность глянцевого слоя;
- непрокрытые участки;
- слипшиеся между собой листы;
- иные дефекты, влияющие на качество печати.

5. Требования к совместимости

Бумага должна быть пригодна для использования в струйных принтерах, поддерживающих формат А4 и бумагу плотностью 115 г/м².

Совместимость должна подтверждаться одним из следующих способов:

- информацией на заводской упаковке;
- техническим описанием изготовителя;
- паспортом или спецификацией товара;
- официальной информацией изготовителя или владельца товарного знака.

Поставщик до поставки обязан самостоятельно проверить допустимость использования бумаги указанной плотности в печатающих устройствах Заказчика. Риск поставки несовместимого товара несёт Поставщик.

6. Требования к качеству и состоянию товара

Товар должен быть:

- новым;
- ранее не использованным;
- не восстановленным;
- не перефасованным;
- одной партии в пределах одной поставки — насколько это возможно;
- без следов воздействия влаги;
- без постороннего запаха;
- без плесени и загрязнений;
- без деформации листов;
- пригодным для использования по назначению.

Фактическая плотность, формат, тип покрытия и количество листов должны соответствовать информации, указанной на упаковке и в сопроводительных документах.

7. Упаковка

Фотобумага должна поставляться в закрытой заводской потребительской упаковке изготовителя.

Упаковка должна:

- защищать бумагу от влаги, загрязнения, солнечного света и механических повреждений;
- сохранять плоскостность и целостность листов;
- исключать свободное перемещение и повреждение углов;
- не иметь разрывов, проколов, следов намокания или повторного вскрытия;
- обеспечивать сохранность товара при перевозке и хранении.

Поставка бумаги россыпью, в не заводской упаковке либо с признаками перефасовки не допускается.

8. Маркировка

На каждой упаковке либо заводской этикетке должны быть указаны:

- наименование товара;
- формат А4;
- размер 210 × 297 мм;
- плотность 115 г/м²;
- гляцевый односторонний тип покрытия;
- назначение для струйной печати;
- количество листов;
- изготовитель или товарный знак;
- страна происхождения;
- номер партии — при наличии;
- дата изготовления — если предусмотрена маркировкой изготовителя;
- условия хранения;
- иная обязательная информация, предусмотренная законодательством и документацией изготовителя.

Маркировка должна быть чёткой, читаемой и устойчивой в течение установленного срока хранения.

Поставщик должен передать Заказчику:

1. накладную с указанием наименования, количества упаковок и листов;

2. счёт-фактуру или электронный счёт-фактуру — в предусмотренных законодательством случаях;
3. документ изготовителя или официальное описание товара, подтверждающее:
- формат;
 - размер;
 - плотность;
 - тип покрытия;
 - одностороннее исполнение;
 - назначение для струйной печати;
 - заявленную пригодность для печати с разрешением до 5760 dpi либо выше;
4. документы об оценке соответствия — только если их наличие обязательно для поставляемого товара;
- Не допускается требовать добровольный сертификат соответствия как обязательный документ, если законодательством его обязательное наличие не установлено.

12. Порядок приёмки

При приёмке Заказчик проверяет:

- количество упаковок;
- количество листов в упаковке;
- формат 210 × 297 мм;
- плотность 115 г/м² по маркировке и документам изготовителя;
- наличие одностороннего глянцевого покрытия;
- отсутствие самоклеящегося слоя;
- целостность упаковки;
- отсутствие дефектов и следов воздействия влаги;
- наличие маркировки;
- соответствие сопроводительных документов.

Заказчик вправе провести контрольную печать на совместимом струйном принтере. При контрольной печати проверяются подача листа, отсутствие замятия, равномерность нанесения чернил, чёткость изображения и отсутствие явного растекания чернил.

Результат контрольной печати оценивается с учётом использования исправного принтера, оригинальных либо совместимых качественных чернил и корректно выбранного режима печати для глянцевой фотобумаги.

13. Несоответствующий товар

Не принимается товар:

- с иной плотностью или форматом;
- с матовым либо двусторонним покрытием;
- с самоклеящейся основой;
- с повреждённой или влажной упаковкой;
- с деформированными, загрязнёнными либо слипшимися листами;
- не предназначенный для струйной печати;
- не соответствующий заявленной комплектности;
- без маркировки, позволяющей проверить основные характеристики;
- не соответствующий требованиям национального режима, если соответствующее ограничение применяется.

Поставщик обязан за свой счёт вывезти несоответствующий товар и заменить его товаром надлежащего качества в согласованный Заказчиком срок. Все расходы по возврату, перевозке и замене несёт Поставщик.

14. Поставка

Доставка товара до места назначения, погрузка, разгрузка, сохранность при транспортировке и передача Заказчику осуществляются силами и за счёт Поставщика.

Все расходы, материалы, упаковка и иные затраты, необходимые для надлежащей поставки товара, включая расходы, прямо не учтённые Поставщиком при подаче ценового предложения, осуществляются за счёт Поставщика и отдельно Заказчиком не оплачиваются.