

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17263176-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер УРБ-2А2 ге арналған
Лоттың нөмірі:	№ 87044704-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Бұрғылау қашауы
Лоттың сипаттауы:	шарқашаулы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Атауы Сатып алу: Қалақты алмас бұрғылау қашауы. 215,9 рет бұранда 118 мм. Лот сипаттамасы: Қашау Қосымша лоттың сипаттамасы: Диаметрі - 215,9 мм. қалақты алмас бұрғылау қашауы. Түрі - поликристалды алмас кескіштер. А-477 - түрлендіру. Ойма-118 мм. Салмағы - 42-47 кг. Ұзындығы - 295 мм. Кескіштердің көлемі - 16 мм. Қалақтар саны - 5. Қашаудың биіктігі - 390 мм. Салмағы - 42 кг. Айналу жиілігі 60-350 айн/мин. Беріктігі жоғары болат корпус. Бес қалақ ұшудың тұрақтылығын және жүктеменің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. PDS FD516 қашауы - жұмсақ және орташа жыныстарға арналған қашаудың F-сериясы. D-болат типті корпус. 5 - қалақтар саны. 16 - негізгі кескіштердің өлшемі 16 мм. SM - орташа қаттылықтағы пластинкалары бар жұмсақ жыныстар үшін орындау. Қашау өте күрделі, себебі жылжымалы элементтерге - мойынтіректерге негізделген. Бір-біріне дәнекерленген секциялар айналмалы шаршықтармен жабдықталған. Соңғысы конус тәрізді немесе цилиндр тәрізді болуы мүмкін. Дәл солардың есебінен соққы немесе соққы-жылжыту әрекеті орын алады. Саны: 2 дана Өлшем бірлігі: дана, мм Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Бұрғылау қашауы тау жыныстарын механикалық тәсілмен бұзуға арналған негізгі құралдардың бірі болып табылады. Шарошалы қашаулар - мұнай, газ ұңғымаларын бұрғылау. Ол мынадай функцияларды орындайды: 1. кенжардағы топырақтың бұзылуы; 2. Терең үңгілеу; 3. Ұңғыма қабырғаларын түзету. Қалақты қашау алмас бұрғылау қашауы. 215,9 рет бұранда 118 мм.. МЕМСТ 20692-2003. Тауар жаңа болуы тиіс. Бұрын пайдаланылмаған.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Қонаев қаласы, Жұлдыз ықшам ауданы-1,
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт жасасқаннан кейін 20 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы Сатып алу: Қалақты алмас бұрғылау қашауы. 215,9 рет бұранда 118 мм. Лот сипаттамасы: Қашау Қосымша лоттың сипаттамасы: Диаметрі - 215,9 мм. қалақты алмас бұрғылау қашауы. Түрі - поликристалды алмас кескіштер. А-477 - түрлендіру. Ойма-118 мм. Салмағы - 42-47 кг. Ұзындығы - 295 мм. Кескіштердің көлемі - 16 мм. Қалақтар саны - 5. Қашаудың биіктігі - 390 мм. Салмағы - 42 кг. Айналу жиілігі 60-350 айн/мин. Беріктігі жоғары болат корпус. Бес қалақ ұшудың тұрақтылығын және жүктеменің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. PDS FD516 қашауы - жұмсақ және орташа жыныстарға арналған қашаудың F-сериясы. D-болат типті корпус. 5 - қалақтар саны. 16 - негізгі кескіштердің өлшемі 16 мм. SM - орташа қаттылықтағы пластинкалары бар жұмсақ жыныстар үшін орындау. Қашау өте күрделі, себебі жылжымалы элементтерге - мойынтіректерге негізделген. Бір-біріне дәнекерленген секциялар айналмалы шаршықтармен жабдықталған. Соңғысы конус тәрізді немесе цилиндр тәрізді болуы мүмкін. Дәл солардың есебінен соққы немесе соққы-жылжыту әрекеті орын алады. Саны: 2 дана Өлшем бірлігі: дана, мм Сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалар Бұрғылау қашауы тау жыныстарын механикалық тәсілмен бұзуға арналған негізгі құралдардың бірі болып табылады. Шарошалы қашаулар - мұнай, газ ұңғымаларын бұрғылау. Ол мынадай функцияларды орындайды: 1. кенжардағы топырақтың бұзылуы; 2, Терең үңгілеу; 3, Ұңғыма қабырғаларын түзету. Қалақты қашау алмас бұрғылау қашауы. 215,9 рет бұранда 118 мм.. МЕМСТ 20692-2003. Тауар жаңа болуы тиіс. Бұрын пайдаланылмаған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17263176-1
Наименование закупки:	Запасные части на УРБ-2А2
Номер лота:	№ 87044704-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Долото буровое
Описание лота:	шарошечное
Дополнительное описание лота:	Наименование закупки: Долото лопастное алмазное буровое долото. Раз 215,9 резьба 118 мм. Описание лота: Долото Дополнительное описание лота: Диаметр - 215,9 мм. лопастное алмазное буровое долото. Тип - поликристаллические алмазные резцы. А-477 - модификация. Резьба-118 мм. Вес - 42-47 кг. Длина - 295 мм. Размер резцов - 16 мм. Количество лопастей - 5. Высота долота - 390 мм. Масса - 42 кг. Частота вращения 60-350 об/мин. Стальной корпус повышенной прочности. Пять лопастей обеспечивают устойчивость долота и равномерное распределение нагрузки. Долото PDS FD516 - F-серия долота для мягких и средних пород. D-корпус стального типа. 5- количество лопастей. 16- размер основных резцов 16 мм. SM - исполнение для мягких пород с пропластками средней твердости. Долото довольно сложное, т.к. базируется на подвижных элементах - подшипниках. Приваренные друг к другу секции оснащены вращающимися шарошками. Последние могут иметь конусообразную или цилиндрическую форму. Именно за счет них и происходит ударное или ударно-сдвигающее действие. Количество: 2 шт Единица измерения: штук, мм Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Буровое долото представляет собой один из основных инструментов для разрушения горных пород механическим способом. Шарошечные долота - бурение нефтяных, газовых скважин. Он выполняет следующие функции: 1. Разрушение грунта в забое; 2. Глубинная проходка; 3. Выравнивание стенок скважины. Долото лопастное алмазное буровое долото. Раз 215,9 резьба 118 мм.. ГОСТ 20692-2003. Товар должен быть новым. Ранее не использованным.

Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев город Қонаев, мкр Жулдыз-1.
Срок поставки:	в течений 20 дней после составления договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: Долото лопастное алмазное буровое долото. Раз 215,9 резьба 118 мм. Описание лота: Долото Дополнительное описание лота: Диаметр - 215,9 мм. лопастное алмазное буровое долото. Тип - поликристаллические алмазные резцы. А-477 - модификация. Резьба-118 мм. Вес - 42-47 кг. Длина - 295 мм. Размер резцов - 16 мм. Количество лопастей - 5. Высота долота - 390 мм. Масса - 42 кг. Частота вращения 60-350 об/мин. Стальной корпус повышенной прочности. Пять лопастей обеспечивают устойчивость долота и равномерное распределение нагрузки. Долото PDS FD516 - F-серия долота для мягких и средних пород. D-корпус стального типа. 5- количество лопастей. 16- размер основных резцов 16 мм. SM - исполнение для мягких пород с пропластками средней твердости. Долото довольно сложное, т.к. базируется на подвижных элементах - подшипниках. Приваренные друг к другу секции оснащены вращающимися шарошками. Последние могут иметь конусообразную или цилиндрическую форму. Именно за счет них и происходит ударное или ударно-сдвигающее действие. Количество: 2 шт Единица измерения: штук, мм Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Буровое долото представляет собой один из основных инструментов для разрушения горных пород механическим способом. Шарошечные долота - бурение нефтяных, газовых скважин. Он выполняет следующие функции: 1. Разрушение грунта в забое; 2. Глубинная проходка; 3. Выравнивание стенок скважины. Долото лопастное алмазное буровое долото. Раз 215,9 резьба 118 мм.. ГОСТ 20692-2003. Товар должен быть новым. Ранее не использованным.