

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528752-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87419527-3ЦП1
Лоттың атауы :	Салқындату жүйесінің радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газ-330232 (Газель) автокөлігіне арналған салқындату жүйесінің радиаторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. А.Кунанбаев 1Н
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа сәйкес

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Сатып алудың атауы: Газ-330232 (Газель) автокөлігіне арналған салқындату жүйесінің радиаторы . Мақсаты: Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығынан жылуды әкетуге және автомобиль қозғалтқышы жұмысының оңтайлы температуралық режимін ұстауға арналған. Техникалық талаптар: 1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. 2. ГАЗ-330232 (Газель) автомобилімен және оның ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, УМЗ-4215, УМЗ-4216 қозғалтқыштарымен жабдықталған түрлендірулерімен үйлесімділігі (не өндірушінің каталог нөміріне сәйкес келетін балама). 3. Радиатор түрі - қозғалтқышты салқындату жүйесінің негізгі радиаторы. 4. Конструкция - құбырлы-ленталы. 5. дайындау материалы: о алюминий немесе мыс-жез (тапсырыс берушінің талаптарына байланысты); о салқындатқыш сұйықтықтың және коррозияның әсеріне төзімді. 6. Салқындатқыш түтіктер қатарының саны - кемінде 2. 7. Жұмыс қысымы - кемінде 0,1 МПа. 8. Бұйымның герметикалығы дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 9. Радиаторда автомобильдің конструкциясына өзгерістер енгізудің қажеттілігінсіз штаттық бекітпелер мен қосатын келте құбырлар болуы тиіс. 10. Жиынтықтылығы - жинақталған радиатор (құю тығыны және зауыттық жиынтыққа сәйкес бекіту элементтері болған кезде). Тауардың сапасы: • Дайындаушының техникалық регламенттері мен нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкестігі. • Механикалық зақымданулардың, деформациялардың, коррозия іздерінің және өндірістік ақаулардың болмауы. • Бұйым пайдаланудың штаттық режимдерінде қозғалтқышты тиімді салқындатуды қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік талаптар: • Өндірушінің немесе жеткізушінің кепілдігі - кемінде 12 ай немесе кемінде 20 000 км (қайсысы ерте келетініне байланысты). Қаптамасы: • Тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптама. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: • Бұйымның паспорты (бар болса). • Кепілдік талоны. • Өнімнің заңнама талаптарына сәйкестігін растайтын құжат (қажет болған жағдайда). ГОСТ Р 53832-2010 Тауарларды тапсырыс беруші жазбаша өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде орындалуы тиіс. Өлшем бірлігі: 1 дана Жеткізу орны: Өнім беруші тауарды Қызылорда қ, Тасбөгет кенті, Абай көшесі 1 Н мекен – жайға дейін өз күшімен және құралдарымен жеткізіп түсіруге міндетті
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528752-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных части (ЛСВ)
Номер лота:	№ 87419527-3ЦП1
Наименование лота:	Радиатор системы охлаждения
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Радиатор системы охлаждения для автомобиля ГАЗ-330232 (Газель)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет А.Кунанбаев 1Н
Срок поставки:	Согласно договору

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование закупки: Радиатор системы охлаждения для автомобиля ГАЗ-330232 (Газель) Назначение: Предназначен для отвода тепла от охлаждающей жидкости двигателя и поддержания оптимального температурного режима работы двигателя автомобиля. Технические требования: 1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. 2. Совместимость с автомобилем ГАЗ-330232 (Газель) и его модификациями, оснащенными двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, УМЗ-4215, УМЗ-4216 (либо эквивалент, соответствующий каталожному номеру производителя). 3. Тип радиатора – основной радиатор системы охлаждения двигателя. 4. Конструкция – трубчато-ленточная. 5. Материал изготовления: о алюминиевый или медно-латунный (в зависимости от требований заказчика); о устойчивый к воздействию охлаждающей жидкости и коррозии. 6. Количество рядов охлаждающих трубок – не менее 2. 7. Рабочее давление – не менее 0,1 МПа. 8. Герметичность изделия должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. 9. Радиатор должен иметь штатные крепления и присоединительные патрубки без необходимости внесения изменений в конструкцию автомобиля. 10. Комплектность – радиатор в сборе (при наличии сливной пробки и крепежных элементов согласно заводской комплектации). Качество товара: • Соответствие требованиям технических регламентов и нормативной документации изготовителя. • Отсутствие механических повреждений, деформаций, следов коррозии и производственных дефектов. • Изделие должно обеспечивать эффективное охлаждение двигателя при штатных режимах эксплуатации. Гарантийные требования: • Гарантия производителя или поставщика – не менее 12 месяцев либо не менее 20 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Упаковка: • Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и хранении. Документы, предоставляемые при поставке: • Паспорт изделия (при наличии). • Гарантийный талон. • Документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям законодательства (при необходимости). ГОСТ Р 53832-2010 Товары должны быть доставлены в течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки заказчиком. Единица измерения: 1 штук Место поставки: Поставщик обязан доставить и выгрузить товар на место поставки в г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Абая Строение 1 Н б/н своими силами и средствами
--	--