Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003644-1
Сатып алудың атауы:	Газ шлангісіне арналған жалғағыш үштармақ
Лоттың нөмірі:	№ 82828916-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Болат үшайыр
Лоттың сипаттауы:	сағалық арматура үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SF 6-мен үйлесімді 9 мм газ шлангісіне арналған біріктіргіш үштік. Алдағы уақытта 8-778-430-00-00 т. бойынша келісу
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы 300, Байзаков к
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Сыртқы бұрандасы бар тот баспайтын үштармақ. Мақсаты: Күкірт гексафториді (SF_6) газ тәрізді ортасын беру және тасымалдау жүйесінде пайдаланылатын құбыр желілерін жалғау және тармақтау үшін. 1. Тауардың техникалық сипаттамалары мен оған қойылатын талаптар: Бұйымның түрі: Металл жалғағыш үштармақ. Дайындау материалы: Коррозияға және жұмыс ортасының әсеріне төзімді тот баспайтын болат. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн. Қосу диаметрі: 9 мм. Қосу түрі: Сыртқы бұранда. Жұмыс ортасы: Газ тәрізді күкірт гексафториді (SF_6). Жұмыс қысымы: Кемінде 10 бар (10 атмосфера). Герметикалығы: Конструкция корпус және бұрандалы жалғаулар арқылы газдың ағуын болдырмайтын сенімді және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Конструкциясы: Үштармақ газ ағынының тармақталуын қамтамасыз ететін үш жалғағыш шығысқа ие болуы тиіс. Дайындау сапасы: Бұйымның беті тегіс, жарықтарсыз, шұңқырларсыз (раковиналарсыз), деформацияларсыз, бұранда зақымдануынсыз және өзге де өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Пайдалануға төзімділігі: Бұйым пайдалану барысында механикалық беріктігін, коррозияға төзімділігін және герметикалығын сақтауы тиіс. 2. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Өнім беруші тауарды осы ерекшеліктің техникалық сипаттамаларына толық сәйкестікте жеткізуге міндетті. Өнім беруші дайындау материалын, өлшемдерін, бұранда түрін және рұқсат етілген жұмыс қысымын көрсете отырып, өндірушінің техникалық паспортын немесе құжаттамасын ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші бұйымның газ тәрізді күкірт гексафторидімен (SF_6) үйлесімділігін растауға міндетті. Жеткізілетін тауар өнімнің осы түрі үшін белгіленген сапа және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс. 3. Жеткізу шарттары және шығындарды жалпы құнға қосу:

	Шарттың жалпы құнына тауарды сатып алуға, орауға, тиеуге, тасымалдауға және жеткізу орнына дейін жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізілуі тиіс. Тауар тасымалдау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Салықтарға, алымдарға және өзге де міндетті төлемдерге жұмсалатын барлық шығыстар тауардың құнына енгізілуі тиіс. Жеткізу Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. 4. Тауарды қабылдау тәртібі: Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші саны, сапасы және осы ерекшеліктің техникалық сипаттамаларына сәйкестігі бойынша жүзеге асырады. Дайындау материалының, өлшемдерінің және бұрандалы қосылыс түрінің сәйкестігі тексеріледі. Ақаулар немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. Тауар тиісті техникалық құжаттамамен бірге жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003644-1
Наименование закупки:	Тройник соединительный для газового шланга
Номер лота:	№ 82828916-3ЦП1
Наименование лота:	Тройник стальной
Описание лота:	для устьевой арматуры
Дополнительное описание лота:	Тройник соединительный для газового шланга Ø9 мм, совместимый с SF_6. Согласовывать в дальнейшем по тел: +7 778 430 00 00
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Байзакова,300
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Тройник нержавеющий с наружной резьбой. Назначение: Для соединения и разветвления трубопроводных линий, используемых в системе подачи и транспортировки газообразного фторида серы (SF_6). 1. Технические характеристики и требования к товару: • Тип изделия: Тройник соединительный металлический. • Материал изготовления: Нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии и воздействию рабочей среды. • Сроки доставки: 30 календарных дней • Диаметр подключения: 9 мм. • Тип соединения: Наружная резьба • Рабочая среда: Газообразный фторид серы (SF_6). • Рабочее давление: Не менее 10 бар (10 атмосфер). • Герметичность: Конструкция должна обеспечивать надежное и герметичное соединение, исключающее утечку газа через корпус и резьбовые соединения. • Конструкция: Тройник должен иметь три соединительных выхода, обеспечивающих разветвление потока газа. • Качество изготовления: Поверхность изделия должна быть ровной, без трещин, раковин, деформаций, повреждений резьбы и иных производственных дефектов. • Устойчивость к эксплуатации: Изделие должно сохранять механическую прочность, коррозионную стойкость и герметичность в процессе эксплуатации. 2. Требования к Поставщику: • Поставщик обязан поставить товар в полном соответствии с техническими характеристиками настоящей спецификации. • Поставщик обязан предоставить технический паспорт или документацию производителя с указанием материала изготовления, размеров, типа резьбы и допустимого рабочего давления. • По требованию Заказчика Поставщик обязан подтвердить совместимость изделия с газообразным фторидом серы (SF_6). • Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для данного вида продукции. 3. Условия поставки и включение затрат в общую стоимость: • В общую стоимость договора должны быть включены все расходы на приобретение, упаковку, погрузку, транспортировку и доставку товара до места поставки. • Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке. • Все расходы на налоги, сборы и иные обязательные платежи должны быть включены в стоимость товара. • Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика. 4. Порядок приемки товара: • Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, качеству и соответствию техническим характеристикам настоящей спецификации. • Проверяется соответствие материала изготовления, размеров и типа резьбового соединения. • В случае выявления дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Поставщик обязан заменить товар за свой счет. • Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией.