

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851426-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84284519-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мұз шапқыш
Лоттың сипаттауы:	шаруашылық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шаруашылық мұз шапқыш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 34 көше, 14/1 құрылым
Жеткізу мерзімі:	Шарттың заңды күшіне енгеннен соң 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Тауардың атауы мен жалпы сипаттамалары: Металл сапты соғылған мұзжарғыш (СИБРТЕХ 16717321 моделі немесе баламасы). Назначение: Қалың мұз қабатын, тығыз жиналған және қатып қалған қарды жаруға, сондай-ақ жаяу жүргіншілер жолдарын, тротуарларды, соқпақтарды, баспалдақтарды және ғимараттардың іргелес аумақтарын мұз қабығынан тазалауға арналған. Ауыр соғылған (немесе дәнекерленген) болаттан жасалған балта-жүзден және берік бекітілген берік металл түтік тәрізді саптан тұратын, жоғары беріктіктегі цельнометаллический қолмен жұмыс істейтін соққы құрал-сайманы. 2. Мемлекеттік стандарттарға және қауіпсіздікке сәйкестігі: Стандарты качества: Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қолмен жұмыс істейтін бау-бақша және құрылыс құралсаймандарына арналған мемлекетаралық немесе ұлттық стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс. Атап айтқанда, дәнекерленген қосылыстардың беріктігі, жұмыс бөлігінің қаттылық параметрлері және бұйымның қорғанышдекоративтік жабынының сапасы соққы-жинау құралына қойылатын жалпы талаптар бөлігінде ГОСТ 19596-87 (Күректер. Техникалық шарттар) немесе соққыш пен кескіш жиектердің қаттылығы бөлігінде ГОСТ 2310-77 (Болат слесарь балғалары. Технические условия) талаптарына жауап беруі тиіс. Бұйымның конструкциясы мұзға қатты тік соққылар жасау кезінде жұмыс бөлігінің металл саптан ажырау (жұлыну) қаупінің болмауына кепілдік беруі тиіс. Барлық металл беттері өңделіп, ұстайтын жерлердегі өткір жиектер мен қылқандардан тазартылуы керек. 3. Техникалық параметрлері: Материал рабочей части (лезвия): Кескіш жиектің мұқалуға және деформацияға төзімділігін қамтамасыз ету үшін термиялық өңдеуден (шынықтырудан) өткен жоғары беріктіктегі конструкциялық немесе аспаптық болат. Материал черенка: Жоғары иілу және соққы жүктемелері кезінде сынуды немесе деформацияны болдырмайтын қабырға қалыңдығы бар болат дөңгелек түтік. Тип соединения деталей: Автоматты немесе жартылай автоматты дәнекерлеу әдісімен орындалған, тұтас жігі бар берік ажырамайтын дәнекерленген қосылыс. Защитное покрытие: Металды коррозиядан қорғайтын, бұйымның бүкіл бетінің төзімді коррозияға қарсы ұнтақты немесе эмальды жабыны. Общая длина изделия: 160 см-ден кем емес. Цвет: Қара (немесе Тапсырыс берушімен келісілген баламасы). 4. Сенімділік пен пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: Мұзжарғыштың кескіш жүзі қоршаған ортаның -40°С-қа дейінгі температурасында қатты мұзға, қатып қалған топыраққа және бетон негіздерге қарқынды соққы жүктемелері кезінде тұтастығын, геометриясын және қайрау өткірлігін сақтауы тиіс. Металл сап рычагтық күш қолданған кезде деформацияланбауы (иілмеуі) керек. Условия эксплуатации: Төмен температуралы қысқы жағдайларда, қатып қалған сумен, қармен, тұзды және химиялық көктайғаққа қарсы реагенттермен тұрақты жанасу кезінде сенімді жұмыс істеу. Коррозияға қарсы қабат сақтау және жыл бойы пайдалану процесінде тоттың пайда болуына жол бермеуі тиіс. 5. Тауардың сапасына, қаптамасына и қабылдануына қойылатын талаптар:

Качество и состояние: Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Болат полотно мен түтік тәрізді саптың бетінде терең шұңқырлар, жарықтар, дәнекерлеу жіктеріндегі кеуектер, металдың ағып кетуі немесе қорғаныш бояудың қабыршақтануы бар жерлердің болуына жол берілмейді. Кескіш жиектің сызатсыз және майысқан жерлерісіз түзу геометриясы болуы тиіс. Упаковка и маркировка: Тасымалдау кезінде бұйымдардың өзара үйкелісін және лакокрасочный жабынының зақымдануын болдырмайтын тәсілмен қапталған немесе байланған партиялармен жеткізіледі. Әрбір бұйымда немесе партияда тауардың атауы, өндірушінің тауар белгісі, артикулы/моделі және бұйымның ұзындығы көрсетілген нақты таңбалау болуы тиіс. Предоставление документации: Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Өнім беруші металдың сипаттамаларын және жеткізілетін өнімнің шығу тегін растайтын дайындаушы зауыттың сапа паспортын (немесе ТББ сертификатын) ұсынуға міндетті. Порядок приемки: Тапсырыс беруші дәнекерлеу жіктерінің, лакокрасочный жабынының тұтастығын визуалды тексеруді, сондай-ақ бұйымның жалпы ұзындығын дәл өлшеуді (160 см-ден кем емес) қамтитын кіріс бақылауын жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Ақаулар (дәнекерлеу жарықтары, саптың қисықтығы, жүздегі сызаттар) анықталған жағдайда Өнім беруші ақаулы тауарды шартта белгіленген мерзімде өз есебінен ауыстыруды жүзеге асырады.
--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851426-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 84284519-ЗЦП2
Наименование лота:	Ледоруб
Описание лота:	хозяйственный
Дополнительное описание лота:	Ледоруб хозяйственный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 34 улица, строение 14/1
Срок поставки:	В течении 20 календарных дней со дня вступления договора в законную силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Наименование и общие характеристики товара: Наименование: Ледоруб кованый с металлическим черенком (модель СИБРТЕХ 16717321 или эквивалент). Назначение: Предназначен для скалывания толстого слоя наледи, плотного залежалого и примерзшего снега, а также для очистки от ледяной корки пешеходных дорожек, тротуаров, отмосток, ступеней и прилегающих территорий зданий. Тип исполнения: Ручной цельнометаллический ударный инвентарь повышенной прочности, состоящий из тяжелого кованого (или сварного) стального лезвия-топора и жестко зафиксированного прочного металлического трубчатого черенка. 2. Соответствие государственным стандартам и безопасности: Стандарты качества: Товар должен строго соответствовать действующим на территории Республики Казахстан межгосударственным или национальным стандартам для ручного садово-огородного и строительного инвентаря. В частности, прочность сварных соединений, параметры твердости рабочей части и качество защитно-декоративного покрытия изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 19596-87 (Лопаты. Технические условия) в части общих требований к ударно-уборочному инструменту или ГОСТ 2310-77 (Молотки слесарные стальные. Технические условия) в части твердости бойков и рубящих кромок. Безопасность: Конструкция изделия должна гарантировать отсутствие риска отсоединения (срыва) рабочей части от металлического черенка при нанесении сильных вертикальных ударов по льду. Все металлические поверхности должны быть обработаны и очищены от острых кромок и заусенцев в местах хвата. 3. Технические параметры: Материал рабочей части (лезвия): Высокопрочная конструкционная или инструментальная сталь, прошедшая термическую обработку (закалку) для обеспечения стойкости рубящей кромки к затуплению и деформации. Материал черенка: Стальная круглая труба с толщиной стенки, исключающей излом или деформацию при высоких изгибающих и ударных нагрузках. Тип соединения деталей: Жесткое неразъемное сварное соединение сплошным швом, выполненное методом автоматической или полуавтоматической сварки. Защитное покрытие: Стойкое антикоррозийное порошковое или эмалевое покрытие всей поверхности изделия, защищающее металл от коррозии. Общая длина изделия: Не менее 160 см. Цвет: Черный (или эквивалент, согласованный с Заказчиком). 4. Требования к надежности и условиям эксплуатации: Прочность и устойчивость к нагрузкам: Рубящее лезвие ледоруба должно сохранять целостность, геометрию и остроту заточки при интенсивных ударных нагрузках о твердый лед, замерзший грунт и бетонные основания при температуре окружающей среды до -40°C. Металлический черенок не должен деформироваться (гнуться) при приложении рычажного усилия. Условия эксплуатации: Надежная работа в экстремальных зимних условиях, при постоянном контакте с замерзшей водой, снегом, соляными и химическими противогололедными реагентами. Антикоррозийный слой должен препятствовать появлению ржавчины в процессе хранения и круглогодичной эксплуатации. 5. Требования к качеству, упаковке и приемке товара: Качество и состояние: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

На поверхности стального полотна и трубчатого черенка не допускается наличие глубоких раковин, трещин, пор в сварных швах, наплывов металла или участков с отслоением защитной краски. Рубящая кромка должна иметь ровную геометрию без сколов и вмятин.

Упаковка и маркировка: Поставляется партиями, увязанными или упакованными способом, исключая взаимное трение изделий и повреждение лакокрасочного покрытия при транспортировке. На каждом изделии или партии должна присутствовать четкая маркировка с указанием наименования товара, товарного знака производителя, артикула/модели и длины изделия.

Предоставление документации: По первому требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить Паспорт качества завода-изготовителя (или сертификат ОТК), подтверждающий характеристики металла и происхождение поставляемой продукции.

Порядок приемки: Заказчик оставляет за собой право провести входной контроль, включающий визуальный осмотр целостности сварных швов, лакокрасочного покрытия, а также точный замер общей длины изделия (не менее 160 см). При обнаружении дефектов (трещины сварки, кривизна черенка, сколы на лезвии) Поставщик производит замену бракованного товара за свой счет в установленные договором сроки.