

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Аэропорт Шымкент" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы:	"Аэропорт Шымкент" акционерлік қоғамы
Конкурстың №:	№ 17707518-1
Конкурстың атауы:	Сұйық және мұнай өнімдерін өлшейтін құралдар
Лоттың нөмірі:	№ 84183843-OK1
Лоттың атауы	Сұйықтық есептеуіші
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	293230.990.000478
Тауардың атауы*:	Сұйықтық есептеуіші
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	4
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2133000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	8532000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беушінің өтінімі бойынша
Жеткізу орны*	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Ынтымақ шағын ауданы, Бақбаев көшесі, ғимарат 51/3
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	(ТУ 4213-260-05806720-2007)

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй- жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Мұнай өнімдеріне арналған сұйықтық есептегіштер СЖ-ППВ-100-1,6 СУ (ТУ 4213-260-05806720-2007) 1. Қолдану саласы Есептегіштер тұтқырлығы 1,1-ден 6,0 сСт-қа дейінгі сұйықтықтардың (мұнай өнімдерінің) көлемдік мөлшерін өлшеуге арналған. Қолдану саласы – мұнай-химия өнеркәсібіндегі коммерциялық және ішкі шаруашылық есепке алу кезінде, сондай-ақ пайдалану шарттары бойынша оларды қолдануға болатын басқа да объектілерде. Бұрандалы, «СУ» механикалық есептеу құрылғысымен, шартты өту диаметрі – Ду-100 мм, жұмыс қысымы – 1,6 МПа дейін; шығын – 18-180 м³/сағ, қателігі – 0,25, монтаждауға арналған жауапты жиынтықпен. 2. Техникалық сипаттамалары Есепке алу түрі – көлемдік; Шартты өту диаметрі – 100 мм; Құрылғы түрі – бұрандалы; Индикациялау және басқару түрі – механикалық есептеу құрылғысы; Жұмыс қысымы – 1,6 МПа; Тұтқырлығы – 0,55-1,1 сСт; Дәлдік сыныбы – 0,25; Шығын диапазоны – 18,00-180,00 м³/сағ; Қосылу түрі – фланецті. Ағынның бағыты: оңнан солға – 2 дана; солдан оңға – 2 дана, Б қосымшасына сәйкес (23-81-1-0.00 00 РЭ). 3. Саны және жеткізу жиынтығы Саны: зауыттық қаптамада – 4 дана. 3.1 Пайдалану құжаттамасы: паспорт; сәйкестік сертификаты; пайдалану жөніндегі нұсқаулық; салыстырып тексеру әдістемесі; өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификат; СЖ Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген болуы тиіс. 4. Өндірілген күні Өндіруші зауытта өндірілген күні 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. 5. Жеткізу мерзімі Жеткізу «Шымкент әуежайы» АҚ-ның ЖЖМ қоймасына дейін жүзеге асырылады. Жеткізу Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жұмыстарын қоса отырып жүзеге асырылады. 6. Қабылдау критерийлері СЖ-ППВ-100-1,6 СУ есептегіштері қабылдау кезінде 802.00.00.00 МП салыстырып тексеру әдістемесінің талаптарына сәйкестігі бойынша тексеріледі. Мыналар тексеріледі: қолданыстағы салыстырып тексеру туралы куәліктерінің болуы; жиынтықтылығының сәйкестігі; өндіруші кәсіпорынның пломбаларының болуы; механикалық және басқа да зақымдар мен ақаулардың болмауы; герметикалығын тексеру; мәлімделген салыстырмалы қателігін анықтау. Жоғарыда көрсетілген қабылдау критерийлері Тапсырыс берушінің аумағында Тапсырыс берушінің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Аэропорт Шымкент"
Наименование организатора	Акционерное общество "Аэропорт Шымкент"
№ конкурса:	№ 17707518-1
Наименование конкурса:	Счетчики жидкости и нефтепродуктов
Номер лота:	№ 84183843-OK1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	293230.990.000478
Наименование товара*:	Счетчик жидкости
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2133000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	8532000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней после подписание договора
Место поставки товара*:	791110000, г.Шымкент, Абайский район Микрорайон Ынтымак, улица Бакбаева, здание 51/3
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	(ТУ 4213-260-05806720-2007)
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	

Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Счетчики жидкости для нефтепродуктов СЖ-ППВ-100-1,6 СУ (ТУ 4213-260-05806720-2007) 1. Область применения. Счетчики предназначены для измерения объемного количества жидкостей, вязкостью от 1,1 до 6,0 сСт (нефтепродукты). Область применения - при коммерческом и внутрихозяйственном учёте в нефтехимической промышленности, а также на других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение. винтовые, с механическим счетным устройством «СУ», Ду-100мм, рабочее давление до 1,6МПа; расход 18-180 м3/ч, погрешность 0,25, с ответного комплектом для монтажа. 2.Технические характеристики. Тип учёта - объёмный, Диаметр условного прохода - 100 мм, Тип устройства - винтовые, Тип индикации и управления - механическое счетное устройство, Рабочее давление - 1,6 мПа, Вязкость - 0,55 - 1,1сСт, Класс точности - 0.25., Диапазон расходов - 18,00-180,00 м3/ч, Тип присоединения - фланцевое. Направление потока с права на лево -2шт; с лева на право -2шт, согласно прилож.Б (23-81-1-0.00 00 РЭ) 3.Количество и комплект поставки Количество: 4шт. в заводской упаковке 3.1 Эксплуатационная документация: паспорт, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, методика поверки. Сертификат об утверждении типа средств измерений. (СЖ внесенный в реестр СИ РК.) 4.Дата изготовления заводом изготовителем не ранее 2026 г. 5.Срок поставки: Поставку осуществить до склада ГСМ АО «Аэропорт Шымкент» Поставка осуществляется с разгрузкой на склад Заказчика. 6.Критерии приемки: СЖ-ППВ-100-1,6 СУ при приемке будут проверены на соответствие требованиями методики поверки 802.00.00.00 МП. Наличие действующих свидетельств о поверке, соответствие комплектности, наличие пломб предприятия изготовителя, отсутствие механических и других повреждений и дефектов, проверка на герметичность и определение заявленной относительной погрешности. Вышеуказанные критерии приемки будут произведены на территории заказчика за счет собственных средств.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).