Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17952107-1
Сатып алудың атауы:	Бу генераторы бар үтік
Лоттың нөмірі:	№ 81828145-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр өтегі
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	өнеркәсіптік бу генераторы бар үтік
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы г.Алматы, проспект Абылай хана, дом 38
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысымды будың қуатты ағынын беретін үтігі бар бірқатар өнеркәсіптік бу генераторлары. Үтіктің дизайны сұйықтықтың тек бу түрінде бөлінуін қамтамасыз етеді, бұл ағып кетулердің және жұмыс бетінің зақымдануының алдын алады. Үтікі бар бұл бу генераторлары тиімді жылу-ылғал өңдеудің озық шешімі болып табылады, ірі тігін шеберханалары, химиялық тазалау орындары, қонақ үйлер және киім дүкендері үшін өте қолайлы. 7,5 литрлік қазандық сыйымдылығымен бұл бу генераторы кәсіби пайдалану үшін теңдессіз өнімділік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. Техникалық сипаттамалары: Қазандықтың сыйымдылығы: 7,5 литр Жұмыс қысымы: 3,5 бар Жұмыс уақыты: 6,5 сағат Қыздыру уақыты: 13 минут Қазандықтың қыздыру элементінің қуаты: 2500 Вт Темір қыздыру элементінің қуаты: 800 Вт Бу генераторы: 10-100 г/мин Қуат тұтынуы: 1,8 кВт/сағ Кернеу: 220 В Қазандық материалы: Арнайы тот баспайтын болат Бу генераторының салмағы: 16 кг Негізгі артықшылықтары: 7,5 литрлік үлкен қазандық сыйымдылығы 6,5 сағатқа дейін үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді, тиімділікті арттырады және суды қайта толтыру қажеттілігін азайтады. Жылдам қыздыру: Бу генераторы бірнеше минут ішінде пайдалануға дайын болады, уақыт пен энергияны үнемдейді. Бес сатылы қауіпсіздік жүйесі: қазандық пен үтік термостаттарын, қысым қосқышын, сақтандырғышты және максималды қорғаныс үшін қауіпсіздік клапанын қамтиды. Эргономикалық үтік: Ұзақ мерзімді пайдалану үшін жеңіл және ыңғайлы, ыңғайлы, шаршамайтын үтіктеуді қамтамасыз етеді. Қысым өлшегіші және индикаторлары: Бу қысымы мен су деңгейін оңай бақылауға мүмкіндік береді, бұл жұмысты жеңілдетеді. Қаққа қарсы: Тот баспайтын болаттан жасалған қазандық және арнайы жабын қақ жиналуына жол бермейді және үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады. Буды басқару: Әр түрлі мата түрлері мен үтіктеу жағдайлары үшін бу шығынын реттеуге болады. Ықшам өлшемі: Үлкен сыйымдылығына қарамастан, бу генераторы ықшам және аз орын алады. Тік бу функциясы: Сыртқы киімдерді және басқа да ауыр маталарды ілгіштен шығармай өңдеуге өте ыңғайлы. Қуат тұтынуы 2500 Вт Үздіксіз бу шығару Иә Бу шығаруды реттеу Иә Бу шығару жылдамдығы 100 г/мин Максималды бу қысымы 3,5 бар Пайдаланушы сипаттамалары Жұмыс қысымы

	3,5 бар Кернеу 220 В Бу генераторының салмағы 32,2 кг Қуат тұтынуы 2,2 кВт/сағ Үздіксіз жұмыс 7 сағат Бу шығару 10-100 г/мин Қазандық материалы Арнайы тот баспайтын болат Қыздыру уақыты 13 минут Қазандық сыйымдылығы 7,5 л Темірлі бу генераторы Қыздыру элементтерінің температурасы 2500 Вт Бу шығару 10-100 г/мин Қазандық сыйымдылығы 7,5 л Тұтынушымен келісемін 87077959095

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17952107-1
Наименование закупки:	парогенераторный утюг (внимательно ознакомьтесь с тех спецификацией)
Номер лота:	№ 81828145-ЗЦП1
Наименование лота:	Электроутюг
Описание лота:	бытовой
Дополнительное описание лота:	промышленный парогенераторный утюг
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район г.Алматы, проспект Абылай хана, дом 38
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Серия промышленных парогенеаторов с утюгом, подающих пар под давлением мощной струей. Конструкция утюга сделана так, что жидкость может выйти наружу только в виде пара, избегая протеканий и порчи рабочей поверхности. парогенеаторов с утюгом это передовое решение для эффективной влаго-тепловой обработки, идеально подходящее для крупных швейных цехов, химчисток, гостиниц и магазинов одежды. С объемом бойлера 7,5 литров этот парогенератор обеспечивает непревзойденную производительность и надежность в профессиональном использовании. Технические характеристики: Объем бойлера: 7,5 л Рабочее давление: 3,5 бар Время работы: 6,5 часа Время нагрева: 13 минут Мощность ТЭНа бойлера: 2500 Вт Мощность ТЭНа утюга: 800 Вт Паропроизводитель:10-100 г/мин Энергопотребление: 1.8 кВт/ч Напряжение: 220В Материал бойлера: Специальная нержевеющая сталь Вес парогенератора: 16 кг Основные преимущества: Большой объем бойлера : 7,5 л гарантирует непрерывную работу до 6,5 часов, что повышает эффективность и уменьшает частоту пополнения воды. Быстрый нагрев : Парогенератор готов к работе всего за несколько минут, что экономит время и электроэнергию. Пятиступенчатая система безопасности : Включает термостаты бойлера и утюга, реле давления, предохранитель и предохранительный клапан для максимальной защиты. Эргономичный утюг : Легкий и удобный для длительного использования, обеспечивает комфортную глажку без усталости. Манометр и индикаторы : Позволяют легко контролировать давление пара и уровень воды, что упрощает управление устройством. Защита от накипи : Нержавеющая сталь бойлера и специальное покрытие предотвращают образование накипи и продлевают срок службы. Регулятор подачи пара : Возможность настройки подачи пара для различных типов тканей и условий глажения. Компактный размер : Несмотря на большой объем, парогенератор имеет компактные размеры и не занимает много места. Функция вертикального отпаривания : Идеально подходит для обработки верхней одежды и других тяжелых тканей без необходимости снятия с вешалки. Потребляемая мощность 2500 Вт Постоянная подача пара Да Регулировка подачи пара Да Скорость подачи пара 100 г/мин Максимальное давление пара 3.5 бар

	Пользовательские характеристики Рабочее давление 3,5 барр Напряжение 220 В Вес парогенератора 32,2 кг Энергопотребление 2,2 кВтч Работа в бесперебойном режиме 7 часа Паропроизводительность 10-100 г/мин материал бойлера специальная нержавеющая сталь время нагрева 13 минут Объем бойлера 7,5 л Парогенератор с утюгом Мощность ТЭНов 2500 Вт Паропроизводительность 10-100 г/мин Объем бойлера 7,5 л Согласовать с заказчиком 87077959095