Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026530-1
Сатып алудың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі:	№ 43983062-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың сипаттауы:	КММ үшін қажетті тауарлар. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ЖЕТКІЗУШІ! ӨТІНІМ БЕРЕР АЛДЫНДА ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ! Тапсырыс берілген тауарларды сатып алу мәселесін алдын ала тапсырыс берушімен келісу қажет.
Лоттың нөмірі :	84907610
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фарфор/керамикаға арналған желім
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Керамикалық, фарфор және басқа да плиткаларды қабырғалар мен едендердің бетон, цемент-құм және басқа да минералды негіздеріне жапсыруға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Тауар түрі – плитка желімі. Желімнің негізі – цементті. Түсі – сұр. Қаптамадағы массасы – 25 кг. Желім қабатының қалыңдығы – 3–10 мм. Қолдану температурасы – +5 °С-тан +30 °С-қа дейін. Ашық уақыты – 20 минутқа дейін. Плитканың орнын түзету уақыты – 10 минутқа дейін. Дайын ерітіндінің өміршеңдігі – 2 сағатқа дейін. Негізге жабысу беріктігі – кемінде 0,5 МПа. Аязға төзімділігі – болуы тиіс. Сақтау мерзімі – 12 айға дейін. Қаптамасы – 25 кг салмақтағы зауыттық қап. Желім сумен араластырылғаннан кейін біртекті, қолдануға жарамды ерітінді қалыптастыруы тиіс. Кепкеннен кейін плитканың берік бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Қаптамасы бүтін, жыртылмаған және ылғалданбаған болуы тиіс. Желімнің құрамында қатайған кесектер мен бөгде қоспалар болмауы тиіс. Өнім қолданыстағы техникалық стандарттар мен өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Өндірушінің сапа паспорты немесе сапаны растайтын құжаты ұсынылуы тиіс. Жеткізу кезінде тауардың жарамдылық мерзімі сақталуы тиіс. 4. Жеткізу шарттары Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізілуі тиіс. Тасымалдау кезінде қаптаманың бүтіндігі мен тауардың ылғалданбауы қамтамасыз етілуі тиіс. Тауар құрғақ жерде сақтауға және тасымалдауға жарамды қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізуге, тиеуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді.

Лоттың нөмірі :	88144528
Лоттың атауы :	Плитка
Лоттың сипаттауы:	гранитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гранит плитка 600×600×20 мм
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: Табиғи граниттен жасалған плитка, өлшемі 600×600×20 мм. 1. Тауардың мақсаты Табиғи гранит плиткасы ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстарына, едендерді, баспалдақтарды, кіреберіс алаңдарын, жаяу жүргіншілер аймақтарын және басқа да құрылыс нысандарын қаптауға арналған. 2. Техникалық сипаттамалары Тауар түрі – табиғи гранит плиткасы. Материалы – табиғи гранит. Плитканың ұзындығы – 600 мм. Плитканың ені – 600 мм. Плитканың қалыңдығы – 20 мм. Бір плитканың өлшемі – 600×600×20 мм. Пішіні – төртбұрышты. Түсі – Тапсырыс берушімен алдын ала келісу бойынша. Беткі қабаты – Тапсырыс берушімен келісу бойынша полирленген, тегістелген немесе термиялық өңделген. Материалдың құрылымы табиғи гранитке тән болуы тиіс. Геометриялық өлшемдері біркелкі болуы тиіс. Плитканың шеттері тегіс, сынусыз және жарықсыз болуы тиіс. Материал жоғары механикалық беріктікке ие болуы тиіс. Ылғалға және атмосфералық әсерлерге төзімді болуы тиіс. Аязға төзімді болуы тиіс. Тозуға және механикалық зақымдануға төзімді болуы тиіс. Плиткалар құрылыс және әрлеу жұмыстарына жарамды болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Плиткалар табиғи граниттен жасалуы тиіс. Плиткаларда жарықтар, сынулар, қабыршақтанулар және басқа да механикалық ақаулар болмауы тиіс. Беткі қабаты сапалы өңделген болуы тиіс. Плиткалардың өлшемдері мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Бір жеткізілім партиясындағы плиткалардың түсі мен беткі өңделуі Тапсырыс берушімен келісілген үлгіге сәйкес болуы тиіс. Табиғи тасқа тән табиғи өрнектер мен құрылымдық ерекшеліктерге жол беріледі. Тауардың сапасы өндірушінің сапа паспортымен немесе сапасын растайтын құжатпен дәлелденуі тиіс. 4. Жеткізу талаптары Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жұмыстары Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Тауар Тапсырыс берушінің көрсеткен мекенжайына дейін жеткізілуі тиіс. Плиткалар тасымалдау кезінде сынудан, жарылудан және механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс. Тауар арнайы қорғаныш қаптамасында немесе паллеттерде жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезінде әрбір плитканың бүтіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Тауардың түсі мен беткі өңделуі жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Жеткізуге, тиеуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды Өнім беруші көтереді. Жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026530-1
Наименование закупки:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком./
Номер лота:	№ 43983062-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Описание лота:	Товары, необходимые для КММ. ВНИМАНИЕ, ПОСТАВЩИК! ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА! Закупку заказанных товаров необходимо предварительно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 84907610
Наименование пункта плана:	Клей
Описание пункта плана:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание пункта плана:	Клей для фарфора/керамики
Количество:	40
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование товара: Клей плиточный на цементной основе для укладки керамической и фарфоровой плитки. 1. Назначение товара Предназначен для укладки керамической, фарфоровой и других видов плитки на бетонные, цементно-песчаные и другие минеральные основания стен и полов. 2. Технические характеристики Тип товара – плиточный клей. Основа – цементная. Цвет клея – серый. Масса упаковки – 25 кг. Толщина клеевого слоя – 3–10 мм. Температура применения – от +5 °C до +30 °C. Открытое время – до 20 минут. Время корректировки плитки – до 10 минут. Жизнеспособность готового раствора – до 2 часов. Адгезия к основанию – не менее 0,5 МПа. Морозостойкость – наличие обязательное. Срок хранения – до 12 месяцев. Упаковка – заводской мешок массой 25 кг. После смешивания с водой клей должен образовывать однородный раствор, пригодный для применения. После высыхания должен обеспечивать прочное сцепление плитки с основанием. 3. Требования к качеству Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Упаковка должна быть целой, без разрывов и следов намокания. В составе клея не допускаются затвердевшие комки и посторонние примеси. Продукция должна соответствовать действующим техническим стандартам и требованиям производителя. Поставщик должен предоставить паспорт качества производителя или документ, подтверждающий качество продукции. На момент поставки должен быть соблюден срок годности товара. 4. Условия поставки Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен непосредственно по адресу Заказчика.

	При транспортировке должны быть обеспечены целостность упаковки и защита товара от влаги. Товар должен поставляться в упаковке, пригодной для транспортировки и хранения в сухих помещениях. Срок поставки определяется условиями договора о государственных закупках. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой, несет Поставщик.
Номер пункта плана:	№ 88144528
Наименование пункта плана:	Плитка
Описание пункта плана:	гранитная
Дополнительное описание пункта плана:	Гранит плитка 600×600×20 мм
Количество:	100
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Срок поставки:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Плитка из натурального гранита предназначена для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений, облицовки полов, лестниц, входных площадок, пешеходных зон и других строительных объектов. 2. Технические характеристики Вид товара – плитка из натурального гранита. Материал – натуральный гранит. Длина плитки – 600 мм. Ширина плитки – 600 мм. Толщина плитки – 20 мм. Размер одной плитки – 600×600×20 мм. Форма – квадратная. Цвет – по предварительному согласованию с Заказчиком. Поверхность – полированная, шлифованная или термообработанная по согласованию с Заказчиком. Структура материала должна соответствовать натуральному граниту. Геометрические размеры должны быть равномерными. Края плитки должны быть ровными, без сколов и трещин. Материал должен обладать высокой механической прочностью. Должен быть устойчивым к воздействию влаги и атмосферных факторов. Должен обладать морозостойкостью. Должен быть устойчивым к истиранию и механическим повреждениям. Плитка должна быть пригодна для строительных и отделочных работ. 3. Требования к качеству Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Плитки должны быть изготовлены из натурального гранита. Не допускаются трещины, сколы, расслоения и другие механические дефекты. Поверхность должна быть качественно обработана. Размеры плиток должны соответствовать заявленным техническим характеристикам. Цвет и обработка поверхности плиток в одной партии должны соответствовать образцу, согласованному с Заказчиком. Допускаются естественные рисунки и структурные особенности, характерные для натурального камня. Качество товара должно подтверждаться паспортом качества производителя или иным документом, подтверждающим качество продукции. 4. Требования к поставке Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Товар должен быть доставлен непосредственно по адресу, указанному Заказчиком. При транспортировке плитка должна быть защищена от сколов, трещин и механических повреждений. Товар должен поставляться в специальной защитной упаковке или на паллетах. При поставке должна быть обеспечена целостность каждой плитки. Цвет и обработка поверхности товара должны быть согласованы с Заказчиком до поставки. Все расходы, связанные с доставкой, погрузкой и разгрузкой, несет Поставщик. Срок поставки определяется условиями договора о государственных закупках.