

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" ЖШС Ақтөбе облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17587419-1
Тендердің атауы	Арнайы техника үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың №	№ 87820619-ОТ1
Лоттың атауы	Гидротрансформатор
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	293230.990.000115
Тауардың атауы*	Гидротрансформатор
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	960000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	960000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Сатып алынатын тауарға (гидротрансформаторға) қойылатын техникалық талаптарды белгілейтін ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Тауар осы техникалық ерекшеліктің, Дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына, "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 010/2011 Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық Одақ заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кейпдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Сатып алу заты. Shantui sd16 жинағындағы жаңа момент түрлендіргішін жеткізу, yj380 моделі, ілеспе қызметтерді орындай отырып: орнатылған момент түрлендіргішін бөлшектеу, жаңа момент түрлендіргішін монтаждау, штаттық жүйелер мен қондырғыларға қосу, қажетті түзетулерді орындау, Қажетті пайдалану сұйықтықтарымен толтыру, іске қосу-жөндеу жұмыстары, сынау және Бульдозерді пайдалануға беру. Барлық көрсетілген қызметтердің, материалдардың, шығын материалдары мен шығыстардың құны тауардың бағасына енгізілуі тиіс. Тауарды жеткізу және ілеспе қызметтерді орындау орны: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қаласы, Е. Алдаберген көшесі 21Б Тағайындау және сәйкестендіру. Сатып алу элементі SHANTUI sd16 стандартты бульдозер момент түрлендіргішінің орнына орнатуға арналған YJ380 үлгісіндегі Shantui жинағындағы жаңа момент түрлендіргіші болып табылады. Техникалық паспорт бойынша техниканың сәйкестендіру деректері: машинаның атауы және маркасы — бульдозер sd16; зауыт — өндіруші-Қытай; Шығарылған жылы-2010; машинаның зауыттық нөмірі-sd16aa117627; орнатылған қозғалтқыштың маркасы мен нөмірі — 1210S085657; мемлекеттік тіркеу нөмірі — ADD 693 D. Жеткізілетін крутящий түрлендіргіш осы машинаның күштік берілісінің штаттық зауыттық орындалуына толық сәйкес келуі керек. Негізгі сипаттамалары. Түрі — бульдозердің гидродинамикалық момент түрлендіргіші (момент түрлендіргіші); техника маркасы — Shantui; техника моделі — SD16; момент түрлендіргіш моделі-YJ380. Штаттық орнатылған агрегаттың сәйкестендіру тақтайшасы бойынша: өндіруші/таңбалау — SHANTUI; бұйымның белгіленуі-момент түрлендіргіші; модель-YJ380; тақтада көрсетілген номиналды айналу моменті — 185 н·м; агрегат-үлгінің зауыттық нөмірі — 10194255. Зауыт нөмірі 10194255 тек белгіленген үлгіні сәйкестендіру үшін берілген және жеткізілетін тауардың сериялық нөміріне қойылатын талап болып табылмайды. Үйлесімділік. Момент түрлендіргіші зауыттық нөмірі 1210s085657 Weichai қозғалтқышы орнатқан Shantui sd16 бульдозерінің штаттық қуат берілісімен және берілген машинаның штаттық беріліс қорабымен толық үйлесімді болуы керек. Жеткізілетін агрегат штаттық орындарға орнатылуы және штаттық агрегаттармен өтпелі плиталарсыз, бекітпелерді қайта өңдеусіз, бульдозер конструкциясын өзгертусіз немесе түйсетін бөлшектерді механикалық өңдеусіз қосылуы тиіс. Момент түрлендіргішінің толықтығы. Крутящий түрлендіргіш жинақта, YJ380 моделінің толық зауыттық жиынтығында, осы құрастыру қондырғысының зауыттық сипаттамасында қарастырылған барлық корпусық, жұмыс, қосқыш және басқа элементтермен жеткізілуі керек. Жеке корпусы, толық емес агрегатты, жөндеу жиынтығын немесе жинақтағы крутящий трансформатордың орнына жекелеген бөлшектер жиынтығын жеткізуге жол берілмейді. Жеткізуші өз есебінен техниканы бөлшектеуге, монтаждауға, реттеуге, іске қосуға және пайдалануға беруге қажетті жаңа төсемдерді, тығыздағыштарды, сүзгі элементтерін, пайдалану сұйықтықтарын және өзге де шығыс материалдарын қамтамасыз етеді. Тауардың жағдайы. Крутящий түрлендіргіш жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген (оның ішінде Reman), күрделі жөнделмеген, басқа техникадан бөлшектелмеген және пайдаланылған бөлшектерден жиналмаған болуы тиіс. Негізгі бөлшектерді бөлшектеуге, жөндеуге, дөңкерлеуге, балқытуға, механикалық өңдеуге, зауыттық таңбалауды өзгертуге не өзге де араласуға жол берілмейді. Таңбалау. Жеткізілетін крутящий түрлендіргіште немесе оның зауыттық қаптамасында/сәйкестендіру тақтайшасында өндірушіні біржақты орнатуға мүмкіндік беретін зауыттық таңбалау, Shantui sd16-ға қолдану мүмкіндігі, yj380 моделі (немесе өндіруші құжаттаған ресми зауыттық ауыстыру) және өндіруші көздеген кезде жеке зауыттық/сериялық нөмір болуы керек. Таңбалау оқылуы керек, үзіліс, жою немесе механикалық өзгеріс іздері болмауы керек. Алдын ала растау. Шарт жасалғаннан кейін, бірақ жөнелтілгенге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге жеткізілетін крутящий түрлендіргіштің нақты белгісі мен моделін, ол болған кезде жеке зауыттық/сериялық нөмірді, зауыттық спецификацияны немесе дайындаушының өзге де ресми құжатын, сондай-ақ Агрегаттың барлық жағынан және зауыттық таңбалаудың фотосуреттерін ұсынуға міндетті. YJ380-ден басқа белгілеуді ұсынған кезде, Жеткізуші өндірушінің ресми құжатын немесе SHANTUI sd16 үшін YJ380-мен толық зауыттық ауыстыруды растайтын ресми каталогты ұсынуы керек. Ұсынылған мәліметтерді келісу өнім берушінің нақты үйлесімділік үшін жауапкершіліктен босатпайды. Ілеспе қызметтерді орындауға қойылатын талаптар. Орнатылған және жеткізілетін крутящий түрлендіргішті бөлшектеуді Дайындаушының техникалық құжаттамасы мен қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жеткізушінің білікті мамандары орындайды. Жеткізуші штаттық беріліс қорабына, қозғалтқышқа, гидравликалық және конструкцияда көзделген өзге де жүйелерге қосылуды, қажетті реттеулерді және пайдалану сұйықтықтарымен толтыруды орындайды. Монтаждау бульдозердің, өтпелі плиталардың конструкциясын өзгертпестен, штаттық бекітпелерді қайта өңдеусіз және түйсетін бөлшектерді механикалық өңдеусіз орындалуы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің техникасының, бөлшектелген тораптары мен жабдықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Бөлшектелген крутящий түрлендіргіш және алынған штаттық бөлшектер Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған зақым оның есебінен жойылады. Іске қосу және сынау. Орнатқаннан кейін жеткізуші техниканы іске қосуды, қосылыстардың герметикалығын, жұмыс сұйықтығының қысымы мен айналмын, бөгде шулардың, дірілдердің, қызып кетудің, ағып кетудің және басқа да ақаулық белгілерінің болмауын тексеруді орындайды. Трансмиссия мен крутящий түрлендіргіштің жұмысын бос жүрісте, алға және артқа жылжу, штаттық режимдерді ауыстыру және жұмыс жүктемесі кезінде тексеру жүргізіледі. Нәтижелері бойынша орындалған ілеспе қызметтер мен Бульдозерді пайдалануға беру актісі жасалады. Құжаттар. Жеткізу кезінде бұйымның паспорты немесе өзге де зауыттық сәйкестендіру құжаты, кепілдік құжаттары, тауардың сапасы мен шығу тегі туралы құжаттар, тауарға ілеспе құжаттар және жеткізілген гидротрансформаторды және оның толықтығын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін зауыттық ерекшелік не каталог, сондай-ақ бөлшектеу актісі, монтаждау актісі, іске қосу-баптау жұмыстары актісі және техниканы пайдалануға беру актісі ұсынылады. Жеткізу және қызмет көрсету орны. Жеткізу, түсіру, бөлшектеу, монтаждау, қосу, реттеу және іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және пайдалануға беру Тапсырыс беруші көрсеткен техниканың орналасқан жері бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады. Жеткізуші құралды, жүк көтергіш механизмдерді, жабдықты, персоналды, пайдалану сұйықтықтары мен шығын материалдарын дербес қамтамасыз етеді. Қабылдау. Тауарлар мен ілеспе қызметтерді қабылдау барлық штаттық режимдерде Бульдозерді монтаждау, сәтті іске қосу және сынау аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. Түпкілікті нәтиже бульдозердің ағуынсыз, қызып кетуінсіз, бөгде шуларсыз, дірілдерсіз және үйлесімсіздік белгілерінсіз күштік берілісінің штаттық жұмысын қамтамасыз ететін толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын момент түрлендіргіші болып табылады. Техниканы пайдалануға беру актісіне қол қойылғанға дейін өнім берушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. Қабылдаудан бас тарту үшін негіздер. Shantui sd16-ға сәйкес келмеу; yj380 моделінің зауыттық өзара алмастырылатындығын ресми растаусыз сәйкес келмеуі; толық емес зауыттық жиынтық; момент түрлендіргішінің орнына жеке корпусы немесе жеке бөлшектерді жинау; пайдалану, жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері; зауыттық таңбалаудың өзгеруі немесе болмауы; қайта өңдеусіз штаттық монтаждау мүмкінсіздігі; қозғалтқышпен, беріліс қорабымен немесе штаттық жүйелермен үйлесімсіздік; міндетті құжаттар; монтаждау ақаулары, ағып кету, қызып кету, бөгде шу, діріл немесе бульдозердің барлық штаттық режимдерінде беріліс қорабының тұрақты жұмыс істемеуі. Кепілдік және жауапкершілік. Крутящий трансформаторға кепілдік және ілеспе қызметтердің нәтижесі — техниканы пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Тауардың ақауы немесе монтаждау кемшілігі анықталған кезде Өнім беруші өз есебінен диагностика, бөлшектеу, ақауды жою не момент түрлендіргішін жанасына ауыстыру, қайта монтаждау, реттеу және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге міндетті. Кемшіліктерді кепілдікпен жоюға байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Қызмет. Кепілдік кезеңінде өнім беруші техникалық консультацияны және ақаулықты қашықтан жою мүмкін болмаған кезде техниканың орналасқан жеріне маманның шығуын қамтамасыз етеді. Әрекет ету мерзімі-2 жұмыс күнінен аспайды.
--	--

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шарт жасалғаннан кейін жеткізуші жөнелтілгенге дейін Тапсырыс берушімен жеткізілетін крутящий түрлендіргіштің сәйкестендіру деректерін және зауыттық жиынтығын келісуге міндетті. Жеткізуші жеткізілетін крутящий түрлендіргіштің Shantui sd16 бульдозеріне, yj380 моделіне немесе өндіруші ресми растаған толық ауыстырылатын зауыттық ауыстыруға, оның техниканың штаттық күштік берілісімен толық үйлесімділігіне, сондай-ақ бөлшектеу, монтаждау, қосу, реттеу және іске қосу және Бульдозерді пайдалануға беру сапасына толық жауап береді.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Актюбинский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17587419-1
Наименование тендера	Закуп запасных частей для спецтехники
Номер лота	№ 87820619-ОТ1
Наименование лота	Гидротрансформатор
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	293230.990.000115
Наименование товара*	Гидротрансформатор
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	960000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	960000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальные и межгосударственные стандарты, устанавливающие технические требования ккупаемому товару (гидротрансформаторе), отсутствуют. Товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, технической документации изготовителя, требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (при его применимости), а также иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Предмет закупки. Поставка нового гидротрансформатора в сборе Shantui SD16, модель YJ380, с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленного гидротрансформатора, монтаж нового гидротрансформатора, подключение к штатным системам и агрегатам, выполнение необходимых регулировок, заправка необходимыми эксплуатационными жидкостями, пусконаладочные работы, испытания и ввод бульдозера в эксплуатацию. Стоимость всех указанных услуг, материалов, расходных материалов и расходов должна быть включена в цену товара. Место поставки товара и выполнения сопутствующих услуг: Актыбинская область, Мугалжарский р., г.Эмба, ул.Е.Алдабергел 21Б Назначение и идентификация. Предметом закупки является новый гидротрансформатор в сборе Shantui модели YJ380, предназначенный для установки взамен штатного гидротрансформатора бульдозера Shantui SD16. Идентификационные данные техники по техническому паспорту: наименование и марка машины — бульдозер SD16; завод-изготовитель — Китай; год изготовления — 2010; заводской номер машины — SD16AA117627; марка и номер установленного двигателя — 1210S085657; государственный регистрационный номер — ADD 693 D. Поставляемый гидротрансформатор должен полностью соответствовать штатному заводскому исполнению силовой передачи данной машины. Основные характеристики. Тип — гидродинамический преобразователь крутящего момента (гидротрансформатор) бульдозера; марка техники — Shantui; модель техники — SD16; модель гидротрансформатора — YJ380. По идентификационной табличке штатно установленного агрегата: изготовитель/маркировка — SHANTUI; обозначение изделия — гидротрансформатор; модель — YJ380; номинальный крутящий момент, указанный на табличке — 185 Н·м; заводской номер агрегата-образца — 10194255. Заводской номер 10194255 приведен только для идентификации установленного образца и не является требованием к серийному номеру поставляемого товара. Совместимость. Гидротрансформатор должен быть полностью совместим со штатной силовой передачей бульдозера Shantui SD16, установленным двигателем Weichai с заводским номером 1210S085657 и штатной коробкой передач данной машины. Поставляемый агрегат должен устанавливаться на штатные места и соединяться со штатными агрегатами без переходных плит, переделки креплений, изменения конструкции бульдозера или механической доработки сопрягаемых деталей. Комплектность гидротрансформатора. Гидротрансформатор должен поставляться именно в сборе, в полной заводской комплектности модели YJ380, со всеми корпусными, рабочими, соединительными и иными элементами, предусмотренными заводской спецификацией данного сборочного узла. Не допускается поставка отдельного корпуса, неполного агрегата, ремонтного комплекта либо набора отдельных деталей вместо гидротрансформатора в сборе. Поставщик за свой счет обеспечивает новые прокладки, уплотнения, фильтрующие элементы, эксплуатационные жидкости и иные расходные материалы, необходимые для демонтажа, монтажа, регулировки, пусконаладки и ввода техники в эксплуатацию. Состояние товара. Гидротрансформатор должен быть новым, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшимся, не бывшим в употреблении, не восстановленным (в том числе Reman), не капитально отремонтированным, не демонтированным с другой техники и не собранным из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки основных деталей, изменения заводской маркировки либо иного вмешательства. Маркировка. На поставляемом гидротрансформаторе либо на его заводской упаковке/идентификационной табличке должна присутствовать заводская маркировка, позволяющая однозначно установить изготовителя, применимость к Shantui SD16, модель YJ380 (либо официальную заводскую замену, документально подтвержденную изготовителем) и индивидуальный заводской/серийный номер при его предусмотренности изготовителем. Маркировка должна быть читаемой, без следов перебивки, удаления или механического изменения. Предварительное подтверждение. После заключения договора, но до отгрузки, Поставщик обязан предоставить Заказчику точное обозначение и модель поставляемого гидротрансформатора, индивидуальный заводской/серийный номер при его наличии, заводскую спецификацию либо иной официальный документ изготовителя, а также фотографии агрегата со всех сторон и заводской маркировки. При предложении обозначения, отличного от YJ380, Поставщик обязан предоставить официальный документ изготовителя или официальный каталог, подтверждающий полную заводскую взаимозаменяемость с YJ380 для Shantui SD16. Согласование представленных сведений не освобождает Поставщика от ответственности за фактическую совместимость. Требования к выполнению сопутствующих услуг. Демонтаж установленного и монтаж поставляемого гидротрансформатора выполняются квалифицированными специалистами Поставщика с соблюдением технической документации изготовителя и требований безопасности. Поставщик выполняет подключение к штатной коробке передач, двигателю, гидравлическим и иным предусмотренным конструкцией системам, необходимые регулировки и заправку эксплуатационными жидкостями. Монтаж должен выполняться без изменения конструкции бульдозера, переходных плит, переделки штатных креплений и механической доработки сопрягаемых деталей. Поставщик обеспечивает сохранность техники, демонтированных узлов и оборудования Заказчика. Демонтированный гидротрансформатор и снятые штатные детали передаются Заказчику по акту. Повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет. Пусконаладка и испытания. После монтажа Поставщик выполняет запуск техники, проверку герметичности соединений, давления и циркуляции рабочей жидкости, отсутствия посторонних шумов, вибраций, перегрева, утечек и иных признаков неисправности. Проводится проверка работы трансмиссии и гидротрансформатора на холостом ходу, при движении вперед и назад, переключении штатных режимов и под рабочей нагрузкой. По результатам составляется акт выполненных сопутствующих услуг и ввода бульдозера в эксплуатацию. Документы. При поставке предоставляются паспорт изделия или иной заводской идентификационный документ, гарантийные документы, документы о качестве и происхождении товара, товаросопроводительные документы и заводская спецификация либо каталог, позволяющий идентифицировать поставленный гидротрансформатор и его комплектность, а также акт демонтажа, акт монтажа, акт пусконаладочных работ и акт ввода техники в эксплуатацию. Поставка и место выполнения услуг. Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, подключение, регулировочные и пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию выполняются силами и за счет Поставщика по месту нахождения техники, указанному Заказчиком. Поставщик самостоятельно обеспечивает инструмент, грузоподъемные механизмы, оборудование, персонал, эксплуатационные жидкости и расходные материалы. Приемка. Приемка товара и сопутствующих услуг осуществляется после завершения монтажа, успешного запуска и испытания бульдозера во всех штатных режимах. Окончательным результатом является полностью установленный, исправный и готовый к эксплуатации гидротрансформатор, обеспечивающий штатную работу силовой передачи бульдозера без утечек, перегрева, посторонних шумов, вибраций и признаков несовместимости. До подписания акта ввода техники в эксплуатацию обязательства Поставщика считаются неисполненными. Основания для отказа в приемке. Несоответствие применимости к Shantui SD16; несоответствие модели YJ380 без официального подтверждения заводской взаимозаменяемости; неполная заводская комплектность; поставка отдельного корпуса или отдельных деталей вместо гидротрансформатора в сборе; признаки эксплуатации, ремонта или восстановления; изменение или отсутствие заводской маркировки; невозможность штатного монтажа без переделок; несовместимость с двигателем, коробкой передач или штатными системами; отсутствие обязательных документов; дефекты монтажа, утечки, перегрев, посторонние шумы, вибрации либо невозможность устойчивой работы трансмиссии во всех штатных режимах бульдозера. Гарантия и ответственность. Гарантия на гидротрансформатор и результат сопутствующих услуг — не менее 12 месяцев с даты подписания акта ввода техники в эксплуатацию. При выявлении дефекта товара или недостатка монтажа Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, устранение дефекта либо замену гидротрансформатора на новый, повторный монтаж, регулировку и пусконаладку. Все связанные с гарантийным устранением недостатков расходы несет Поставщик. Сервис. На период гарантии Поставщик обеспечивает техническую консультацию и выезд специалиста к месту нахождения техники при невозможности дистанционного устранения неисправности. Срок реагирования — не более 2 рабочих дней.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать с Заказчиком идентификационные данные и заводскую комплектность поставляемого гидротрансформатора. Поставщик несет полную ответственность за соответствие поставляемого гидротрансформатора бульдозеру Shantui SD16, модели YJ380 либо официально подтвержденной изготовителем полностью взаимозаменяемой заводской замене, за его полную совместимость со штатной силовой передачей техники, а также за качество демонтажа, монтажа, подключения, регулировочных и пусконаладочных работ и ввода бульдозера в эксплуатацию.
---	---

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.