

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16684826-1
Сатып алудың атауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 40990469-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы :	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	85922191
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 24-10-3502040 жұмыс тежегіш цилиндрі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 24-10-3502040 жұмыс тежегіш цилиндрі. Негізгі техникалық сипаттамалары: Тежеу жүйесінің түрі: Барабанды. Цилиндр (поршень) диаметрі: 32 мм. Түрі: Жұмыс цилиндрі, екі поршеньді. Корпус материалы: Шойын немесе алюминий қорытпасы (өндірушіге байланысты, мысалы БелМаг немесе Пекар). Тежеу түтігінің штуцер бұрандасы: M10 × 1.25. Ерекшеліктері: Қазіргі нұсқаларында саңылауды автоматты реттеу жүйесі бар. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.

Лоттың нөмірі :	85922602
Лоттың атауы :	Күпшек мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 7605/7606 алдыңғы тірек подшипниктері комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 7605/7606 алдыңғы тірек подшипниктері комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары (бір дөңгелекке): Подшипник түрі: Конусты роликті, бір қатарлы. Ішкі подшипник: 7606 (ГОСТ), өлшемдері 30 × 72 × 20,75 мм (ішкі × сыртқы × ені). Сыртқы подшипник: 7605 (ГОСТ), өлшемдері 25 × 62 × 25,25 мм. Жиынтық: 2 подшипник, 2 сальник, майлау материалы (әдетте), стопорлық сақина кіреді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85695298
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	шүберін, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3001120 шкворнялар комплекті
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3001120 шкворнялар комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары: Жиынтық артикулы: 3110-3001120. Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31029, 2410, 24 (алдыңғы аспа). Аспа түрі: Шквореньді (шарлы емес). Втулка материалы: Әдетте қола немесе антифрикциялық қорытпалар (жоғары ресурс үшін). Жиынтық құрамы: Шкворень, шкворень втулкалары, тірек подшипнигі, тығындар, төсемдер, стопорлық болттар. Көлікке саны: Әдетте жиынтық екі жаққа (2 шкворень жинағы) немесе бір жаққа арналған болуы мүмкін, өндірушіге байланысты нақтылау қажет (G-PART, ОАО ГАЗ және т.б.). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922106
Лоттың атауы :	Стартер
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 5112-3708000 стартері
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 5112-3708000 стартері. Негізгі сипаттамалары (редукторлы модельдер мысалында, 5732.3708, АТЭК, Пекар): Номиналды кернеу: 12 В. Номиналды қуаты: 1,55-2,0 кВт (өндірушіге байланысты). Тістер саны: 9 дана. Айналу бағыты: Оңға (жетек жағынан қарағанда сағат тілімен). Түрі: Редукторлы, тұрақты магниттермен (қоздыру орамасыз). Қолданылуы: ЗМЗ-406, 405, 409 қозғалтқыштары (инжекторлы Волга және Газель). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922234
Лоттың атауы :	Ауа қысымы сездіргісі

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 407282.000-01 МАҒ сенсоры (ауа массасын өлшейтін датчик)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 407282.000-01 МАҒ сенсоры (ауа массасын өлшейтін датчик). ГАЗ-3110 (ДМРВ, жіптік / Siemens) техникалық сипаттамалары: Түрі: Жіптік (ыстық сым), ескі үлгідегі. Қолданылуы: ЗМЗ-4062 қозғалтқышы (инжектор), Микас 5.4/7.1 ЭБУ. Өндіруші (түпнұсқа): Siemens VDO (көбінесе 20.3855 немесе ұқсас белгісімен). Қоректену кернеуі: 12 В (рұқсат етілген ауытқуы шамамен $\pm 0,5$ В). Өлшеу принципі: Өтіп жатқан ауа массасына байланысты платина жібін қыздыру тогының өзгеруі. Шығыс кернеу диапазоны: Әдетте 0-5 В (сигнал ауа шығынына байланысты). Қосулы тұтану кезінде (қозғалтқыш іске қосылмаған): Жұмысқа жарамды жіптік датчик үшін шамамен 0,98-1,04 В (пленкалы датчиктерде бұл көрсеткіш өзгеше). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922822
Лоттың атауы :	Меңгерікті басқару гидрокүшейткіші
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3400011-103-10 руль гидроусилітелі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3400011-103-10 руль гидроусилітелі. ГАЗ-3110 гидрокүшейткіш руль (ГУР) жүйесінің негізгі техникалық сипаттамалары: Механизм түрі: Рульдік басқарудың гидрокүшейткіші, руль механизміне біріктірілген (интегралды) ШНКФ453461.100. Насостың жетегі: Қозғалтқыштың иінді білігінен ремень арқылы (ЗМЗ-406). Насос түрі: Қалақшалы, жоғары қысымды. Жұмыс сұйықтығы: ATF типті май (Dexron II немесе Dexron III). Жұмыс қысымы: шамамен 70-90 бар (номиналды). Редуктордың беріліс саны: шамамен 15:1. Руль дөңгелегінің диаметрі: 400-420 мм. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922773
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 8102.3716/14 артқы шамдар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 8102.3716/14 артқы шамдар. Түрі: Артқы негізгі шам (блок-фара). Қолданылуы: ГАЗ-3110 «Волга» және оның модификациялары (31105). Шам түрі: Қыздыру шамдары (стандартты нұсқада). Номиналды кернеу: 12 В. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922865
Лоттың атауы :	Су сорғысы (сұйық)
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін LWP 03062 су насостары (помпа)

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін LWP 03062 су насостары (помпа). Негізгі техникалық сипаттамалары (4062-1307010 помпа үшін): Қолданылуы: 3МЗ-4062.10, 4052.10, 409.10 қозғалтқыштары (инжекторлы Волга 3110, 3102, Газель). Насос түрі: Центрден тепкіш, сұйықтықты. Крыльчатка түрі: Жапырақшалы болат (көпшілік сапалы аналогтарда). OEM нөмірі: 4062-1307010. Ерекшеліктері: Корпусымен және подшипниктік тораппен бірге жинақталған. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922064
Лоттың атауы :	Тұтандыру тетігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3704010 тұтану құлпы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3704010 тұтану құлпы. Негізгі техникалық сипаттамалары (АВТОАРМАТУРА 24.3704-06 және аналогтары): Артикул: 24.3704-06, 3110-3704000. Қолданылуы: ГАЗ-3110, 3102, 3302 (ГАЗель) инжекторлы қозғалтқыштарымен. Контакт саны: 8 (кейде 7). Номиналды кернеу: 12 В. Кілттің жағдайлары саны: 3 немесе 4 (Өшіру/Блокировка, Қоздыру, Стартер, кейде Қоздыру+Магнитола). Орнату түрі: Руль бағанасына, руль білігінің блоктау механизмімен. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85921983
Лоттың атауы :	Белдіктің жартылай осьі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-2403069 артқы жарты біліктер (сол/оң) комплекті
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-2403069 артқы жарты біліктер (сол/оң) комплекті. Негізгі техникалық сипаттамалары: Каталог нөмірі: 3110-2403069 (аналогтары: 3110-2403070-10). Түрі: Жеңілдетілген типтегі жарты ось. Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31105 артқы көпір (инжектор/карбюратор). Шлиц саны: 16 (ГАЗ 3110 артқы көпірлеріне стандарт). Салмағы: шамамен 7,5-7,7 кг. Жиынтық құрамына кіреді: Подшипник, стопор сақинасы және сальникпен бірге жинақталған. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922150
Лоттың атауы :	Тежегіш цилиндрі

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 31029-3505010 басты тежегіш цилиндрі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 31029-3505010 басты тежегіш цилиндрі. ГАЗ-3110 негізгі тежеу цилиндрінің (ГТЦ) техникалық сипаттамалары (артикул 3110-3505010/3110-101 және аналогтары): Түрі: Тандемді (екі секциялы) — алдыңғы және артқы контурларды бөлу үшін. Датчик: Бачоктағы тежеу сұйықтығының авариялық деңгейін анықтайтын датчик бар. Цилиндр диаметрі: Әдетте 25,4 мм (1 дюйм) немесе 23,8 мм (модификацияға байланысты), ГАЗ-3110 стандартында — 25,4 мм тиімділік үшін. Үйлесімділігі: Инжекторлы 3110 модельдері, көбінесе ГАЗ-3302 (ГАЗель) жүйесімен бірдей. Ерекшеліктері: Вакуумды тежегіш күшейткішімен бірге қолданылады, 1,4 тонна автомобильді сенімді тежейді. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922023
Лоттың атауы :	Модуль-фара
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 6002.3711-БЛ/БП алға жарық шамдары (сол/оң) комплекті
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша шарт жасасқан сәттен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 6002.3711-БЛ/БП алға жарық шамдары (сол/оң) комплекті. ГАЗ-3110 фарасының негізгі техникалық сипаттамалары (сол/оң): Фара түрі: Блок-фара (қысқа, ұзын жарық және бұрылыс көрсеткіші біріктірілген). Қолданылуы: ГАЗ-3110, 31029, ГАЗель 2705/3302 (рестайлингке дейінгі нұсқалар). Шам түрі: Негізгі шам (қысқа/ұзын): Н4. Бұрылыс көрсеткіші: PY21W (қызылт сары). Жиынтық жарық: W5W (W12/4). Диффузор материалы: Шыны. Корпус: Пластикалық (қара немесе сұр). Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922687
Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3102-2915006-10 артқы амортизаторлар
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3102-2915006-10 артқы амортизаторлар. ГАЗ-3110 артқы амортизатордың негізгі техникалық сипаттамалары: Түрі: Гидравликалық (майлы) немесе газ-майлы, екі түтікті, екі жақты әсер ететін. Артикулдар (түпнұсқа/аналогтар): 3102-2915006, 3110-2915006, ұзындығы 350 мм / 550 мм. Орнату: Штырь (жоғары) — құлақша (төмен). Ашық күйдегі ұзындығы (ось центрлері бойынша): шамамен 550-572,5 мм. Қысылған күйдегі ұзындығы (ось центрлері бойынша): шамамен 350-372,5 мм. Поршень жүрісі: шамамен 200 мм. Шток диаметрі: 12 мм. Салмағы: 1,76 кг аспайды. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922645

Лоттың атауы :	Амортизатор
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3102-2905004-10 алдыңғы амортизаторлар
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3102-2905004-10 алдыңғы амортизаторлар. ГАЗ-3110 алдыңғы амортизаторлардың негізгі техникалық сипаттамалары: Құрылым түрі: Телескопиялық, екі жақты әсер ететін. Жұмыс ортасы: Майлы (гидравликалық) немесе газ-майлы. Артикул (түпнұсқа): 3102-2905004 / 3102-2905004-03, сондай-ақ 113.2905005-63 сәйкес келеді. Орнату түрі: Жоғары: Штырь (жіпшток). Төмен: Қисық салмақты құлақша (сайлентблокпен). Өлшемдері (шамамен): Қысылған күйдегі ұзындығы: ~241,5-270 мм. Поршень жүрісі: 125 мм. Шток диаметрі: 12-12,5 мм. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
Лоттың нөмірі :	85922732
Лоттың атауы :	Дөңгелек дискісі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3101015-01 дөңгелек дискілері
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Шоже Каржаубайұлы, 249 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін (көрсетілген мерзімде)

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор) үшін 3110-3101015-01 дөңгелек дискілері. ГАЗ-3110 дискілерінің негізгі техникалық сипаттамалары (15 дюймдік): Диск диаметрі (R): 15 дюйм. Диск ені (J): 6,5 дюйм (мүмкін 6J немесе 7J). Болт тесіктерінің орналасуы (PCD): 5×108 (5 тесіктің диаметрі 108 мм). Шығыңқы (ET): 45 мм (шамамен 40–45 мм диапазоны рұқсат етіледі). Орталық тесік (DIA): 58,1 мм. Диск түрі: Штампталған (болат) немесе жеңілқоспа. Түпнұсқа диск маркасы: 3110-3101015-01. Тауар Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жеткізу тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде қажеттілігіне қарай 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады. Жазбаша өтінім түскеннен кейін тауар Тапсырыс берушімен келісіледі.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16684826-1
Наименование закупки:	Запасные части для автомобиля ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Номер лота:	№ 40990469-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Запасные части для автомобиля ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Описание лота:	Запасные части для автомобиля ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Номер пункта плана:	№ 85922191
Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рабочий тормозной цилиндр 24-10-3502040 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рабочий тормозной цилиндр 24-10-3502040 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики: Тип тормозной системы: Барабанная. Диаметр цилиндра (поршня): 32 мм. Тип: Рабочий цилиндр, двухпоршневой. Материал корпуса: Чугун или алюминиевый сплав (зависит от производителя, например, БелМаг или Пекар). Резьба штуцера тормозной трубки: М 10 × 1.25. Особенности: Наличие авторегулировки зазора (в современных версиях). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85922602
Наименование пункта плана:	Подшипник ступицы
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипники передней ступицы в комплекте 7605/7606 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подшипники передней ступицы в комплекте 7605/7606 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики (на колесо): Тип подшипников: Роликовые конические, однорядные. Внутренний подшипник: 7606 (ГОСТ), размеры 30х72х20,75 мм (внутр. х наружн. х ширина). Наружный подшипник: 7605 (ГОСТ), размеры 25х62х25,25 мм. Комплектация: Включает 2 подшипника, 2 сальника, смазку (обычно), стопорное кольцо. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85695298
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, шкворня
Дополнительное описание пункта плана:	Шкворни в комплекте 3110-3001120 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шкворни в комплекте 3110-3001120 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики: Артикул комплекта: 3110-3001120. Применяемость: ГАЗ-3110, 31029, 2410, 24 (передняя подвеска). Тип подвески: Шкворневая (не шаровая). Материал втулок: Обычно бронза или антифрикционные сплавы (для высокого межремонтного интервала). Комплектация: Шкворень, втулки шкворня, упорный подшипник, заглушки, прокладки, стопорные болты. Количество на авто: Комплект обычно рассчитан на обе стороны (2 шкворня в сборе) или на одну сторону, уточнять у производителя (G-PART, ОАО ГАЗ и др.) Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922106
Наименование пункта плана:	Стартер
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Стартер 5112-3708000 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Стартер 5112-3708000 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные характеристики (на примере редукторных моделей, типа 5732.3708, АТЭК, Пекар): Номинальное напряжение: 12 В. Номинальная мощность: 1, 55 кВт - 2, 0 кВт (в зависимости от производителя). Количество зубьев шестерни: 9 шт.. Направление вращения: Правое (по часовой стрелке со стороны привода). Тип: Редукторный, постоянные магниты (без обмотки возбуждения). Применяемость: Двигатели ЗМЗ-406, 405, 409 (инжекторные Волги и Газели). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85922234
Наименование пункта плана:	Датчик давления воздуха
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Датчик ДМРВ 407282.000-01 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Датчик ДМРВ 407282.000-01 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Технические характеристики ДМРВ (нить/Siemens) ГАЗ-3110: Тип: Нитевой (горячая проволока), старого образца. Применяемость: Двигатель ЗМЗ-4062 (инжектор), ЭБУ Микас 5.4/7.1. Производитель (оригинал): Siemens VDO (часто с маркировкой 20.3855 или аналогичной). Напряжение питания: 12 ÷ 0.5 В. Принцип измерения: Зависимость тока подогрева платиновой нити от массы проходящего воздуха. Диапазон выходного напряжения: Обычно 0-5 В (сигнал зависит от расхода воздуха). Выходной сигнал при включенном зажигании (незаведенный двигатель): Для исправного нитевого датчика 3110 часто составляет около 0.98-1.04 В (у пленочных датчиков этот показатель другой). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922822
Наименование пункта плана:	Гидроусилитель рулевого управления
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Гидроусилитель руля 3110-3400011-103-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Гидроусилитель руля 3110-3400011-103-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики ГУР (ГАЗ-3110): Тип механизма: Гидроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевой механизм (интегральный) ШНКФ453461.100. Привод насоса: Ременной от коленчатого вала двигателя (ЗМЗ-406)- Тип насоса: Лопастной, высокого давления. Рабочая жидкость: Масло типа ATF (Dextron I или Dextron III). Рабочее давление: ~70-90 бар (номинальное). Передаточное число редуктора: ~15:1. Диаметр рулевого колеса: 400-420 мм. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922773
Наименование пункта плана:	Фонарь
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фонари задние 8102.3716/14 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фонари задние 8102.3716/14 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики фонарей ГАЗ-3110: Тип: Задний фонарь основной (блок-фара). Применяемость: ГАЗ-3110 «Волга» и модификации (31105). Тип ламп: Накаливания (в стандартном исполнении). Номинальное напряжение: 12 В. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922865
Наименование пункта плана:	Насос водяной (жидкостный)
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Насос водяной (помпа) LWP 03062 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос водяной (помпа) LWP 03062 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики (для помпы 4062-1307010): Применяемость: Двигатели ЗМЗ-4062.10, 4052.10, 409.10 (инжекторные Волга 3110, 3102, Газель). Тип насоса: Центробежный, жидкостный. Тип крыльчатки: Листовая сталь (в большинстве качественных аналогов). OEM-номер: 4062-1307010. Особенности: В сборе с корпусом и подшипниковым узлом. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922064
Наименование пункта плана:	Замок зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Замок зажигания 3110-3704010 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок зажигания 3110-3704010 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики (АВТОАРМАТУРА 24.3704-06 и аналоги): Артикул: 24.3704-06, 3110-3704000. Применяемость: ГАЗ-3110, 3102, 3302 (ГАЗель) с инжекторными двигателями. Количество контактов: 8 (иногда 7). Номинальное напряжение: 12 В. Количество положений ключа: 3 или 4 (Выкл/Блокировка, Зажигание, Стартер, иногда Зажигание+Магнитола). Тип установки: На рулевую колонку с механизмом блокировки рулевого вала. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85921983
Наименование пункта плана:	Полуось моста
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Полуось задний (лев., прав.) в комплекте 3110-2403069 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полуось задний (лев., прав.) в комплекте 3110-2403069 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики: Каталожный номер: 3110-2403069 (и аналоги: 3110-2403070-10). Тип: Полуось разгруженного типа. Применяемость: Задний мост ГАЗ-3110, 31105 (инжектор/карбюратор). Количество шлицев: 16 (стандартное значение для задних мостов ГАЗ 3110). Вес: ~7.5 - 7.7 кг. Комплектация: В сборе с подшипником, запорным кольцом и сальником. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922150

Наименование пункта плана:	Цилиндр тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Главный тормозной цилиндр 31029-3505010 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Главный тормозной цилиндр 31029-3505010 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики ГТЦ ГАЗ-3110 (артикул 3110-3505010/3110-101 и аналоги): Тип: Тандемный (двухсекционный) — для разделения переднего и заднего контуров. Датчик уровня: Наличие датчика аварийного уровня тормозной жидкости в бачке. Диаметр цилиндра: Обычно 25.4 мм (1 дюйм) или 23.8 мм (зависит от модификации, но стандарт для 3110 — 25.4мм для лучшей эффективности). Совместимость: Инжекторные модели 3110, часто унифицирован с ГАЗ-3302 (ГАЗель). Особенности: Применяется с вакуумным усилителем тормозов, обеспечивает надежное торможение 1,4-тонного автомобиля. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922023
Наименование пункта плана:	Модуль-фара
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Фары (лев., прав.) комплект 6002.3711-БЛ/БП на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	4
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	с момента заключение договора по письменной заявке от заказчика до 31 декабря 2026 года

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Фары (лев., прав.) комплект 6002.3711-БЛ/БП на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики фары ГАЗ 3110 (левая/правая) Тип фары: Блок-фара (совмещенный ближний, дальний свет и указатель поворота). Применяемость: ГАЗ-3110, 31029, ГАЗель 2705/3302 (дорестайлинг). Тип ламп: Основная лампа (ближний/дальний): Н4. Указатель поворота: PY21W (оранжевая). Габаритный свет: W5W (W12/4). Материал рассеивателя: Стекло. Корпус: Пластиковый (черный или серый). Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922687
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизаторы задние 3102-2915006-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизаторы задние 3102-2915006-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Основные технические характеристики (задний амортизатор ГАЗ-3110): Тип: Гидравлический (масляный) или газомасляный, двухтрубный, двухстороннего действия. Артикулы (оригинал/аналоги): 3102-2915006, 3110-2915006, 350ММ/550ММ. Крепление: Штырь (сверху) — проушина (снизу). Длина в разжатом состоянии (по центрам осей): ~ 550-572,5 мм. Длина в сжатом состоянии (по центрам осей): ~ 350-372, 5 мм. Ход поршня: ~ 200 мм. Диаметр штока: 12 мм. Вес: Не более 1,76 кг. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 85922645
Наименование пункта плана:	Амортизатор
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Амортизаторы передние 3102-2905004-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Амортизаторы передние 3102-2905004-10 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Технические характеристики передних амортизаторов ГАЗ-3110: Тип конструкции: Телескопический, двухстороннего действия. Тип рабочей среды: Масляные (гидравлические) или газомасляные. Артикул (оригинал): 3102-2905004 / 3102-2905004-03, также подходит 113.2905005-63. Тип крепления: Верхнее: Штырь (резьбовой шток). Нижнее: Поперечина (ушко с сайлентблоком). Габаритные размеры (приблизительные): Длина в сжатом состоянии: ~ 241,5 - 270 мм. Ход поршня: = 125 мм. Диаметр штока: 12 - 12,5 мм. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 85922732
Наименование пункта плана:	Диск колеса
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Диски колесные 3110-3101015-01 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей улица Шоже Каржаубайулы, 249
Срок поставки:	С момента заключения договора по письменной заявке заказчика до 31 декабря 2026 года (в указанный срок)

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Диски колесные 3110-3101015-01 на ВОЛГА ГАЗ 3110-101 (инжектор). Технические характеристики дисков ГАЗ-3110 (15-дюймовые) Диаметр диска (R): 15 дюймов. Ширина диска (J): 6.5 дюймов (допускается 6J или 7J). Разболтовка (PCD): 5x108 (5 отверстий на диаметре 108 мм). Вылет (ET): 45 мм (допустимый диапазон обычно 40-45 мм). Центральное отверстие (DIA): 58.1 мм. Тип диска: Штампованный (стальной) или легкосплавный. Маркировка оригинального диска: 3110-3101015-01. Товар предварительно согласовать с заказчиком. Поставка осуществляется в течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. После поступления письменной заявки товар согласовать с Заказчиком.
---	--