Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985151-1
Сатып алудың атауы:	Трактор техникасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83388145-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қар тазартқыш
Лоттың сипаттауы:	тығынжылдық, аспа, бір үйінділі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	гидравликалық жолмен бұрышы реттелетін пышақ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Абая 50
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Гидравликалық бұрылмалы қайырма (отвал) 1. Тауардың мақсаты және сипаттамасы Гидравликалық бұрылмалы қайырма қар тазалау, автомобиль жолдарын, көшелерді, тротуарларды, өндірістік алаңдарды, автотұрақтарды және басқа да аумақтарды қар массаларынан механикаландырылған тәсілмен тазалауға арналған. Жабдық қарды тиімді тазалауды қамтамасыз етуі және гидравликалық жетектің көмегімен жұмыс органының бұрылу бағытын өзгерту мүмкіндігіне ие болуы тиіс. 2. Тауардың техникалық сипаттамалары № Сипаттаманың атауы Қойылатын талаптар 1 Жабдықтың түрі Гидравликалық бұрылмалы қайырма 2 Жұмыс аймағының ені 2500 мм 3 30° бұрылған кездегі жұмыс аймағының ені 2150 мм 4 Жұмыс органының бұрылу механизмі Гидравликалық 5 Жабдықтың техникалық өнімділігі Кемінде 27 800 м²/сағ 6 Жабдық жұмыс істеп тұрған кездегі қозғалыс жылдамдығы Кемінде 12,9 км/сағ 7 Тығыздығы 0,7 г/см³ қар қабатын тазалау биіктігі 500 мм 8 Жабдықтың салмағы 330 кг-нан аспауы тиіс 3. Тауардың сапасына қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын қолданылған іздері болмауы тиіс. 3.2. Жабдық зауытта шығарылған, техникалық тұрғыдан жарамды, механикалық зақымдануларсыз, ақауларсыз және жөндеу іздерінсіз болуы тиіс. 3.3. Қайырманың конструкциясы қысқы кезеңде қоршаған ортаның төмен температурасы жағдайында сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 3.4. Гидравликалық механизм жұмыс органының бұрылуын және жұмыс күйінде сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. 3.5. Барлық тораптар, механизмдер мен жиынтықтауыштар жарамды болып, жабдықтың толыққанды жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. 3.6. Жабдықтың конструкциясы техникалық қызмет көрсетудің ыңғайлылығын және тозатын элементтерді ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 3.7. Тауар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 4. Жиынтықтылыққа және жеткізуге қойылатын талаптар Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: Гидравликалық бұрылмалы қайырма – 1 дана.

Жұмыс органын бұруға арналған гидравликалық механизм – жиынтықта.
Жоғары қысымды гидравликалық шлангілер мен жалғағыш элементтер – 1 жиынтық.
Бекіту және монтаждау элементтері – 1 жиынтық.
Бұйымның паспорты – 1 дана.
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.
Кепілдік талоны – 1 дана.
Жабдықты орнатуға, қосуға және пайдалануға қажетті құжаттар жиынтығы.

Тауарды жеткізу оны орнату және одан әрі пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін толық жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс.

5. Кепілдік міндеттемелері

5.1. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

5.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші жеткізілген жабдықтың сапасы мен жарамдылығы үшін жауапты болады.

5.3. Тапсырыс берушінің кінәсінен туындамаған зауыттық ақаулар, жарамсыздықтар немесе кемшіліктер анықталған жағдайда, өнім беруші өз қаражаты есебінен жөндеу жұмыстарын жүргізуге, ақауларды жоюға немесе жарамсыз тораптар мен бөлшектерді ауыстыруға міндетті.

5.4. Кепілдік жөндеуге байланысты барлық шығындарды, оның ішінде тасымалдау, жеткізу, бөлшектеу және монтаждау шығындарын өнім беруші көтереді.

5.5. Кепілдік жабдықтың негізгі тораптары мен механизмдеріне, оның ішінде жұмыс органын бұрудың гидравликалық жүйесіне қолданылуы тиіс.

5.6. Өнім беруші кепілдік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын сервистік қызметтің немесе уәкілетті өкілдің байланыс деректерін ұсынуға міндетті.

5.7. Кепілдік жөндеу және ақауларды жою жұмыстары тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жүзеге асырылуы тиіс.

6. Тауарды жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар

Өнім беруші тапсырыс берушіге төмендегі құжаттарды ұсынуға міндетті:

Жабдықтың атауы, моделі, зауыттық нөмірі және негізгі техникалық сипаттамалары көрсетілген бұйымның паспорты.
Қазақ немесе орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
Техникалық қызмет көрсету және қауіпсіз пайдалану қағидалары жөніндегі нұсқаулық.
Кепілдік мерзімі, жеткізу күні және өнім берушінің деректемелері көрсетілген кепілдік талоны.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы өнім түрі үшін міндетті сәйкестікті растау көзделген жағдайда, сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация.
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауардың шығарылған жерін растайтын құжат.
Тауар жүкқұжаты.
Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген жағдайларда электрондық шот-фактура.
Тауарды қабылдау-тапсыру актісі.
Жеткізілетін тораптар, бөлшектер мен керек-жарақтар көрсетілген жиынтықтау ведомосы.
Жабдықтың сатуға дейінгі тексеруден өткенін және жарамдылығын растайтын құжат.
Сервистік орталық туралы мәліметтер немесе кепілдік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйымның байланыс деректері.

Құжаттар қазақ және/немесе орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. Шет тіліндегі құжаттар қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен бірге ұсынылуы тиіс.

7. Тауарды қабылдауға қойылатын талаптар

7.1. Тауарды қабылдау тапсырыс беруші тарапынан жеткізілген жабдықтың техникалық сипаттамаларға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

7.2. Тапсырыс беруші тауардың жиынтықтылығын, сыртқы түрін, техникалық

	жай-күйін және ілеспе құжаттарының болуын тексеруге құқылы. 7.3. Жеткізілген тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, өнім беруші анықталған кемшіліктерді тараптар келіскен тәртіппен және мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. 7.4. Тауар толық жиынтықта жеткізіліп, қажетті құжаттар ұсынылып, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін жеткізілді деп есептеледі. 8. Қосымша шарттар 8.1. Жеткізілетін жабдық Қазақстан Республикасының осы өнім түріне қолданылатын техникалық регламенттері мен нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. 8.2. Барлық техникалық сипаттамалар бұйымның паспортымен және/немесе өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. 8.3. Өнім беруші жеткізілген тауардың сапасы, жиынтықтылығы және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі үшін мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. 8.4. Тауарды жеткізу тапсырыс беруші анықтаған және мемлекеттік сатып алу туралы шартта көрсетілген жеткізу орнына дейін тасымалдау және жеткізу шығындарын қоса алғанда, өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985151-1
Наименование закупки:	Приобретение тракторной техники
Номер лота:	№ 83388145-ЗЦП1
Наименование лота:	Снегоочиститель
Описание лота:	плужный, навесной, одноотвальный
Дополнительное описание лота:	отвал гидроповоротный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Абая 50
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Отвал гидроповоротный 1. Назначение и описание товара Отвал гидроповоротный предназначен для механизированной уборки снега, очистки автомобильных дорог, улиц, тротуаров, производственных площадок, парковок и других территорий от снежных масс. Оборудование должно обеспечивать эффективную очистку поверхностей от снега с возможностью изменения направления выброса снежной массы посредством гидравлического поворота рабочего органа. 2. Технические характеристики товара № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип оборудования Отвал гидроповоротный 2 Ширина рабочей зоны 2500 мм 3 Ширина рабочей зоны при повороте на 30° 2150 мм 4 Поворот рабочего органа Гидравлический 5 Техническая производительность оборудования Не менее 27 800 м²/час 6 Рабочая скорость движения при работе оборудования Не менее 12,9 км/час 7 Высота убираемого слоя снега плотностью 0,7 г/см³ 500 мм 8 Масса оборудования Не более 330 кг 3. Требования к качеству товара 3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не иметь следов предыдущего использования. 3.2. Оборудование должно быть заводского изготовления, в исправном техническом состоянии, без механических повреждений, дефектов и следов ремонта. 3.3. Конструкция отвала должна обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды. 3.4. Гидравлический механизм должен обеспечивать поворот рабочего органа и надежную фиксацию в рабочем положении. 3.5. Все узлы, механизмы и комплектующие должны быть исправными и обеспечивать полноценную работу оборудования. 3.6. Конструкция оборудования должна обеспечивать удобство технического обслуживания и возможность замены изнашиваемых элементов. 3.7. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации. 4. Требования к комплектности и поставке В комплект поставки должны входить:

Отвал гидроповоротный — 1 штука.
Гидравлический механизм поворота рабочего органа — в комплекте.
Гидравлические рукава высокого давления и соединительные элементы — 1 комплект.
Крепежные и монтажные элементы — 1 комплект.
Паспорт изделия — 1 экземпляр.
Руководство по эксплуатации — 1 экземпляр.
Гарантийный талон — 1 экземпляр.
Комплект документов, необходимых для установки, подключения и эксплуатации оборудования.

Поставка товара должна осуществляться в полной комплектности, обеспечивающей возможность его установки и дальнейшей эксплуатации.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

5.2. В течение гарантийного срока поставщик несет ответственность за качество и исправность поставленного оборудования.

5.3. При выявлении заводских дефектов, неисправностей и недостатков, возникших не по вине заказчика, поставщик обязан за свой счет произвести ремонт, устранение неисправностей либо замену неисправных узлов и деталей.

5.4. Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом, включая транспортировку, доставку, демонтаж и монтаж оборудования, несет поставщик.

5.5. Гарантия должна распространяться на основные узлы и механизмы оборудования, включая гидравлическую систему поворота рабочего органа.

5.6. Поставщик обязан предоставить контактные данные сервисной службы или уполномоченного представителя, осуществляющего гарантийное обслуживание.

5.7. Гарантийный ремонт и устранение неисправностей должны осуществляться в сроки, согласованные с заказчиком.

6. Документы, предоставляемые при поставке товара

Поставщик обязан предоставить заказчику следующие документы:

Паспорт изделия с указанием наименования, модели, заводского номера и основных технических характеристик оборудования.
Руководство по эксплуатации на русском или казахском языке.
Инструкцию по техническому обслуживанию и правилам безопасной эксплуатации.
Гарантийный талон с указанием гарантийного срока, даты поставки и реквизитов поставщика.
Сертификат соответствия или декларацию о соответствии — в случае, если обязательное подтверждение соответствия предусмотрено законодательством Республики Казахстан для данного вида продукции.
Документ, подтверждающий происхождение товара, если его предоставление предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
Товарную накладную.
Электронный счет-фактуру — в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.
Акт приема-передачи товара.
Комплектовочную ведомость с указанием поставляемых узлов, деталей и принадлежностей.
Документ, подтверждающий проведение предпродажной проверки и исправность оборудования.
Сведения о сервисном центре либо контактные данные организации, осуществляющей гарантийное обслуживание.

Документы должны быть предоставлены на казахском и/или русском языке. Документы на иностранном языке должны сопровождаться переводом на казахский или русский язык.

7. Требования к приемке товара

	7.1. Приемка товара осуществляется заказчиком после проверки соответствия поставленного оборудования техническим характеристикам и условиям настоящей технической спецификации. 7.2. Заказчик имеет право проверить комплектность, внешний вид, техническое состояние и наличие сопроводительной документации. 7.3. В случае выявления несоответствия поставленного товара требованиям технической спецификации поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в порядке и сроки, согласованные сторонами. 7.4. Товар считается поставленным после передачи заказчику в полной комплектности, предоставления необходимой документации и подписания акта приема-передачи. 8. Дополнительные условия 8.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов и нормативных документов Республики Казахстан, применимых к данному виду продукции. 8.2. Все технические характеристики должны подтверждаться паспортом изделия и/или технической документацией производителя. 8.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектность и соответствие поставленного товара требованиям настоящей технической спецификации в соответствии с договором о государственных закупках и законодательством Республики Казахстан. 8.4. Поставка товара осуществляется за счет поставщика, включая расходы на транспортировку и доставку до места поставки, определенного заказчиком в договоре о государственных закупках.