Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Жетісай көпбейінді аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17984491-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Жетісай аудандық орталық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87660519-ОК3
Лоттың атауы	Оттек
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	201111.700.000009
Тауардың атауы*:	Оттек
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	4500
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	5400
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	24300000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Қызмет көрсету шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады
Жеткізу орны*	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. Корикти 24Б
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 5583-78
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ГОСТ 5583-78. Оттегі медициналық газ тәрізді. Оттегінің көлемдік үлесі 99,5% кем емес, бірақ 100% артық емес. Иіс пен қоспалар, газдың иісі, дәмі және бөгде қоспалары болмауы керек. Көмірқышқыл газының (CO_2) мөлшері 0,01% - дан аспайды. Көміртегі оксидінің (CO) болмауы (талдау әдісінің сезімталдығы шегінде). Құрамында тотықтырғыш газдар,қышқылдар мен сілтілер жоқ. Ылғалдылық газ құрғақ болуы керек, Баллондағы тамшылатып ылғалға желдеткіш редукторларының қатып қалуын болдырмау үшін қатаң жол берілмейді. Контейнер Түрі сыйымдылығы 40 литр стандартты болат баллон. +20°С температурада цилиндрдегі жұмыс қысымы қатаң түрде 14,7 МПа болуы керек, бұл 150 кгс/см2 (немесе 147 бар). -20°С температурада баллондарды толтыру кезіндегі қысым 11,8 МПа (120 кгс/см2) болуы тиіс. Стандартты жағдайларда цилиндрдегі газ көлемі шамамен 6 м3 құрайды. Цилиндрлер тек медициналық оттегі үшін пайдаланылуы керек. Бұрын техникалық оттегі немесе басқа техникалық газдар тасымалданған цилиндрлерді пайдалануға қатаң тыйым салынады. Баллондардың ішкі беті алдын ала майсыздандырылып, пациенттердің тыныс алу жолдарына май буларының, тоттың және механикалық масштабтың түсуін болдырмайтын мамандандырылған әдіспен тазартылуы тиіс. Әрбір баллонда кезекті техникалық куәландыру туралы анық, мерзімі өтпеген белгі болуы тиіс. Сыртқы түрі цилиндр көк түске боялған, "оттегі медициналық" деген айқын жазуы бар, қара (немесе жаңа стандарттарға сәйкес ақ) бояумен. Жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша партиялармен жүзеге асырылады. Медициналық мекеменің ерекшелігіне байланысты (реанимацияларды, операциялық бөлмелерді, қарқынды терапия палаталарын қамтамасыз ету) өнім беруші демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, шұғыл өтінім берген сәттен бастап 4-6 сағаттан аспайтын (қажетті уақытты көрсету) ішінде тауардың жеткізілуіне кепілдік беруге міндетті. Газ тәрізді оттегі-1 сорт. Тасымалдау кезінде цилиндрлер көлденеңінен арнайы ағаш немесе металл төсемдерге (клеттерге), олардың жылжуын және соқтығысуын болдырмайтын цилиндрлердің арасына резеңкеден немесе арқаннан жасалған төсемдермен салынуы тиіс. Шынжырлармен немесе қысқыштармен сенімді бекітілген жағдайда арнайы контейнерлерде (паллеттерде) тігінен тасымалдауға жол беріледі. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде хатта немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кепілдігін беруге тиіс. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді, пайдалы модельдерді (маркаларын, модельдерін, типін және / немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т. б.) көрсете отырып, функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мерзімін және сипаттамаларын дәл сипаттай отырып, тауарлар мен тауарлар жиынтығын ұсыну өнеркәсіптік үлгілер, тауар шығарылған жердің атауы және өндірушінің атауы, Шығарылған жылы және жеке жолдағы өзге де сипаттамалар.

	Сондай-ақ, жеткізуші Ұсынылған сипаттамалар бағанында қатаң жеке, нақты мәндерді көрсетуге міндетті. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуі керек, қажет болған жағдайда: орнатуды жүргізу, қаптама материалы мен қоқысты шығару, қажет болған жағдайда тауарларды жеткізу кезінде: пайдаланушыларды монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау қызметтерін көрсету. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, пайдалану жөніндегі басшылықтың), Техникалық паспорттардың, сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген тауарлар өнімін және тауар жиынтықтарын пайдалану жөніндегі басшылықтың болуы. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды жасаған және басқа тілдегі техникалық құжаттаманы және құжаттарды ұсынған жағдайда, дәл (нотариалды куәландырылған) аударманы қоса беруге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады; тиеу және түсіру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүргізіледі; жеткізу күні мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі; жеткізу тек жұмыс күндері және жұмыс уақытында жүзеге асырылады; жеткізілетін газ бен баллондар қауіпсіздік талаптарына және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысайская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17984491-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГКП на ПХВ "Жетысайская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 87660519-ОКЗ
Наименование лота:	Кислород
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	201111.700.000009
Наименование товара*:	Кислород
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	4500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	5400
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	24300000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	После заключение договора по заявки заказчика до 31 декабрь 2026 года
Место поставки товара*:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай Корикти 24Б
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 5583-78
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ГОСТ 5583-78. Кислород медицинский газообразный. Объемная доля кислорода не менее 99,5% но не более 100%. Запах и примеси, газ не должен иметь запаха, вкуса и посторонних примесей. Содержание диоксида углерода (CO_2) не более 0,01%. Содержание оксида углерода (CO) отсутствие (в пределах чувствительности метода анализа). Содержание газов-окислителей, кислот и щелочей отсутствие. Влажность газ должен быть сухим, капельная влага в баллоне категорически недопускается во избежание замерзания редукторов ИВЛ допускается. Тип тары стандартный стальной баллон емкостью 40 литров. Рабочее давление в баллоне при температуре +20°C должно составлять строго 14,7 МПа, что эквивалентно 150 кгс/см^2 (или 147 бар). Давление при заполнении баллонов при температуре -20°C должно составлять 11,8 МПа (120 кгс/см^2). Объем газа в баллоне около 6 м^3 при стандартных условиях. Баллоны должны использоваться исключительно для медицинского кислорода. Использование баллонов, в которых ранее транспортировался технический кислород или другие технические газы, категорически запрещено. Внутренняя поверхность баллонов должна быть предварительно обезжирена и очищена специализированным методом, исключающим попадание в дыхательные пути пациентов паров масел, ржавчины и механической окалины. Каждый баллон должен иметь четкое, непросроченное клеймо об очередном техническом освидетельствовании. Внешний вид баллон окрашен в голубой цвет с четкой надписью «КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ» черной (или белой согласно новым стандартам) краской. Поставка осуществляется партиями по заявке Заказчика. В связи со спецификой медицинского учреждения (обеспечение реанимаций, операционных, палат интенсивной терапии) Поставщик обязан гарантировать доставку товара в течение не более 4–6 часов (указать нужное время) с момента подачи экстренной заявки, включая выходные и праздничные дни. Кислород газообразный — 1 сорт. При транспортировке баллоны должны укладываться горизонтально в специальные деревянные или металлические ложементы (клети) с прокладками из резины или веревки между баллонами, исключающими их смещение и соударение. Допускается вертикальная перевозка в специальных контейнерах (паллетах) при условии надежного закрепления цепями или хомутами. Потенциальный поставщик должен предоставить заказчику гарантию подтверждение соответствий поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов письмом или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных срок службы и характеристик с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, года выпуска и иные характеристики отдельной строкой.

	Также, Поставщик в графе предлагаемых характеристик обязан указать строго единичные, конкретные значения. Поставщик должен доставить товар до заказчика, при необходимости: провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при поставке товаров при необходимости: оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по эксплуатации продукции товаров и комплектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	доставка до места нахождения Заказчика осуществляется за счёт Поставщика; погрузка и разгрузка осуществляются за счёт Поставщика; дата и время доставки предварительно согласовываются с Заказчиком; доставка осуществляется только в рабочие дни и рабочее время; поставляемый газ и баллоны должны соответствовать требованиям безопасности и действующим нормативным требованиям.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).