

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16663199-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес автокөлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 86106513-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	тіркелу жетегі, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ілініс толық жинақта Chevrolet Niva
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қарағанды қ., Ерубаев к-сі,25
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиынтық құрамы: Сцепление дискісі — 1 дана Сцепление корзины — 1 дана Выжимной подшипник — 1 дана Негізгі параметрлер: Сцепление түрі: механикалық, бір дискілі құрғақ Мақсаты: қозғалтқыштан трансмиссияға айналу моментін беру Фрикциялық накладканың материалы: органикалық композит / күшейтілген материал Дискінің диаметрі: Chevrolet Niva (2123) үшін стандартты Құрылымы: жинақталған, орнатуға дайын Техникалық сипаттамалар: Жұмыс температурасы: -40°С-тан +150°С-қа дейін Қызуды көтеруге және тозуға төзімді Фрикциялық накладканың жоғары тозуға төзімділігі Сцепление қосу және ажыратуды тегіс қамтамасыз етеді Жолсыз жерлерде және жоғары жүктемелерде ұзақ қызмет ету Сәйкестік және OEM: Қолданылуы: Chevrolet Niva (2002-2020) OEM-номерлері (мысал): 2123-1601080-10 (диск сцепления) 2123-1601090 (корзина сцепления) 2123-1601100 (выжимной подшипник) Құрылымдық ерекшеліктері: Айналу моментін сенімді беру Кез келген жүктемеде тұрақты жұмыс Сцепление қосу/ажыратуды тегістеу Трансмиссия түйіндерін соққы жүктемелерінен қорғау Пайдалану сипаттамалары: Қызмет ету ресурсы: кемінде 80 000-120 000 км (қалыпты пайдалану кезінде) Жолсыз жерлерде және қалалық жағдайда сенімді жұмыс Ауыстыру кезінде діріл мен шуды азайту Жеткізу талаптары: Жаңа, пайдаланылмаған комплект Жиынтық күйінде жеткізіледі Түпнұсқа өлшемдер мен OEM талаптарына сәйкестік Сапа сертификаттарының болуы Кемінде 6-12 ай кепілдік
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16663199-1
Наименование закупки:	Запасные части на автотранспортные средства согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86106513-3ЦП1
Наименование лота:	Комплект ремонтный
Описание лота:	для легкового автомобиля, привода сцепления
Дополнительное описание лота:	комплект сцепления в сборе Chevrolet Niva
Количество:	14
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда г. Караганда, ул. Ерубоева,25
Срок поставки:	16 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Состав комплекта: Диск сцепления — 1 шт. Корзина сцепления — 1 шт. Выжимной подшипник — 1 шт. Основные параметры: Тип сцепления: механическое, однодисковое сухое Назначение: передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии Материал фрикционной накладки: органический композит / усиленный материал Диаметр диска: стандартный для Chevrolet Niva (2123) Конструкция: в сборе, готовый к установке Технические характеристики: Рабочая температура: от -40°С до +150°С Устойчивость к перегреву и износу Высокая износостойкость фрикционной накладки Обеспечение плавного включения и выключения сцепления Долговечность при эксплуатации на бездорожье и при повышенных нагрузках Совместимость и OEM: Применяемость: Chevrolet Niva (2002-2020) Примеры OEM-номеров: 2123-1601080-10 (диск сцепления) 2123-1601090 (корзина сцепления) 2123-1601100 (выжимной подшипник) Конструктивные особенности: Обеспечение надежной передачи крутящего момента Стабильная работа при любых нагрузках Плавное включение сцепления Защита трансмиссии от ударных нагрузок Эксплуатационные характеристики: Ресурс эксплуатации: не менее 80 000-120 000 км (при нормальной эксплуатации) Стабильная работа на бездорожье и в городских условиях Снижение вибраций и шума при переключении передач Требования к поставке: Новый, не бывший в эксплуатации комплект Поставка в сборе Соответствие оригинальным размерам и OEM Наличие сертификатов качества Гарантия не менее 6-12 месяцев
--	--