

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарағанды облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17758730-1
Тендердің атауы	Елеу (көктайғаққа қарсы материал) ЖПБ-97
Лоттың №	№ 87796990-ОТЗ
Лоттың атауы	Сұрыптау
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	081212.390.000001
Тауардың атауы*	Сұрыптау
Өлшем бірлігі*	Текше метр
Саны (көлемі)*	2600
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	5517
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	14344200
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 33387-2015
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	0-5 фракциясының ұнтақтау қалдықтарынан жасалған елеу МЕМСТ 33387-2015, Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары. КӨКТАЙҒАҚҚА ҚАРСЫ МАТЕРИАЛДАР талаптарына сәйкес келуі тиіс. Ұнтақтау қалдықтарынан жасалған ТҚМ – тау-кен жыныстарын ұсақтау себулерінен алынатын, түйіршіктерінің ірілігі 5 мм-ге дейінгі органикалық емес, ұнтақталған материал болуы тиіс. Ұсақталу белгісі 600-ден төмен емес болуы керек. І класты құмдағы шаң тәріздес және сазды бөлшектердің мөлшері салмағы бойынша 5% - дан аспауы тиіс, кесектердегі саздың мөлшері-рұқсат етілмейді. Ылғылдылықтың массалық үлесі 5%-дан аспауы тиіс. МЕМСТ 30108 сәйкес ұнтақтау қалдықтарынан жасалған құмда радионуклидтер саны рұқсат етілген нормалардан аспауы тиіс. Қабылдау және беру актісі және тауарды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжаттар тапсыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің жауапты тұлғалары (учаске бастығы немесе бас инженері) қол қойған тауар-көлік жүкқұжаттары ұсынуға міндетті. Жеткізу орыны: Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақшатау к., ДЭУ-97 Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен жеткізу және түсіру.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Карагандинский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17758730-1
Наименование тендера	Отсев (противогололедный материал) ДЭУ-97
Номер лота	№ 87796990-ОТЗ
Наименование лота	Отсев
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	081212.390.000001
Наименование товара*	Отсев
Единица измерения*	Метр кубический
Количество (объем)*	2600
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	5517
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	14344200

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 33387-2015
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Противогололедный материал – песок из отсевов дробления фракции 0-5 должен отвечать требованиям ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Технические требования. ПГМ из отсевов дробления – должен быть неорганическим сыпучим материалом с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород. Иметь марку дробимости не ниже 600. Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке класса I не должно превышать 5% по массе, содержание глины в комках – не допускается. Массовая доля влаги не более 5%. Содержание радионуклидов в отсеве дробления не должно превышать допустимые нормы, установленные ГОСТ 30108. При сдаче актов приема и передачи и накладных на отпуск запасов на сторону Поставщик обязан предоставить товарно-транспортные накладные, подписанные ответственными лицами Заказчика (начальник участка, начальник или главный инженер ДЭУ). Песок из отсевов дробления фракции 0-5 мм. Доставка и выгрузка товара за счет сил и средств поставщика. Место поставки: Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ДЭУ-97.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.