

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17364703-1
Сатып алудың атауы:	су құбыры желілерін ағымдағы жөндеуге арналған материалдар (ДВС - 7036)
Лоттың нөмірі:	№ 87259604-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наконечник свечи зажигания (ДВС-7036)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы,
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасында Honda мотопомпасының тұтандыру білтесінің ұштығына арналған техникалық сипаттама. Honda өндірушісінің талаптарымен және бензинді іштен жану қозғалтқыштарының тұтандыру жүйелеріне арналған жалпы техникалық стандарттармен реттеледі. Бұйымның ресми атауы — Honda GX-сериялы мотопомпасына арналған тұтандыру білтесінің ұштығы (білте қалпақшасы). Honda тұтандыру білтесі ұштығының техникалық сипаттамалары Параметр-Мәні-Ескертпе / Стандарттар Бұйым типі-Тұтандыру білтесінің ұштығы-Honda GX қозғалтқыштары үшін Корпус материалы -Ыстыққа төзімді пластик-Қызуға төзімді қосылу элементі-Жез / болат қорытпасы Сенімді өткізгіштік Жұмыс кернеуі-30 кВ дейін-Магнето жүйелері үшін Қосылу типі-Бұрандалы / қысқышты-Honda стандарты Температуралық режим-Жоғары температуралы-Ұзақ уақыт пайдалану үшін Үйлесімділігі-GX160/GX200/GX270/GX390-Honda мотопомпалары үшін ҚР ерекшелігі бойынша материалдарға қойылатын талаптар: • Тұтандыру білтелерінің ұштықтары жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Бұйымның корпусы ыстыққа төзімді және ылғалға төзімді материалдан жасалуы тиіс. • қосылу элементтері электр импульсінің тұрақты берілуін қамтамасыз етуі тиіс. • Бұйым мотопомпаны пайдалану кезіндегі діріл мен температуралық жүктемелерге төтеп беруі тиіс. • Өнім өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. • Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе сапа паспортын ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің жеткізілетін тауардың ассортименті мен санын көрсете отырып жазбаша өтінімін алған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде партиялармен жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растайтын үлгіні ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады. Жеткізу мерзімі: өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күнге дейін
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17364703-1
Наименование закупки:	материалы для текущего ремонта водопроводных сетей (ДВС - 7036)
Номер лота:	№ 87259604-3ЦПЗ
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник свечи зажигания (ДВС-7036)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район,
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	В Республике Казахстан техническая спецификация для наконечника свечи зажигания мотопомпы Honda регулируется требованиями производителя Honda и общими техническими стандартами для систем зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Официальное наименование изделия — наконечник свечи зажигания (колпачок свечной) для мотопомпы Honda GX-серии. Технические характеристики наконечника свечи зажигания Honda Параметр-Значение-Примечание / Стандарты Тип изделия-Наконечник свечи зажигания-Для двигателей Honda GX Материал корпуса-Термостойкий пластик Устойчив к нагреву Контактный элемент-Латунь / стальной сплав-Надежная проводимость Рабочее напряжение-До 30 кВ Для систем магнето Тип подключения-Резьбовое / зажимное Стандарт Honda Температурный режим-Высокотемпературный Для длительной эксплуатации Совместимость GX160/GX200/GX270/GX390-Для мотопомп Honda Требования к материалам по спецификации РК • Наконечники свечей зажигания должны быть новыми и не бывшими в эксплуатации. • Корпус изделия должен быть изготовлен из термостойкого и влагостойкого материала. • Контактные элементы должны обеспечивать стабильную передачу электрического импульса. • Изделие должно выдерживать вибрационные и температурные нагрузки при эксплуатации мотопомпы. • Продукция должна поставляться в заводской упаковке с маркировкой производителя. • Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо паспорт качества. Поставка товара осуществляется партиями в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения письменной заявки Заказчика с указанием ассортимента и количества поставляемого товара. Приёмка товара осуществляется после предоставления потенциальным поставщиком образца, подтверждающего соответствие поставляемого товара заявленным характеристикам. Срок на поставку: до 15 календарных дней с момента подачи заявки
--	---