

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798714-1
Сатып алудың атауы:	Қызмет алушылардың сұраныстарына қарай сатып алынатын заттар
Лоттың нөмірі:	№ 82482023-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Күртке
Лоттың сипаттауы:	әйелдер, күнделікті, аң терісінен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күртке әйелдер, күнделікті, өлшемдері 48-1, 50-7, 52-7, 54-5, 56-4, 58-1, 66-1 Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. Жеткізу алдында Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін әрбір тауар үшін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. тауар сипаттамалары бойынша сәйкес келмеген жағдайда тауарлар қабылданбайды. Ескерту: Көрсетілген мекен - жайларға сағат 10:00 ге дейін қойма ішіне жеткізілуі тиіс.
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Ғани Мұратбаева көш,60
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жиырма күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Егде жастағы адамдарға арналған Әйелдердің қыстық курткасы Әйелдердің қыстық курткасы (бренд KELME). Жылытқыш және Термореттелу Мақсаты: Күнделікті пайдалануға және қысқы кезеңде пайдалануға арналған. Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Өлшемдері алдын ала тапсырыс берушілермен келісіледі. 3. Тауардың сапалық және пайдалану сипаттамалары (тауардың қалаулы қызмет ету мерзімі, тауарға кепілдіктің болуы қажеттілігі және т.б. көрсетіледі) - Өнім беруші Тапсырыс берушіге келісу үшін тауар үлгілерін алдын ала ұсынады. Шығарылған жылы 2026 жыл. Кепілдік мерзімі тауарды алған сәттен бастап кемінде 12 ай. 4. Тауар туралы өзге де мәліметтер (Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттары, бар болса, және тауар туралы өзге де мәліметтер, соның ішінде нормативтік-техникалық құжаттар, қажетті ерекшеліктер, жоспарлар, сызбалар, эскиздер, олар болған жағдайда көрсетіледі) - 1. Технологиялық талаптар: 1.1 Ерлер мен ұл балаларға арналған үстіңгі трикотаж бұйымдары. Жалпы техникалық шарттар - ГОСТ 31410-2009 1.2. Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Жеңіл өнеркәсіп өнімдері. Негізгі ережелер - СТ РК 4.3-93 1.3. Тоқыма маталар. Гигроскопиялық және су өткізбейтін қасиеттерін анықтау әдістері - ГОСТ 3816 — 81 (ИСО 811-81) 1.4 Тігін бұйымдары. Тігістердің, жолдар мен жіптердің жіктелуі - ГОСТ 12807-2003 1.5 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері - ГОСТ 4103-82 1.6 Мақта-мата және синтетикалық жіптер - ГОСТ 6309-93 2. Қаптау, таңбалау, тасымалдау және сақтау 2.1 Бұйымдарды таңбалау, қаптау, тасымалдау және сақтау - ГОСТ 3897-68 бойынша 2.2 Қаптамаға, таңбалауға, затбелгілерді жапсыруға және олардың дұрыс қолданылуына қойылатын талаптар 2.3 Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі туралы - ТР ТС 017/2011. 5. Аккредиттелген сәйкестікті растау жөніндегі орган берген өндіріс жағдайын талдау қосымшасымен бірге техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес сериялық өндіріске сәйкестік сертификатының болуы туралы талап - Тауарды жеткізу кезінде сериялық өндіріске сәйкестік сертификатын немесе міндетті сертификаттауға жатпайтындығы туралы анықтаманы ұсыну қажет. 6. Тауарды тапсырыс берушіге жеткізу кезінде қажетті ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар және олардың қайда өткізілуі тиістігі (қажет болған жағдайда монтаждау, тауарларды тексеру және сынау бойынша қосымша талаптар және т.б. көрсетіледі) - 1. Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Жылытқыш түрі: Жоғары технологиялық синтетикалық аналогтар (Thinsulate, PrimaLoft, Sustans). Бұйымның салмағын төмендету (иық белдеуіне түсетін жүктемені барынша азайту) және күтімді жеңілдету (жылытқыш жуу кезінде жиналып қалмауы тиіс) үшін табиғи мамықты пайдалануға жол берілмейді. Тығыздығы / Толтырылуы (Fill Power): Кемінде 650–750 FP немесе 250–300 г/м² баламалы синтетикалық талшық тығыздығы). Бұл көрсеткіш бұйымның жеңілдігіне және қатты аяздарға (-25°C-тан -35°C-қа дейін) төзімділігіне кепілдік береді. Астары: Технологиялық жылу шағылыстыратын мата (Omni-Heat типіндегі) немесе арқа тұсында жұмсақ флис (fleece) ендірмелері бар аралас астар. Үстіңгі материалы (Сыртқы мата) Құрамы: Ылғал өткізбейтін DWR (Durable

Water Repellent) сіңіргішімен өңделген мембраналық мата (нейлон немесе полиэстер).

Мембрананың техникалық көрсеткіштері:

Су өткізбейтіндігі (Waterproof): кемінде 5 000 мм (ылғал қар мен жаңбырдан қорғау).

Бу өткізгіштігі (Breathability): кемінде 5 000 г/м²/24сағ (куртка ішінде бу эффектісін болдырмау және ылғалдың жиналуын алдын алу үшін).

Матаның қасиеттері: Материал төмен температурада «сықырламауы» және қатып қалмауы тиіс. Беті күңгірт және жоғары тозуға төзімділікке ие болуы керек.

Пішіні және Эргономика

Ұзындығы: Парка (Parka) үлгісіндегі ұзартылған пішін — санның ортасына дейін немесе тізеден сәл жоғары. Отырған кезде (көлікте, орындықта) белді және кіші жамбас мүшелерін суықтан сенімді қорғауы тиіс.

Силуэт: Еркін силуэт (Regular fit). Куртканың конструкциясы қалың жемпір немесе пиджак киюге арналған бос орынды қарастыруы және қолды көтерген кезде қозғалысты шектемеуі тиіс.

Жеңдері: Ішкі желден қорғайтын трикотаж манжеттердің болуы. Жеңнің сыртқы жиегі липучкада (Velcro) ені бойынша реттелуі тиіс.

Фурнитура және Бекіткіштер (Егде адамдар үшін өте маңызды)

Орталық сыдырма: Ірі тісті пластиктен жасалған тракторлы сыдырма (ҮКК типіндегі немесе аналогы, №8 немесе №10 өлшемді). Сыдырма екі жақты (реверсивті) болуы керек — отырғанда ыңғайлы болу үшін төменнен ашу мүмкіндігімен.

Пуллерлер (сыдырма тілшелері): Сыдырма құлыптары арнайы ұзартқыш баулармен немесе ірі пластик ұстағыштармен жабдықталуы тиіс. Бұл қолғаппен застёжкалау үшін немесе ұсақ моторикасы бұзылған (саусақ буындары ауыратын кезде) ыңғайлы болуы үшін қажет.

Капюшон және Жаға

Жағасы: Биік тұрып тұратын жаға, ішкі жағы жұмсақ флиспен немесе жасанды терімен жылытылған, иекті сыдырманың қысып қалуынан қорғайтын элементі бар.

Капюшон: Алынбалы (сыдырмада немесе батырмаларда), фиксаторлары бар тартылатын баулардың көмегімен көлемін реттеу мүмкіндігі бар. Жиегі (бар болса) желі бар кезде бетті үсіп қалудан қорғау үшін алынбалы болуы тиіс.

Қалталардың орналасуы

Сыртқы қалталар: Кемінде 4 дана. Төменгі қалталар — аралас: қақпағы бар накладной қалталар (заттар үшін) + қолды жылытуға арналған флис астары бар бүйірлік тілік қалталар (сыдырмада). Кеуде қалталары — телефон мен құжаттарға тез қол жеткізу үшін сыдырмасы бар тік қалталар.

Ішкі қалталар: Кемінде 2 дана (біреуі әмиян/құжаттар үшін сыдырмасы бар жасырын қалта, екіншісі — көзілдірік немесе медикаменттерге арналған терең ашық немесе торлы қалта).

Қауіпсіздік талаптары

Жарық шағылыстырғыш элементтер: Арқада, жеңдерде немесе қалта қақпақтарында жарық шағылыстыратын жиектердің, ленталардың немесе принттердің міндетті түрде болуы.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798714-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно запросам получателей услуг
Номер лота:	№ 82482023-ЗЦП1
Наименование лота:	Куртка
Описание лота:	женская, повседневная, меховая
Дополнительное описание лота:	Куртка женская, повседневная, размеры 48-1, 50-7, 52-7, 54-5, 56-4, 58-1, 66-1 Предоставление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК. ГОСТ 280-2021 Перед поставкой Поставщик должен обязательно в порядке согласовываться с Заказчиком за каждый поставляемый товар. При несоответствии товара по характеристикам, товарах будет считаться не принятым. Примечание: В указанные адреса поставка о осуществляется до 10:00 часов должны быть доставлены в склад:
Количество:	26
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Гани Муратбаева 60
Срок поставки:	Двадцать календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Женская зимняя куртка для лиц пожилого возраста Куртка зимняя женская (бренд KELME). Утеплитель и Терморегуляция Назначение: Для повседневного использования и эксплуатации в зимний период. Доставка и разгрузка товаров на склад Заказчика осуществляется силами поставщика. Размеры предварительно согласовываются с заказчиками.3. Качественные и эксплуатационные характеристики товара (указывается желаемый срок службы товара, необходимость наличия гарантии на товар и т.д.) -Поставщик предварительно предоставляет Заказчику образцы товаров для согласования Год выпуска 2026 год. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения товара. 4. Иные сведения о товаре (указываются национальные стандарты Республики Казахстан, при наличии, и иные сведения о товаре, включая нормативнотехнические документы, необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы, при их наличии)- 1. Требование технологичности: 1.1 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия - ГОСТ 31410-2009 1.2. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения - СТ РК 4.3-93 1.3. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств - ГОСТ 3816 — 81 (ИСО 811-81) 1.4 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов - ГОСТ 12807-2003 1.5 Изделия швейные. Методы контроля качества - ГОСТ 4103-82 1.6 Нитки хлопчатобумажные и синтетические - ГОСТ 6309-93 2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 2.1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий - по ГОСТ 3897-68 2.2 Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению 2.3 О безопасности продукции легкой промышленности - ТР ТС 017/2011.5. Требование о наличии сертификата соответствия на серийное производство согласно требованиям технических регламентов с приложением анализа состояния производства, выданного аккредитованным органом по подтверждению соответствия - При поставке товара предоставить сертификат соответствия на серийное производство или справку о том, что не подлежит обязательной сертификации. 6. Требование к сопутствующим услугам, необходимым при поставке товара заказчику и где они должны проводиться (при необходимости указываются дополнительные требования по монтажу, проверке и испытанию товаров и т.д.)- 1. Доставка и разгрузка товаров на склад Заказчика осуществляется силами поставщика Тип утеплителя: Высокотехнологичные синтетические аналоги (Thinsulate, PrimaLoft, Sustans). Использование натурального пуха исключено для снижения веса изделия (минимизация нагрузки на плечевой пояс) и облегчения ухода (утеплитель не должен сбиваться при стирке). Плотность / Набивка (Fill Power): Не менее 650–750 FP (или эквивалентная плотность синтетического волокна от 250–300 г/м²). Данный показатель гарантирует легкость изделия и устойчивость к сильным морозам (от -25°C до -35°C). Подкладка: Технологичная теплоотражающая ткань (типа Omni-Heat) либо

комбинированная подкладка со вставками из мягкого флиса (fleese) в области спины. Материал верха (Внешняя ткань) Состав: Мембранная ткань (нейлон или полиэстер), обработанная водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Технические показатели мембраны: Водонепроницаемость (Waterproof): не менее 5 000 мм (защита от мокрого снега и дождя). Паропроницаемость (Breathability): не менее 5 000 г/м²/24ч (для предотвращения парникового эффекта и скопления влаги внутри куртки). Свойства ткани: Материал не должен «шуршать» и дубеть при низких температурах. Поверхность должна быть матовой и обладать высокой износостойкостью. Крой и Эргономика Длина: Удлиненный крой по типу парки (Parka) — до середины бедра или чуть выше колена. Должен надежно защищать поясницу и органы малого таза от холода при сидении (в транспорте, на скамье). Силуэт: Свободный силуэт (Regular fit). Конструкция куртки должна предусматривать запас места для плотного свитера или пиджака и не ограничивать движения при подъеме рук. Рукава: Наличие внутренних ветрозащитных трикотажных манжет. Внешний край рукава должен иметь регулировку по ширине на липучке (Velcro). Фурнитура и Застежки (Критически важно для пожилых людей) Центральная молния: Тракторная пластиковая молния с крупными звеньями (тип YKK или аналог, размер №8 или №10). Молния должна быть двухсторонней (реверсивной) — с возможностью расстегивания снизу для удобства при сидении. Пуллеры (язычки молнии): Замки молний должны быть оснащены специальными удлинительными шнурками или крупными пластиковыми держателями. Это необходимо для удобства застегивания в перчатках или при нарушении мелкой моторики (болях в суставах пальцев). Капюшон и Воротник Воротник: Высокий воротник-стойка, изнутри утепленный мягким флисом или искусственным мехом, с защитой подбородка от защемления молнией. Капюшон: Съёмный (на молнии или кнопках), с возможностью регулировки объема при помощи утяжек с фиксаторами. Опушка (при наличии) должна быть съёмной для защиты лица от обморожения при ветре. Расположение карманов Внешние карманы: Не менее 4 штук. Нижние карманы — комбинированные: накладные с клапаном (для вещей) + боковые прорезные на молнии с флисовой подкладкой (для согрева рук). Нагрудные карманы — вертикальные на молнии для быстрого доступа к телефону и документам. Внутренние карманы: Не менее 2 штук (один потайной на молнии для кошелька/документов, второй — глубокий открытый или сетчатый для очков или медикаментов). Требования к безопасности Светоотражающие элементы: Обязательное наличие световозвращающих кантов, лент или принтов на спине, рукавах или клапанах карманов.