

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16662536-1
Сатып алудың атауы:	ОДО үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86073434-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғыш станция
Лоттың сипаттауы:	кәріз, қуаты 4,2 кВт, максималды беріліс 3 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты толықтыру және жарақтандыру үшін, Grundfos Sololift2 C-3 сорғы кәріз қондырғысы ГОСТ 15150-69 Sololift2 C – 3-бұл жеке үйлердегі сарқынды суларды ауырлық күшімен канализацияға жіберуге болмайтын үй-жайлардан тұрмыстық ағынды суларды (нәжіссіз) соруға арналған шағын көлемді, толық жабдықталған және орнатуға дайын кәріз сорғы қондырғысы. Сорғы түрі: кәріз қондырғысы. Сорғы механизмі: бұрандалы. Максималды бас: кемінде 8.5 М. өткізу қабілеті: кемінде 12.24 текше м/сағ. желі кернеуі: 220-240 В.қуаты: кемінде 640 Вт. Желілік сымның ұзындығы: 1.2 м.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Микрорайон ЦРБ 5А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты толықтыру және жарақтандыру үшін, Grundfos Sololift2 C-3 сорғы кәріз қондырғысы ГОСТ 15150-69 Sololift2 C – 3-бұл жеке үйлердегі сарқынды суларды ауырлық күшімен канализацияға жіберуге болмайтын үй-жайлардан тұрмыстық ағынды суларды (нәжіссіз) соруға арналған шағын көлемді, толық жабдықталған және орнатуға дайын кәріз сорғы қондырғысы. Сорғы түрі: кәріз қондырғысы. Сорғы механизмі: бұрандалы. Максималды бас: кемінде 8.5 М. өткізу қабілеті: кемінде 12.24 текше м/сағ. желі кернеуі: 220-240 В.қуаты: кемінде 640 Вт. Желілік сымның ұзындығы: 1.2 м.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16662536-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ЦОПа
Номер лота:	№ 86073434-3ЦП1
Наименование лота:	Станция насосная
Описание лота:	канализационная, мощность 4,2 кВт, подача максимальная 3 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Для доукомплектования и оснащения основного оборудования, Насос Grundfos Sololift2 C-3 канализационная установка ГОСТ 15150-69 Sololift2 C-3 – это малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод (без фекалий) от тех помещений в частных домах от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком. Вид насоса: канализационная установка. Механизм насоса: винтовой. Максимальный напор: не менее 8.5 м. Пропускная способность: не менее 12.24 куб. м/ч. Напряжение сети: 220-240 В. Мощность: не менее 640 Вт. Длина сетевого шнура: 1.2 м.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Микрорайон ЦРБ 5А
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для доукомплектования и оснащения основного оборудования, Насос Grundfos Sololift2 C-3 канализационная установка ГОСТ 15150-69 Sololift2 C-3 – это малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод (без фекалий) от тех помещений в частных домах от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком. Вид насоса: канализационная установка. Механизм насоса: винтовой. Максимальный напор: не менее 8.5 м. Пропускная способность: не менее 12.24 куб. м/ч. Напряжение сети: 220-240 В. Мощность: не менее 640 Вт. Длина сетевого шнура: 1.2 м.
---	--